

FENDT

CARAVAN



2020

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant

2020

INHOUD

- 04 Dat is Fendt - kwaliteit en raffinement
- 12 Saphir – voor iedereen een passende indeling
- 24 Bianco – optimaal comfort, gecombineerd met sportieve elementen: Bianco Selection en Bianco Activ
- 40 Tendenza – trendsetter in design en functionaliteit
- 52 Opal – de moderne "klassieker" compleet opnieuw ontworpen
- 64 Diamant – ongeëvenaard in de topklasse
- 76 Standaarduitrusting – chassis en opbouw buiten
- 78 Bedvarianten
- 79 Overzicht bedindelingen in de modelseries
- 80 Maten en gewichten van alle modelseries
- 83 Verklaring tekens

FENDT-CARAVAN

Saphir / Bianco Selection / Bianco Activ / Tendenza / Opal / Diamant

03



12 jaar garantie
Op dichtheid van de opbouw

Afgeronde sierlijsten

Nog makkelijker de voortent inritsen. Alle sierlijsten op de zijwand in zilver met chromen bies (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) of in het wit met chromen bies (Diamant). Eindstukken van de sierlijst zonder zichtbare schroeven

Dubbele getinte uitzetvensters, met éénhandsbediening en gecombineerd insecten- en verduisteringsrollo

Separate markiezenrails boven de ramen, uiteinden van metaal

Front deels in LFI-techniek

Optimale isolatie, verbeterde bescherming tegen hagel, 100% UV-bestendig, makkelijk te repareren bij beschadigingen, onderhoudsvriendelijk

Geoptimaliseerde dissel

Disselkast volledig zelfdragend, waardoor de vrije lengte van de dissel groter is en de statische belasting niet via de disselkast wordt doorgevoerd naar de opbouw.

AKS anti-slinger koppeling

Stopt direct eventueel slingeren of knikbewegingen

Hoogwaardig neuswiel van hard rubber

Kogeldruk indicatie in het neuswiel

Koppeling- en disselafdekking in het wit

Geïsoleerd serviceklauk

Praktisch geplaatst en gemakkelijk toegankelijk. Voorzien van afdichtingsprofiel en slot

Aluminium velgen

Antraciet (Opal, Tendenza) of zwart gepolijst (Diamant)

Kwaliteitsbanden

Zorgt voor een optimaal rijgedrag, ook bij volledige belasting

AAA remmen

Zelfnastellend, met blijvende uitstekende remwerking

Toegangsdeur met geïntegreerde en geïsoleerde (verlaagde instap)

Royaal bemeten deur (zowel in de breedte als in de hoogte, met getint raam, voorzien van verduisteringsgordijn, veiligheidsslot, afvalemmer en opbergvakken (afhankelijk van model), met één sleutelsysteem voor alle sloten (robuust metalen slot), tapijt in verlaagde instap



Afvalwatertank in de disselkast

Goed bereikbaar opgeborgen

Geribbelde alubodem in de gaskast

Robuust en duurzaam

Disselkastklep met parallellogramscharnieren en gasdrukveer

Volledig naar boven opklapbaar, driepunts vergrendeling



Stevige uitdraaisteunen

Een stabiele oplossing voor het ondersteunen van uw caravan

Verlengde spindel uitdraaisteunen aan de achterkant

Eenvoudiger te bedienen



MIDI-HEKI met slinger

Licht te bedienen

Skylight panorama dakluik met LED-verlichting

(Diamant) MIDI HEKI geïntegreerd in het panorama dakluik

DE EERSTE INDRUK TELT

OPVALLENDE FENDT KENMERKEN

Talrijke bijzondere details onderscheiden elke Fendt


05

Kussens met hoog soortelijk gewicht voor optimaal zitcomfort. Rugkussens ergonomisch gevormd

Platgeweven bekledingsstoffen met een zeer hoge slijtvastheid, onderhoudsvriendelijk en sterk. In de modelseries toegepast in vele variaties

Perfekte winterventilatie door extra wandroosters, waardoor aanvriezen van koude vensterramen wordt voorkomen

Voor een betere
belading van grote
hoeveelheden bagage



en gecombineerde insecten/
verduisteringsrollo, dubbel,
getint glas



Energiebesparende LED-technologie,
sfeervol toegepast
voor harmonieuze lichteffecten



Optimaal geplaatst, waarschuwt in een vroeg stadium voor brandgevaar



Praktisch, slijtvast, onderhoudsvriendelijk



Direct bij de deur voor het
comfortabel laden en lossen
(afhankelijk van model)

Optimale luchtcirculatie,
voorkomt condensvorming

Zithoek beter toegankelijk, optimaal gebruik van de banken, meer beenruimte in de zitgroep, moderne uitstraling (afhankelijk van model)

Voor een perfect klimaat,
voorkomt de vorming van
condens zonder hinderlijke
tocht






Vederkern matras
(Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)
5-baans-Bonell-vederkern met elastische vulling en klimaatvlies aan beide zijden




Comfortschuimmatras met 7 zones (Tendenza, Opal)
Het beste slaapcomfort dankzij de schoudercomfortzone, de lendensteun en een speciaal ventilatiesysteem



Klima-comfortschuimmatras met 7 zones (Diamant)
Uitstekende veerkracht en ademend vermogen, speciale lendensteun en lichaamsklimaatbeheer met gewatteerde elastische klimaatvezel



Uittrekbare lattenbodem
Optionele lattenbodem voor een maximaal ligvlak. Snelle ombouw door de eenvoudige bediening



Liftomat
Een gasdrukdemper en een stabiel mechanisme voor het probleemloos omhoogklappen van de bedbodem



Uitstelbaar venster
Lekker koel in de zomer, comfortabel warm in de winter door de dubbele, getinte en geïsoleerde vensters

Opbergkasten met ventilatie aan de achterkant
En robuuste kwaliteitsscharnieren, die de deurkleppen goed omhoog houden en stevig gesloten



Winter afstandsschotten
Beschermen tegen de winterkou, voorkomen condensatie, uitstekende circulatie van warme lucht voor een optimaal binnenklimaat

LED-leeslampjes
Draaibaar en individueel inschakelbaar, dus lekker lezen in bed

Contactdozen
Praktisch geplaatst, daarom goed bereikbaar

Geforceerde ventilatie
Voor een perfecte luchtcirculatie, voorkomt condensatie en vermijdt koudebruggen



Tv-beugel "Sky"

Comfortabel televisie kijken vanuit verschillende hoeken dankzij de draai- en neigbare TV-wandbeugel



Bedverbreding

Van twee éénpersoons bedden maakt u een groot bed door het uittrekken van een lattenrooster en het optionele kussen



Verwarming Combi 4 E of 6 E

De vier verschillende uitblaasopeningen verdelen de warme lucht geruisloos door de ruimte en zorgen voor een aangename temperatuur. De E versie met geïntegreerde elektrische verwarmingselementen, werkt ook met lege watertank. Ingebouwde FrostControl afvoerlepel. Eenvoudige bediening via digitaal bedieningspaneel CP Plus (iNet ready) of via de Truma App dankzij de standaard ingebouwde iNet Box. Boost-functie voor snelle warmwatervoorziening en verwarming van de ruimte



Fietsenrek voor dissel (Thule)

Opvouwbaar, geschikt voor 2 fietsen (ook e-bikes), belastbaar tot 60 kg, uitgerust met comfortvergrendeling en een slot voor diefstalbeveiliging van de fietssteun



Wielklem

Deze klem beschermt de caravan eenvoudig en effectief tegen diefstal, snel en eenvoudig aan te brengen



Autark-pakketten

Zo functioneert de caravan ook zonder campingaansluiting

Verschillende varianten met accu's van 55 Ah of 75 Ah, compleet met laadbooster voor het opladen tijdens het rijden



Airco

Opvallend in prestaties. De uitblaasopeningen kunnen gedraaid worden naar de plek waar koele lucht gewenst is; uitstekende koelprestaties en snelle ontvochtiging, eenvoudige bediening via "CP Plus" of via de Truma-app (iNet-box standaard aanwezig)



City-wateraansluiting

Met drukreducering en een schoonwatertank van 45 liter voor directe aansluiting op het openbare waternetwerk



Gasaansluiting buiten

Maakt de aansluiting van externe gastoestellen mogelijk, zoals BBQ's op gas of gaslampen



Voortentstopcontact

Voor elektrische voeding buiten de caravan (230 V/12V en tv-aansluiting)

VOOR IEDEREEN EEN PASSENDE INDELING

Dankzij de vele indelingsvarianten is er altijd een Saphir die aan uw wensen voldoet, of u nu met zijn tweeën op reis gaat of met een heel gezin. Met de allrounder Saphir stapt u binnen in de Fendt wereld. Nieuwe bekledingsvarianten en de totaal nieuwe kleine indeling met kinderkamer maken deze geliefde modelserie compleet.



SAPHIR



SAPHIR

465 TG / Aosta



SAPHIR

465 SFB / Cremona



465 SFB

SERIE

Wonen / slapen

Meubels in donker "Kastanje-Moretti" • Bekledingsvariant "Aosta" (pagina 14/15) of "Cremona" (pagina 16/17) • Ergonomisch gevormde rugkussens • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Winter rugleuning • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep * • Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting • Alle verlichting LED • Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits • Indirecte verlichting (LED) • Leesspot (12V) in rondzitgroep * • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Matrassen: binnenvering (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Vouwdeur • Insectenhor in ingang • Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo • Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

* afhankelijk van model



SAPHIR

465 SFB



465 SFB

SERIE

Keuken / badkamer

Afvalenmer geïntegreerd in de deur • Keukenverlichting (LED) • Oven met grill (gas) * • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en ontstekingsautomaat * • RVS spoelbak met glazen afdekking * • 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeleiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat * • Comfort plissé rollo voor keukenraam • Indien (Super) Slim-Tower grote brede keukenladen * • Uittrekbare kast met draadmand * • Koelkast (105 l) met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting * • Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting * • Super Slim-Tower koelkast (150l) met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting * • RVS optiek koelkastfront • Messing mengkraan in de keuken * • Bovenkasten keuken en badkamer met soft-close-scharnieren • Bestekindeling met softtouch oppervlak • Verlichting badkamer (LED / 12V) • Douche * • Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder • Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opberg ruimte onder wastafel en verlichte spiegel • Spiegelkast in de badkamer * • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank * • Handdoekhouder / kledinghaak en toilethouder • Handgreep badkamerdeur tweekleurig chroom • Wastafel in wit met opbergvakken en verlichte spiegel • Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

* afhankelijk van model



465 TG

19



SAPHIR

650 SKM

SERIE

Water

Verrijdbare afvalwatertank (24l) • Schoonwatertank (vast ingebouwd 10^d/25^e) l) met vulopening buiten * • Schoonwatertank (vast ingebouwd 10^d/45^e) l) met vulopening buiten * • Controlepaneel schoonwatertank • Truma-Therme warmwaterboiler (230V) met mengkraan *

Multimedia

Gemonteerde antennekabel en contactdoos (230V)

Techniek / verwarming / klimaat

Truma gaskachel S 3004 met ontstekingsautomaat * • Truma gaskachel S 5004 met ontstekingsautomaat * • Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (1 x 12V) * • Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (2 x 12V) * • iNet Box (Truma) • Warmwaterverwarming en warmwater vloerverwarming (Alde) ** • Rookmelder • Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp • Netvoedings-schakelautomaat 350 W en zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar • Spot(s) (LED / 12V) • Contactdozen (230V)

* afhankelijk van model ** 700 SFDW en 700 SGDW Verklaring tekens zie pagina 83

SAPHIR DETAILS

- In deze serie vindt u de meeste varianten van zitgroepindelingen, waaronder een aantal met middenzitgroep
- In deze serie zijn er voor gezinnen praktische stapelbedvarianten. Nieuw is de "kleine kinderkamerindeling" 495 SKM
- Een warmwaterboiler en warmwater vloerverwarming (Alde) zijn optioneel verkrijgbaar in de Saphir 700 SFDW en 700 SGDW
- De gasverwarming is uitgerust met een praktische automatische ontsteking
- Het warme Kastanje-Moretti-meubeldecor past perfect bij de nieuwe stofferingsvariant Aosta (zie pagina 14/15) en de vertrouwde stof Cremona (zie pagina 16/17)



495 SKM

21



445 TFB	
Totale lengte	cm 679
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1500 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1226



465 SFB	
Totale lengte	cm 705
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1500 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1279



465 TG	
Totale lengte	cm 705
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1500 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1276



495 SFB	
Totale lengte	cm 724
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1700 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1358



Nieuwe indeling	
495 SKM	
Totale lengte	cm 724
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast	kg 1700 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1349



515 SG	
Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1700 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1414



560 SKM	
Totale lengte	cm 774
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast	kg 1700 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1496



650 SKM	
Totale lengte	cm 864
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	6
Maximum aslast	kg 2000 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1777



700 SFD	
Totale lengte	cm 905
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 2000 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1803



700 SFDW	
Totale lengte	cm 905
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 2200 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1862



700 SGD	
Totale lengte	cm 905
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 2000 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1787



700 SGDW	
Totale lengte	cm 905
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 2200 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1823

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 80
Verklaring tekens op pagina 83

QR-Code scannen –
en beleef de Saphir film



OPTIMAAL COMFORT, GECOMBINEERD MET SPORTIEVE ELEMENTEN

Als u graag met uw caravan op reis gaat, zult u deze compacte caravan waarderen. De twee Bianco uitvoeringen combineren comfort van hoge kwaliteit met actieve sportiviteit. Of u nu veel wilt ontdekken of met een groot gezin naar een familiepark afreist, u vindt altijd een Bianco die bij u past. Twee nieuwe indelingen complementeren de grote keuze aan innovatieve indelingsvarianten.





BIANCO

SELECTION

435 SF / Korfu



BIANCO SELECTION

515 SG / Zingaro

SERIE

BIANCO SELECTION en BIANCO ACTIV

Wonen / slapen

Meubels in donker "Nabucco Cherry decor" • Bekledingsvariant "Korfu" (pagina 26/27) of "Zingaro" (pagina 28/29) • Ergonomisch gevormde rugkussens • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Winter rugleuning • Eénzuils heftafel indien rondzitzgroep * • Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting • Alle verlichting LED • Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits • Indirecte verlichting (LED) • Leesspot (12V) in rondzitzgroep * • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Matrassen: binnenvering (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Vouwdeur * • Insectenhor in ingang • Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo • Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

* afhankelijk van model



435 SF

29



BIANCO

SELECTION

435 SF



435 SF



390 FH

SERIE

BIANCO SELECTION en BIANCO ACTIV

Keuken / badkamer

Afvallemmer geïntegreerd in de deur * •
 Keukenverlichting (LED) • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en ontstekingsautomaat * •
 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeviliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat * • Comfort plissé rollo voor keukenraam * •
 Indien (Super) Slim-Tower grote brede keukenladen * •
 Uittrekbare kast met draadmand * • Koelkast (105 l) met uitneembaar vriesvak en binnenvverlichting * • Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenvverlichting * •
 Super Slim-Tower koelkast (150l) met uitneembaar vriesvak en binnenvverlichting * • RVS optiek koelkastfront • Lichtlijst in de profiellijst van de bovenkasten (keuken) • Bovenkasten keuken en badkamer met soft-close-scharnieren • Messing mengkraan in de keuken * • Verlichting badkamer (LED / 12V) • Douchebadkamer ** • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder * • Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opberg ruimte onder wastafel en verlichte spiegel • Spiegelkast in de badkamer * • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank * • Handgreep badkamerdeur tweekleurig chroom • Wastafel in wit met opbergvakken en verlichte spiegel • Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

* afhankelijk van model

** Bianco Activ 515 SD



BIANCO SELECTION 515 SKM

SERIE
BIANCO SELECTION en BIANCO ACTIV

Water
Verrijdbare afvalwatertank (24l) • Schoonwatertank (vast ingebouwd 10^{dl}/25^{cl} l) met vulopening buiten • Controlepaneel schoonwatertank • Truma-Therme warmwaterboiler (230V) met mengkraan *

Multimedia
Gemonteerde antennekabel en contactdoos (230V)

Techniek / verwarming / klimaat
Truma-gasverwarming S 3004 en S 5004 met automatische ontsteking (Bianco Selection) * • Truma-gasverwarming Combi 4 (Bianco Activ, zie pagina 35) • iNet Box (Truma) • Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (1 x 12V) * • Rookmelder • Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp • Netvoedingsschakelautomaat 350 W en zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar • Spot(s) (LED / 12V) • Contactdozen (230V)

* afhankelijk van model Verklaring tekens zie pagina 83

- BIANCO SELECTION DETAILS**
- De Bianco Selection serie heeft een grote keuze in compacte reisacaravans, waaronder twee met een kinderkamer
 - Compact, wendbaar en degelijk. Een combinatie van het vakmanschap van Fendt
 - De keuken- en badkameruitrusting is afgestemd op de behoefte van gepassioneerde caravangebruikers. De ruimte-oplossingen zijn innovatief
 - Alle gasverwarmingen zijn voorzien van een praktische automatische ontsteking
 - Het lichte meubeldecor Nabucco-Cherry harmonieert perfect met de stoffering Korfu (zie pagina 26/27) en de nieuwe stof Zingaro (zie pagina 28/29)



390 FH Korfu



BIANCO ACTIV 515 SD / Zingaro



550 KMG

EXTRA ACCESSOIRES BIANCO ACTIV

- Gasverwarming Truma Combi 4 met CP Plus, iNet gereed en iNet Box voor de bediening van de verwarming via een smartphone app (Truma)
 - luchtverwarming rondom en geïntegreerde warmwaterboiler (10l/Truma)
 - 4000 W Nenn warmtevermogen
 - stroomverbruik
 - standaard vorstcontrole
 - optimale verdeling van de warme lucht via vier uitlaten
 - korte opwarmtijd van het water en daardoor lang doucheplezier
 - duurzame RVS watertank
 - boost functie voor snelle opwarming water en verwarming van de ruimte
 - alle functies via een tijd klok in te stellen
- Extra zitplaats als box (belastbaar tot max. 100kg) *
- laden in de lengte (bij gescheiden bedden) *
- aan beide zijden serviceluien *
- grotere laadklep
- versterkt chassis met verhoogd laadvermogen
- kledingkast met verlichting (bewegingssensor)

* afhankelijk van model
Verklaring tekens zie pagina 83



BIANCO ACTIV 390 FHS



515 SD

- ### BIANCO ACTIV DETAILS
- Ambitieuze reizigers ontdekken dat de Bianco Activ serie vele bijzondere indelingen kent, zoals het model 495 SFE, met een dwars geplaatste keuken
 - Twee nieuwe basisindelingen completeren het aanbod voor actieve kampeersers: de 390 FHS en 515 SD
 - De Bianco Activ is de trendsetter onder de reiscaravans en heeft veel praktische extra's (zie pagina 35)
 - Ook de iNet-box waarmee u via een smartphone de Truma verwarming regelt hoort tot de standaard uitrusting van de Bianco Activ
 - De Bianco Activ is verkrijgbaar met het meubeldecor Nabucco-Cherry en de stofferingsvariant Korfu (zie pagina 33) of de nieuwe stof Zingaro (zie pagina 34/35)



390 FHS



465 SGE



390 FH	
Totale lengte	cm 605
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast	kg 1300 g)
Massa rijklaar	kg c) 1094



435 SF	
Totale lengte	cm 654
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast	kg 1500 g)
Massa rijklaar	kg c) 1214



Nieuwe indeling

390 FHS	
Totale lengte	cm 605
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast	kg 1500 g)
Massa rijklaar	kg c) 1143



445 SF	
Totale lengte	cm 679
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	2
Maximum aslast	kg 1500 g)
Massa rijklaar	kg c) 1265



465 SFB	
Totale lengte	cm 705
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1500 g)
Massa rijklaar	kg c) 1279



465 TG	
Totale lengte	cm 705
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1500 g)
Massa rijklaar	kg c) 1286



465 SGE	
Totale lengte	cm 705
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	2
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1351



495 SFE	
Totale lengte	cm 724
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1329



515 SG	
Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1404



515 SKM	
Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1358



Nieuwe indeling

515 SD	
Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1421



515 SGE	
Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1418



550 SKM	
Totale lengte	cm 774
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1416



550 KMG	
Totale lengte	cm 774
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1449

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 80
Verklaring tekens op pagina 83



QR-Code scannen – en beleef
de Bianco film

DE TRENDSETTER IN DESIGN EN FUNCTIONALITEIT

Wie Fendt caravans een beetje kent, weet dat de designers en technici van Fendt zich helemaal uitleven in de Tendenza serie. En dat alles in de hoogste kwaliteit. Daarom is de Tendenza een caravan die iedereen weet te fascineren.

In het nieuwe seizoen zijn er twee nieuwe stofferingvarianten die het bijzondere karakter van deze serie onderstrepen.



TENDENZA



TENDENZA

650 SFD / Campania

43



TENDENZA

515 SG / Studio-Line Veneto



515 SG

SERIE

Wonen / slapen

Meubels in "Chesterfield eiken decor" • Bekledingsvariant "Campania" (pagina 42/43) of Studio-Line "Veneto" (pagina 44/45) • Rugkussens voorgevormd • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Winter rugleuning • Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting • Decopakket (2 kussens / 1 tafelkleed) • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep • Bovenkasten voorzien van softclose scharnieren • Lichtlijst in de profiellijst van de bovenkasten • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Gefestoneerde losse tapijtloperset • Alle verlichting LED • Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits, dimbaar • Indirecte verlichting (LED) • Leesspots 12V • Verlichting in kledingkast met bewegingssensor • Vouwdeur • Insectenhor in deuropening • Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) * • Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo • Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

* afhankelijk van model



TENDENZA

495 SFR



515 SG



495 SFR

SERIE

Keuken / badkamer

Afvallemmer geïntegreerd in de deur • Keukenverlichting (LED) • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en ontstekingsautomaat ** • 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat * • Oven met grill (gas) ** • Comfort plissé rollo voor keukenraam • Indien (Super) Slim-Tower grote brede keukenladen • Uittrekbare kast met draadmand * • Bestekindeling met softtouch oppervlak • Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uittrekbare vriesvak en binnenverlichting * • Super Slim-Tower koelkast (150l) met uittrekbare vriesvak en binnenverlichting * • RVS optiek koelkastfront • Messing mengkraan in de keuken * • Keukenwand in glasoptiek, van achteren verlicht * • Verlichting badkamer (LED / 12V) • Douchebadkamer **** • Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder • Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel • Spiegelkast in de badkamer * • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank * • Handgreep badkamerdeur tweekleurig chroom * • Wastafel van mineraalkunststof met opbergvakken en verlichte spiegel * • RVS wasbak **** met bergruimte, badkamerkast en verlichte spiegel • Uittelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

* afhankelijk van model ** in 515 SF, 650 SFD, 650 SFDW
**** in 650 SFD, 650 SFDW



650 SFD

47



TENDENZA

650 SFD



515 SG



515 SG

SERIE

Water

Verrijdbare afvalwatertank (24l) • Schoonwatertank (vast ingebouwd 10^d/25^e l) met vulopening buiten * • Schoonwatertank (vast ingebouwd 10^d/45^e l) met vulopening buiten **** • Controlepaneel schoonwatertank

Multimedia

Gemonteerde antennekabel en contactdoos (230V)

Techniek / verwarming / klimaat

Gasverwarming Truma Combi 4 / Combi 6 (650 SFD) met CP Plus en iNet gereed, met luchtverwarming rondom en geïntegreerde warmwaterboiler (10l/Truma) • iNet Box voor bediening van de verwarming via een smartphone app (Truma) • Rookmelder • Schakelaar bij de deur voor plafondlamp • Netvoedingsschakelautomaat 350 W en zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar • Spot(s) (LED / 12V) • Contactdozen (230V) • TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek (CI-BUS boordmanagement) • Alde warmwater CV installatie met warmwater vloerverwarming ***

* afhankelijk van model *** in 650 SFDW **** in 650 SFD, 650 SFDW
Verklaring tekens zie pagina 83

TENDENZA DETAILS

- In deze serie zijn er twee indelingen met een queensbed (650 SFD en 650 SFDW)
- Een bijzonder detail in de Tendenza 650 SFDW is de Alde warmwater CV-installatie met warmwater vloerverwarming
- De Tendenza is uitgerust met de ultramoderne Truma-gasverwarming Combi 4 of Combi 6 (650 SFD) met CP Plus en iNet gereed. Compleet met een iNet-box voor het regelen van de verwarming via de Truma-app en een TFT-touchpanel in glasoptiek (CI-BUS-boordmanagement)
- De typen 515 SF, 650 SFD en 650 SFDW zijn uitgerust met een oven met grill
- Het meubilair in Chesterfield-eikendecor is verkrijgbaar met de twee nieuwe, moderne stofferingsvarianten Campania (zie pagina 42/43) en Studio-Line Veneto (zie pagina 44/45)



465 SFB

Totale lengte	cm	705
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1500 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{e)}	1343



495 SFR

Totale lengte	cm	724
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{e)}	1363



515 SF

Totale lengte	cm	753
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{e)}	1433



**QR-Code scannen –
en beleef de
Tendenza film**



515 SG

Totale lengte	cm	753
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{e)}	1460



650 SFD

Totale lengte	cm	864
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	2000 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{e)}	1718



650 SFDW

Totale lengte	cm	864
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	2200 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{e)}	1766

DE MODERNE "KLASSIEKER" COMPLEET OPNIEUW ONTWERPEN

Nieuwe meubelconstructies, nieuwe houtsoorten en nieuwe stoffen - in combinatie met het oerdegelijke vakmanschap van Fendt - hebben geleid tot een perfecte synthese van Fendt traditie en Fendt innovatie in de topklasse. In de Opal serie zijn twee nieuwe indelingsvarianten, waaronder voor de eerste keer een "kinderkamerindeling".

OPAL

53



OPAL

560 SG / Murcia

55



OPAL

465 SFH / Ponza

SERIE

Wonen / slapen

Meubels in "Kastanje-Cilento-Decor" • Bekledingsvariant "Murcia" (pagina 54/55) of "Ponza" (pagina 56/57) • Ergonomisch gevormde rugkussens • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Winter rugleuning • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep * • Decopakket (2 kussens/1 tafelkleed) • Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting • Bovenkasten voorzien van softclose scharnieren • Leesspots (12 V) in de rondzitgroep • Alle verlichting LED • Plafondlamp (12 V / LED) met 2 schakelcircuits • Indirecte verlichting (LED) boven de bovenkasten • Leesspots (12 V) in de slaapkamer • Verlichting in kledingkast met bewegingssensor • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Gefestoneerd tapijt, los gelegd • Insectenhor in ingang • Vouwdeur * • Houten schuifdeur * • Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden) * • Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo • Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

* afhankelijk van model



465 SFH

57



SERIE

Keuken / badkamer

Afvalemmers geïntegreerd in de deur • Keukenverlichting (LED) • 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat • Comfort plissé rollo voor keukenraam • Keuken met grote laden • Uittrekbare kast met draadmand • Bestekindeling met softtouch oppervlak • Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting * • Super Slim-Tower koelkast (150l) met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting * • Koelkastfront in Magnolia optiek • Messing mengkraan in de keuken • Verlichting badkamer (LED / 12V) • Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder • Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel • Spiegelkast in de badkamer * • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Handgreep badkamerdeur tweekleurig chroom • Wastafel van mineraalkunststof met opbergvakken en verlichte spiegel • Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

* afhankelijk van model



OPAL

650 SRG

SERIE

Water

Verrijdbare afvalwatertank (24l) • Schoonwatertank (vast ingebouwd 10^d/25^el) met vulopening buiten * • Schoonwatertank (vast ingebouwd 10^d/45^el) met vulopening buiten * • Controlepaneel schoonwatertank

Multimedia

Gemonteerde antennekabel en contactdoos (230V)

Techniek / verwarming / klimaat

Truma Combi 4 verwarming met CP Plus, iNet ready en iNet Box (465, 495 en 515) • Truma Combi 6 (vanaf 550) met CP Plus en iNet gereed met uitblaasopeningen warme lucht en geïntegreerde boiler (10l/Truma) • iNet Box voor bediening van de verwarming met een smartphone app (Truma) • Rookmelder • Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp • Netvoedingsschakelautomaat 350 W en zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar • Spot(s) (LED / 12V) • Contactdozen 230V

* afhankelijk van model Verklaring tekens zie pagina 83

OPAL DETAILS

- Het interieur van de Opal is volledig vernieuwd. Door de geraffineerde combinatie van materiaal en design is de Opal het voorbeeld van de moderne invulling van wat Fendt verstaat onder topklasse
- Een groot aantal basisindelingen, waaronder de twee volledig nieuwe basisindelingen 465 SFH en 515 SKF, bieden een breed gamma aan ruimteoplossingen voor keuken-, zithoek, bad- en bedopstellingen. Met de 515 SKF is er voor het eerst een "kinderkamerindeling" in deze serie
- Opvallend zijn de twee L-keukenvarianten (560 SRF en 650 SRG)
- Deze serie is uitgerust met de Combi 4 verwarming (465, 495 en 515) of Combi 6 verwarming (vanaf 550), elk met het digitale bedieningspaneel CP Plus, iNet ready, met luchtverwarming rondom en geïntegreerde warmwaterboiler (inhoud 10 liter) en een iNet-box voor de regeling van de verwarming via de Truma-app
- Het nieuwe meubeldecor Kastanje-Cilento met de twee nieuwe stofferingsvarianten Murcia (zie pagina 54/55) en Ponza (zie pagina 56/57) accentueert de moderne look



560 SG

61



Nieuwe indeling

465 SFH	
Totale lengte	cm 705
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast	kg 1500 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1306



515 SG

Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1700 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1435



Nieuwe indeling

515 SKF	
Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast	kg 1700 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1448



550 SG

Totale lengte	cm 774
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1700 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1446



560 SG

Totale lengte	cm 774
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1800 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1488



560 SRF

Totale lengte	cm 774
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1800 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1513



650 SRG

Totale lengte	cm 864
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 2000 ^{g)}
Massa rijklaar	kg ^{c)} 1798



QR-Code scannen –
en beleef de
Opal film

ONGEËVENAARD IN DE LUXE TOPKLASSE

Al meer dan vier decennia is de Diamant een begrip in de topklasse. Voortdurend en consequent tot in elk detail geperfectioneerd. Fendt is er trots op dat zij seizoen na seizoen de maatstaf weet te zetten in de topklasse. Omdat iedereen, die dit tijdloze icoon net zo aantrekkelijk vindt als wij, net zo willen slapen als thuis, is er nu ook een nieuwe indeling met een tweepersoons bed.

DIAMANT

65



DIAMANT

560 SF / Sierra

DIAMANT

550 SG / Tropea



650 SG

SERIE

Wonen / slapen

Meubels in "Tasmanian-Oak decor" • Bekledingsvariant "Sierra" (pagina 66/67) of "Tropea" (pagina 68/69), optioneel lederen bekleding "Sevilla" (pagina 74) • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Ergonomisch gevormde rugkussens • Winter rugleuning • In hoogte verstelbare hoofdsteunen in zitgroep • Eénzuils heftafel in de rondzitgroep • Decopakket (2 kussens/1 tafelkleed) • Woonwand met schouw ** • Zitkussens met vederkern • Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting • Bovenkasten voorzien van softclose scharnieren • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Gefestioneerde losse tapijtloper • Zwanenhals leesspot (12V) in rondzitgroep • Alle verlichting LED • Indirecte verlichting (LED) • Leesspots 12 V • Kledingkastverlichting met bewegingssensor • Lichtlijst in de profielijst van de bovenkasten • Insectenhor in ingang • Houten schuifdeur • Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Matrassen: clima comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden) • Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo geïntegreerd in het Sky-light panorama dakluik met Led verlichting • Softrollo's met plissée (verduisteringsrollo van onderen) • Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

** 650 SG



DIAMANT

550 SG




550 SG

SERIE

Keuken / badkamer

Afvalemmer geïntegreerd in de deur • Keukenverlichting (LED) • Gasoven met grill • 3-pits kookplaat met ontstekingsautomaat • RVS spoelbak met glazen afdekking • Comfort plissé rollo voor keukenraam • Grote brede keukenladen • Uittrekbare kast met draadmand * • Van achteren verlichte keukenwand in glasoptiek • Bestekindeling met softtouch oppervlak • Super Slim-Tower koelkast (150l) met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • RVS optiek koelkastfront • Bovenkasten keuken en badkamer met soft-close-scharnieren • Verlichting badkamer (LED / 12V) • Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opberg ruimte onder wastafel en verlichte spiegel • Spiegelkast in de badkamer * • Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Handgreep badkamerdeur tweekleurig chroom • Wastafel van mineraalkunststof met opbergvakken en verlichte spiegel • Uitselbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

*afhankelijk van model



550 SG



DIAMANT

560 SF



550 SG



550 SG



650 SG

73

SERIE

Water

Verrijdbare afvalwatertank (24l) • Schoonwatertank (vast ingebouwd 10^d/25^e l) met vulopening buiten * • Schoonwatertank (vast ingebouwd 10^d/45^e l) met vulopening buiten * • Controlepaneel schoonwatertank

Multimedia

TV-houder SKY met zwenkarm • Gemonteerde antennekabel en contactdoos (230V)

Techniek / verwarming / klimaat

Vloerverwarmingsmat (elektrisch) in verwarmd gedeelte • Truma gasverwarming Combi 6 met CP Plus, iNet gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde boiler • iNet Box voor bediening van de verwarming met een smartphone app (Truma) • Rookmelder • Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp • Netvoedingsschakelautomaat 350 W en zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar • Spot(s) (LED / 12V) • Contactdoos (230V) • TFT bedieningspaneel in glasoptiek (CI-BUS boordmanagement)

* afhankelijk van model Verklaring tekens zie pagina 83

DIAMANT DETAILS

- De immer populaire Diamant is de maatstaf in de luxe topklasse. De Diamant is een geslaagde mix van hoogwaardige materialen en klassieke elegance
- De basisindeling 560 SF met een tweepersoons bed is nieuw in het Diamant-programma
- Het Skylight panorama dakvenster met LED verlichting boven de ronde zitgroep, de vederkern zitkussens en de van achteren verlichte hoekregalen zijn bijzondere kenmerken
- De Truma Combi 6 gasverwarming met CP Plus en iNet ready, inclusief een iNet-box voor het regelen van de verwarming via de Truma-app en een TFT-touchpanel in glaslook (CI-BUS-boordmanagement) onderstrepen de exclusieve uitrusting van de Diamant
- Bij het meubeldecor Tasmanian-Oak zijn drie stofferingsvarianten beschikbaar: Sierra (zie pagina 66/67), Tropea (zie pagina 68/69) en de optionele lederen bekleding Sevilla (zie pagina 74).



DIAMANT

650 SG / Sevilla / optioneel

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 80
Verklaring tekens op pagina 83



550 SG		
Totale lengte	cm	774
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1800 g)
Massa rijklaar	kg c)	1540

Nieuwe indeling

560 SF		
Totale lengte	cm	774
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	2000 g)
Massa rijklaar	kg c)	1575

560 SG		
Totale lengte	cm	774
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	2000 g)
Massa rijklaar	kg c)	1611

650 SG		
Totale lengte	cm	864
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	2200 g)
Massa rijklaar	kg c)	1862

QR-Code scannen –
en beleef de
Diamant film



INDELINGEN / BASISGEGEVENS

SERIE BUITEN

Chassis



· Disselafdekking oploopsysteem “wit”	●	●	●	●	●
· Aluminium velgen antraciet			●	●	
· Aluminium velgen zwart gepolijst					●
· Zelfnastellende Al-Ko AAA remmen	●	●	●	●	●
· Disselafdekking “wit”	●	●	●	●	●
· Euro-assysteem Al-Ko	●	●	●	●	●
· Laagprofielbanden	●	●	●	●	●
· Terugrij-automaat	●	●	●	●	●
· Stabilisatorkoppeling AKS 3004 Al-Ko	●	●	●	●	●
· Gegalaniseerde Stabilform uitdraaisteunen	●	●	●	●	
· Gegalaniseerde Stabilform uitdraaisteunen met Al-Ko “Big-Foot” steunen					●
· Schokdempers	●	●	●	●	●
· Neuswiel met gewichtsaanduiding	●	●	●	●	●
· Gegalaniseerd lichtgewicht systeem chassis Al-Ko	●	●	●	●	●
· Verlengde spindel uitdraaisteunen	●	●	●	●	●
· Toelating voor maximum snelheid 100 km. Toegestane maximum snelheid verschilt per land	●	●	●	●	●

Opbouw buiten

· Derde remlicht, geïntegreerd	●	●	●	●	●
· Serviceluik	●	●	●	●	●
· Randon uitzetbare, dubbele, getinte ramen met éénhandsbediening en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's	●	●	●	●	●
· Vloer met polyester onderzijde					●
· Front deels in LFI techniek	●	●	●	●	●
· Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap. Getint raam in bovendeele deur met verduisteringsplissé	●	●*	●	●	●
· Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling	●	●	●	●	●
· Insectenhor in entree			●	●	●
· Verlichte sierlijst aan deurzijde					●
· 2 mistachterlichten	●	●	●	●	●
· Panorama dakluik „Skylight” met verlichting (LED)					●
· Geïsoleerde wielbakken	●	●	●	●	●
· Rangeer handgrepen	●	●	●	●	●
· 2 Achteruitrijlampen	●	●	●	●	●
· Sandwich bouwwijze	●	●	●	●	●
· Voortentlamp (LED)	●	●	●	●	●
· Vuldeksel watertank met opvangkoord	●	●	●	●	●
· Eénsleutel slotsysteem	●	●	●	●	●
· Geforceerde ventilatie volgens EN-Norm 1645-1	●	●	●	●	●

● standaard

* afhankelijk van model



OPTIMAAL COMFORT VOOR EEN ONTSPANNEN RUST

De bedden van Fendt

- **(1) en (2)** Kinder- of stapelbed (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; afhankelijk van model))
- **(3)** Tweepersoons bed (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; afhankelijk van model)
- **(4)** Eénpersoons bedden (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; afhankelijk van model)

Indeling met kinder- of stapelbed (Foto 1 + 2)



Saphir 495 SKM



Opal 515 SKF



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Saphir 560 SKM



Saphir 650 SKM

Indeling met tweepersoons bed (Foto 3)



Bianco 390 FH Selection



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 435 SF Selection



Bianco 445 SF Activ



Saphir 445 TFB



Saphir 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Opal 465 SFH



Saphir 495 SFB



Bianco 495 SFE Activ



Tendenza 495 SFR



Tendenza 515 SF



Bianco 515 SD Activ



Diamant 560 SF



Opal 560 SRF



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW



Saphir 700 SFD



Saphir 700 SFDW

Indeling met éénpersoons bedden (Foto 4)



Bianco 465 SGE Activ



Saphir 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Saphir 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Opal 515 SG



Bianco 515 SGE Activ



Opal 550 SG



Diamant 550 SG



Opal 560 SG



Diamant 560 SG



Diamant 650 SG



Opal 650 SRG



Saphir 700 SGD



Saphir 700 SGDW

SLAPEN - OVERZICHT

SAPHIR

		445 TFB	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG
Totale lengte	cm	679	705	705	724	724	753
Opbouw lengte	cm	567	594	594	612	612	642
Binnen lengte	cm	475	500	507	520	527	556
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	232
Totale hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4	5	4
Bedmaten voorkant	cm	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200
Bedmaten achterkant	cm	133 x 210	142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	100 x 179	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	75 x 216	-
Max. aslast	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	11700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1178	1231	1228	1310	1301	1366
Basis uitrusting	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1226	1279	1276	1358	1349	1414
Laadvermogen	kg ca.	274	221	224	342	351	286
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	934	960	960	976 ^{p)}	976 ^{p)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}

BIANCO SELECTION

		390 FH Selection	435 SF Selection	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection
Totale lengte	cm	605	654	705	705	753	753
Opbouw lengte	cm	493	542	594	594	642	642
Binnen lengte	cm	400	450	500	507	556	556
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	232
Totale hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		3	3	4	4	4	5
Bedmaten voorkant	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210
Bedmaten achterkant	cm	106/97 x 186	135/90 x 190	142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-	97 x 195
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	75 x 216
Max. aslast	kg	1300 ^{a)}	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1046	1166	1231	1238	1356	1310
Basis uitrusting	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1094	1214	1279	1286	1404	1358
Laadvermogen	kg ca.	206	286	221	214	296	342
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	858 ⁱ⁾	903 ^{m)}	960	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}

SAPHIR

560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SFDW	700 SGD	700 SGDW
774	864	905	905	905	905
662	752	793	793	793	793
569	659	700	700	700	700
250	250	250	250	250	250
263	262	262	262	262	262
195	195	195	195	195	195
5	6	4	4	4	4
140 x 200	150 x 200	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230
80 x 190	142 x 106	-	-	2 x 90 x 200	2 x 90 x 200
112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	150 x 200	-	-
80 x 190	80 x 190	-	-	-	-
1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
1456	1729	1763	1819	1747	1780
40	48	40	43	40	43
1496	1777	1803	1862	1787	1823
204	223	197	338	213	377
47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15
1	2	2	2	2	2
1026 ⁿ⁾ ^{r)}	1115 ^{u)}	1160 ^{t)} ^{v)}	1173 ^{v)}	1160 ^{t)} ^{v)}	1173 ^{v)}

BIANCO ACTIV

550 SKM Selection	390 FHS Activ	445 SF Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ	550 KMG Activ
774	605	679	705	724	753	753	774
662	493	567	594	612	642	642	662
569	400	475	507	520	556	549	576
232	232	232	232	232	232	232	232
263	263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195	195
5	3	2	2	4	3	4	5
140 x 200	140 x 210	140 x 210	2 x 85 x 200	142/121 x 210	133/93 x 210	142/121 x 210	1x85x190/1x85x200
80 x 210	106/87 x 186	-	-	140 x 200	140 x 200	1x85x200/1x85x205	80 x 210
102 x 179	-	-	-	-	-	-	97 x 179
75 x 216	-	-	-	-	-	-	75 x 216
1700 ^{a)}	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
1368	1090	1212	1298	1276	1368	1365	1396
48	53	53	53	53	53	53	53
1416	1143	1265	1351	1329	1421	1418	1449
284	357	235	349	371	279	282	251
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
195/70 R 15 C	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
1	1	1	1	1	1	1	1
1030	864	934	960	976 ^{p)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030



		465 SFB	495 SFR	515 SF	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Totale lengte	cm	705	724	753	753	864	864
Opbouw lengte	cm	594	612	642	642	752	752
Binnen lengte	cm	500	520	549	556	659	659
Totale breedte	cm	232	232	232	232	250	250
Totale hoogte	cm	263	263	263	263	262	262
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
		4	4	4	4	4	4
Slaapplaatsen		4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	140 x 200	142/121 x 210	160/139 x 210	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Bedmaten achterkant	cm	142 x 210	140 x 200	140 x 200	142/135 x 210	-	-
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	-
		1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Max. aslast	kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1290	1310	1380	1407	1673	1723
Basis uitrusting	kg ^{a)}	53	53	53	53	45	43
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1343	1363	1433	1460	1718	1766
Laadvermogen	kg ca.	157	337	267	240	282	434
		47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Banden	ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	2	2
Omloopmaat voortent	cm	960	976 ^{p)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1115 ^{u)}	1122



		550 SG	560 SF	560 SG	650 SG
Totale lengte	cm	774	774	774	864
Opbouw lengte	cm	662	662	662	752
Binnen lengte	cm	576	569	576	666
Totale breedte	cm	232	250	250	250
Totale hoogte	cm	263	263	263	262
Stahoogte	cm	195	195	195	195
		4	4	4	4
Slaapplaatsen		4	4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	1x85x200/1x85x205	175/147 x 230	1x90x200/1x90x205	2 x 90 x 205
Bedmaten achterkant	cm	147/142 x 210	160 x 200	147/142 x 230	190/152 x 230
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-
		1800 ^{a)}	2000 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Max. aslast	kg	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1487	1522	1558	1809
Basis uitrusting	kg ^{a)}	53	53	53	53
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1540	1575	1611	1862
Laadvermogen	kg ca.	260	425	389	338
		47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Banden	ⁱ⁾	205/70 R 15 C	215/70 R 15	215/70 R 15	195/65 R 15
Enkel-/tandemas		1	1	1	2
Omloopmaat voortent	cm	1030	1032	1032	1122



465 SFH	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SRG
705	753	753	774	774	774	864
594	642	642	662	662	662	752
507	556	556	576	576	569	666
232	232	232	232	250	250	250
263	263	263	263	263	263	262
195	195	195	195	195	195	195
3	4	5	4	4	4	4
122/109 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x205/1x85x200	1x90x205/1x90x200	150 x 200	1x90x205/1x90x210
140 x 200	142/135 x 210	90 x 210	151/133 x 210	151/133 x 230	213/162 x 230	214/152 x 230
-	-	97 x 210	-	-	-	-
-	-	75 x 216	-	-	-	-
1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}
1253	1382	1395	1393	1435	1460	1745
53	53	53	53	53	53	53
1306	1435	1448	1446	1488	1513	1798
194	265	252	254	312	287	202
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
1	1	1	1	1	1	2
960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1021 ^{a)}	1021 ^{a)}	1115 ^{u)}

Verklaring tekens:

- a) 100% gevulde aluminium gasfles (11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler

b) Het eigen gewicht is de ledige massa van het voertuig zonder water, gas of andere accessoires

c) Gewicht caravan, volgens EU richtlijn 1230/2012, inclusief basisuitrusting (100% gevulde aluminium gasfles (11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler

d) Inhoud schoonwatertank, volgens EU richtlijn 1230/2012, waarbij rekening wordt gehouden met een vulling van 10l.

e) Inhoud van de watertank, 25l / 45 l, exclusief inhoud van de afvoer.

g) Door het gebruik van een nieuw onderstel zijn verschillende maximum aslasten mogelijk.

Uw dealer kan u daarover informeren.

i) Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

l) 1500 kg: Omloopmaat voortent 864 cm

m) 1600/1700 kg: Omloopmaat voortent 907 cm

n) 1800 kg: Omloopmaat voortent 1011 cm

o) 1800 kg: Omloopmaat voortent 1021cm
- p) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 987 cm

r) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 1013 cm

s) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 1032 cm

t) 2200 kg: Omloopmaat voortent 1173 cm

u) 2200/2400/2500 kg: Omloopmaat voortent 1122 cm

v) 2400/2500 kg: Omloopmaat voortent 1163 cm

Belangrijke informatie:

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze catalogus met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten.

Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoren. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabrik is om organisatorische redenen niet mogelijk.

Opgave van maten en gewichten zijn conform de EU richtlijn 1230/2012, voorzover in deze catalogus, inclusief technische gegevens en pijlslijsten geen afwijkende opgaven vermeld staan.

De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde aluminium gasfles 11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler) is opgenomen in de massa rijklaar toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaar toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting.

De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt dealer.

Veranderingen in prijs, constructie en uitvoering zijn voorbehouden.



+++ **12 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd** +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2015 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001:2015 +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA



Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

2020

www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)

FENDT

CARAVAN



PRIJSLIJST 2020

SAPHIR



SAPHIR CREMONA



SAPHIR AOSTA



445 TFB 22.400



465 TG 23.100



495 SKM 24.250



560 SKM 27.900



700 SFD 32.300



700 SGD 32.300



465 SFB 22.950



495 SFB 23.750



515 SG 24.700



650 SKM 29.450



700 SFDW 37.250



700 SGDW 37.250

BIANCO SELECTION



BIANCO KORFU



BIANCO ZINGARO



390 FH 20.100



465 SFB 23.450



515 SG 25.400



550 SKM 26.350



435 SF 22.700



465 TG 23.550



515 SKM 25.200

BIANCO ACTIV



EMOTION GALERA

Bekleding Galera uitsluitend verkrijgbaar in Bianco Activ Emotion 445 FH



445 FH 24.350



390 FHS 21.100



465 SGE 24.750



515 SD 26.350



550 KMG 27.700



445 SF 23.950



495 SFE 25.500



515 SGE 26.350

1 juli 2019. Alle prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW, transport naar de dealer, rijksaankoopkosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk- en zelffouten voorbehouden. De kleuren en uitvoering in de getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst. Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2020.

TENDENZA



TENDENZA CAMPANIA



TENDENZA STUDIO LINE VENETO



465 SFB 25.950



495 SFR 27.250



515 SF 28.950



515 SG 28.400



650 SFD 35.850



650 SFDW 40.300

OPAL



OPAL PONZA



OPAL MURCIA



465 SFH 25.950



515 SG 28.650



515 SKF 28.950



550 SG 30.400



560 SG 31.650



560 SRF 32.300



650 SRG 35.700

DIAMANT



DIAMANT SIERA



DIAMANT TROPEA



550 SG 35.400



560 SF 36.300



560 SG 36.200



650 SG 39.950

OPTIONEEL



LEER SEVILLA

STOFVERANDERING

Bij stofverandering blijft de kussenvorm zoals standaard in de serie.
Studio Line Veneto is een lounge concept waarbij de samenstelling en de vorm van de kussens en stoffering in iedere serie het zelfde blijft.
Stofverandering is inclusief de bijbehorende gordijnen en vitrage.

	SAPHIR	BIANCO	TENDENZA	OPAL	DIAMANT
Cremona	●	395	395	395	-
Aosta	●	395	395	395	-
Korfu	395	●	395	395	-
Zingaro	395	●	395	395	-
Campania	595	595	●	395	-
Veneto	510	510	●	510	510
Ponza	595	595	395	●	-
Murcia	595	595	395	●	-
Sierra	675	675	595	595	●
Tropea	675	675	595	595	●
Sevilla	2.470	2.470	1.990	1.990	1.990

FENDT CARAVANS 2020; COMFORT OP HET HOOGSTE NIVEAU

Het nieuwe stijlvolle buitendesign onderstreept het sportieve karakter van alle Fendt caravan modellen. De degelijke ran-geergrepen en de subtiel ontworpen, in chroom en carbon geplaatste achterlichten, passen perfect bij de achterzijde. Opvallend is ook de toegangsdeur, uitgerust met een geïsoleerde en geïntegreerde instap, een stabiele handgreep, een afvallemmer en een getint venster met verduisteringsplissé. Uiteraard compleet met een volledige hordeur. Het vernieuwde exterieur vormt een tijdloos en modern geheel, typisch Fendt.

Onder het motto "Comfort op het allerhoogste niveau" zijn alle interieurs nog comfortabeler en nog geraffineerder geworden. Dat alles om u het optimale thuis gevoel te geven. Het zit- en slaapcomfort is van het allerhoogste niveau.

De Bianco Activ, Tendenza, Opal en Diamant types zijn uitgerust met de Combi 4 of -6 verwarmingsunit. De Saphir en de Bianco Selection hebben nu een Truma S-kachel met automatische onsteking.

Ook dit jaar zijn er in alle series weer verbeteringen doorgevoerd. Het interieur van de Opal heeft een compleet nieuw meubeldesign. Verder zijn er een flink aantal indelingen met kinderkamer bijgekomen.

De Saphir is sfeervol en gezellig, de Bianco Selection en de Activ zijn modern en smaakvol. De Tendenza zal opnieuw de caravanners in Europa, die op zoek zijn naar een caravan met een trend-georiënteerd interieur, versteld doen staan. De Opal blijft de absolute topklasse. De Diamant is elegant en warm tegelijk.

Fendt Caravans Nederland BV
Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 651 18 44 • www.fendt-dealers.nl



SLAAPSET SAPHIR • BIANCO



SLAAPSET TENDENZA • OPAL



SLAAPSET DIAMANT

Slaapset met Fendt logo 350
(2 dekbedden 130x200, 2 hoofdkussens, elastisch hoeslaken)

UITLEG GEWICHTEN EN LAADVERMOGEN IN FOLDER

Op het kentekenbewijs wordt de massa rijklaar vermeld. Dit is het ledig gewicht vermeerderd met de basisuitrusting. Het laatste is een gereserveerd laadvermogen voor de standaard kampeervoorrusting (1 gevulde aluminium gasfles, 10 l water, 100% gevulde spoeltank toilet en 100% gevulde boiler).

Verlagen toegestane maximale massa

In Nederland wordt voor een Fendt caravan standaard de technisch maximale massa op het kenteken vermeld. De toegestane maximale massa (aslast) kunt u desgewenst laten verlagen door een aanvraagformulier op te sturen naar de RDW. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u op www.rdw.nl.

CHASSIS TOEBEHOREN

Diefstalbeveiliging Fullstop mechanisch	149
Aluminium velgen enkels antraciet (zonder reservewiel)	580
Aluminium velgen tandemas antraciet (zonder reservewiel)	970
Reservewiel stalen velg, incl. houder	290
Reservewiel alu.velg, incl. houder (als t.t.m. meer is dan 1800 kg enkels)	395

ASVERHOOGING

Type 390 Bianco Selection naar 1500 kg	485
Type 390 t/m 465 asverhoging naar 1700 kg	575
Type 465 t/m 560 Saphir, Bianco asverhoging naar 1800 kg (alu velgen)	730
Type 465 t/m 550 Tendenza, Opal asverhoging naar 1800 kg	575
Type 495 t/m 560 Saphir, Bianco asverhoging naar 2000 kg (alu velgen)	795
Type 495 t/m 560 Tendenza, Opal, Diamant asverhoging naar 2000 kg	650
Type 650 t/m 700 asverhoging naar 2500 kg	675

CARROSSERIE ACCESSOIRES

Airconditioning TRUMA AVENTA ECO	2.760
(wanneer door montage het grote dakluik vervalt, wordt een 40 x 40 dakluik, of ontluchtingsrooster gemonteerd)	
Fietsenrek op dissels (klapbaar) 2 fietsen	395
Serviceeluk extra 750 x 300 mm bij zitgroep	270
Serviceeluk extra 1000 x 420 mm onder bed	310
Panorama dakluik Skylight met LED-verlichting Tendenza/Opal (niet mogelijk in Opal 465 SFH en 515 SKF)	1.625

ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE

Verlichtingspakket Saphir / Bianco KMG/SD/SF/SFE/SG/SGE/SKM/TG	245
Verlichtingspakket Saphir / Bianco SFB/SFD/SFDW/SG/SGD/SGDW/TFB	395
Afzuigkap 12 V (niet in Emotion)	310
Universeel voortent stopcontact	260
Vaste wateraansluiting (alleen in combinatie met 45 ltr. watertank)	240
45 liter vaste watertank met buitenvulling	230

VERWARMING

Elektrische bijverwarmingsmat (niet in Emotion)	600
TRUMA verwarming COMBI 4e, in plaats van COMBI 4	595
TRUMA verwarming COMBI 6e, in plaats van COMBI 6	595

INTERIEUR ACCESSOIRES

Tapijtopperset	350
Lattenbodem en opvulmatras tussen 1-persoonsbedden	395
TV beugel Sky voor LCD TV (modelafhankelijk)	210

De verkoopprijzen en inbouwmogelijkheden van de accessoires gelden alleen indien opgegeven vóór het verlopen van de specificatiedatum. Deze prijzen zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek.