

1997



Freiheit ohne Kompromisse - Qualität von FENDT!

Das FENDT-Wohnwagen-Programm 1997/98



INHALT



DIAMANT

Klassisch, modern, rundum perfekt. Luxuscaravans der obersten Qualitätskategorie. 11 Modelle in Aufbaulängen von 4,55 m bis 7,05 m ab Seite 4



JOKER

Trümple in Design und Funktion. Luxuscaravans in Komplettausstattung. 17 Modelle in Aufbaulängen von 4,55 m bis 7,46 m ab Seite 14



KARAT

Ideal für junge Familien und Junggebliebene. Überzeugender Komfort in der Mittelklasse. 13 Modelle in Aufbaulängen von 4,55 m bis 5,95 m ab Seite 24

FENDT – denn sicher ist sicher!

Fahrstabilität und Sicherheit sind kein Zufall – sondern eine Konsequenz. Das bewährte FENDT-Konzept finden Sie auf Seite 30

FENDT – Spitzen- Komfort mit Köpfchen

Jede Menge Erfahrung und Know-how für die schönsten Tage des Jahres. Die Highlights aus dem Hause FENDT zu diesem Thema auf Seite 31

A large, white FENDT DIAMANT caravan is shown from a three-quarter rear perspective, parked on a surface with a colorful, blurred background of a bridge at night and a sunset. The caravan has a blue and grey stripe along its side and features a slide-out section. Below the caravan, the text "Alufelgen Sonderausstattung" is visible. At the bottom right, the word "DIAMANT" is written in a large, yellow, hand-drawn style font.

4

Für Caravaner mit den höchsten Ansprüchen – **FENDT-DIAMANT!**



Wer sich für einen Diamant entscheidet, geht keine Kompro-
misse ein – sondern setzt auf einen zur Perfektion gereiften
Wohnwagen, in dem im Lauf der Zeit viele Visionen zur Realität
wurden.

Die neuen Modelle präsentieren sich in einem harmonisch ge-
stalteten Außendesign, das den tiefen Schwerpunkt unterstreicht.
Die abgerundete Form des Leuchenträgers und das Design des
neuen Flaschenkastens mit integrierten Rangiergriffen verleihen
dem unverwechselbaren, klassischen FENDT-Stil eine besonders
moderne Note.



Für das beste Klima sorgt die Natur:
alles Echtholz – exklusiv im Diamant.



DIAMANT



FENDT
CARAVAN



Holz „atmet“ und passt sich unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf natürliche Weise an. Deshalb wurde im Diamant nur Echtholz verarbeitet. Vom fünf-fach verleimten Sperrholz für Trägerplatten bis zu den edlen Furnieren und massiven Möbelementen. Auch Decke und Wände sind edelholz furniert.


Rundstitzgruppe im Diamant 560 TG mit Stollvariante Thira: komfortable Polster (Schaurstoffkern mit 35 kg/m² Raumgewicht) mit hochwertigen Bezügen rundum, gepolsterten Polstern und keilförmigen Rückenpolstern.



Edles Holz ist das wichtigste Kriterium für die sprichwörtliche Beliebigkeit, die in allen Lebensräumen eines Diamant zum Ausdruck kommt.



Elegantes Design, erstklassige Qualität: Die Bezugsstoffe „Pans“ und „Thira“ setzen wahlweise moderne Akzente im Diamant.



Da kommen auch die Kleinen bequem ran: Lichtschalter für die Radezimmer-Beleuchtung am Waschbeckenrand.



Hochwertige Polsterstoffe, Federkern-Matratzen, Hebe-Kippdach mit stufenloser 90°-Öffnung, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, TV-Kommode... Betrachten Sie sich einmal die komplette Serienausstattung eines Diamant – da fehlt nichts.

DIAMANT

Luxus ohne Kompromisse: Die Serienausstattung des Diamant.

Fahrgestell

- vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis
- Euro-Achssystem
- Stoßdämpfer
- Rückfahrautomatik
- Sicherheitskopplung AKS 2000 (ab Typ 510)
- Sicherheitskopplung AKS 1300 (Typ 410)
- Niederquerschnittsreifen
- Reserverad mit Halterung
- verzinkte Stabilformstützen
- Radnabenabdeckung

Aufbau

- Sandwichbauweise
- 2-Turb-Metallic-Lackierung
- integrierter Deckenrollkasten mit Platz für 2 x 11 kg-Gasflaschen und Reserverad
- Gasflaschenkastendeckel klappbar mit Gasdruckfedern
- Heckstoßstange mit integrierten Leuchten, Nobelschlüsselleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- geteilte Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg
- im oberen Eingangstürbereich Fliegenrollo
- Universalschlüssel passend für alle Schlosser
- 2-Punkt-Hangergriiff, 4 Stück
- Vorzelbleuchte
- Serviceklappe in der Seitenwand (außer 620 TMF)

Isolierung/Belüftung

- Seitenwand 30 mm stark
- Fußboden 50 mm stark
- Dach bis 45 mm stark
- vollisolierter Radkasten
- doppelverglaste und getönte Ausstellfenster rundum (außer bei Typ 510 TF hinter Eingangstür)
- Gaze/Folien-Rastrollo mit Einhandbedienung rundum, im Waschraum Gaze-Rastrollo
- Doppuldachlüfter mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo
- Hebe-Kippdach I (ab Typ 510)
- belüftete Staukästen
- Winterrückentrennen

Heizung/Elektrik

- Gasheizung Trumatic SL 3002 mit Thermostat und Zündautomatik (ab Typ 560 Trumatic SL 5002)
- Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V
- Warmluftanlage
- 13poliger Stecker nach DIN 72570
- Sicherungsautomat-Umformer 120 VA, 230 V – 12 V mit Kontrollleuchte und gesiebtem Ausgang für 12 V Gebläse
- CEE-Außensteckdose 230 V
- 3 x 12 V Leuchten (Waschraum, Küche, Kleiderschrank)
- 1 x 12 V Leuchte im Schlafraum (Einzel-/Französische Betten)
- zusätzliche Leuchten, 2 Strahler 12 V in der Hecksitzgruppe
- Schalter 220 V an Eingangstür für Deckenleuchte
- Türeinstieg mit 12 V Beleuchtung und Kontaktenschalter
- TV-Kabelverlegung Kommode bis Kleiderschrank

- alle Gasgeräte 30 mbar Betriebsdruck
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie für Küche und Waschraum
- Warmwasserboiler 220 V, 10 Liter (Typ 510 und ab Typ 560)
- Frischwassertank 22 Liter, fahrbar (bis Typ 540)
- Frischwassertank 50 Liter mit Außenbefüllung, abschließbar (ab Typ 560)

Wohn- und Schlafbereich


- Möbel in Echtholz furniert
- Seitenwände und Decke Echtholz furniert
- PVC-Bodenbelag
- Teppichboden, gekettelt, lose verlegt
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug
- 2 Polstervarianten „Paros“ und „Hira“ zur Wahl
- Sitzpolster mit hoher Stauchhärte und gesteppten Bezügen
- Rückenpolster keilförmig mit gesteppten Bezügen
- Betten mit herausnehmbaren Federkernmatratzen
- Lagesdecke „Melodie“ (Einzel-/Französische Betten)
- Betten im 540 TF sind 2,05 m lang
- Betten im 510 TF, 560 TF, 620 TF/TMF und 660 TF/TG sind 2 m lang
- 1 Bett im 540 TG, 560 TG und 620 TG ist 2 m lang
- Betten im 560 TG, 620 TG und 660 TG sind 90 cm breit
- Automatik-Hubtisch
- Holzschiebetür (außer Typ 410 T)
- Staukästen mit Ablageflächen (außer Typ 410 T und 620 TMF)
- Bankstirnwandklappe (außer Typ 410 T und 620 TMF)

Küchenbereich


- Kühlschrank 80 Liter mit Innenbeleuchtung, lageunabhängig (RM 1270 mit Frostfach), mit herausnehmbaren Lüftungsgittern
- Kühlshrank 100 Liter mit Innenbeleuchtung, lageunabhängig für Typ 620 TMF (RM 4400 mit Frostfach), mit herausnehmbaren Lüftungsgittern
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie
- Hirsta-Spüle mit Restebecken und Abstellfläche
- zündgesicherter 3-Flammen-Kocher
- 1 Geschirrkorb auf Rollenführung
- 1 Kuchenaustrag auf Rollenführung mit Geschirr- und Tasseeneinsatz
- Dunstabzug
- Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V

Waschraum

- Duschwanne
- Indirekt beleuchteter Spiegel und Oberschränke mit Ablageflächen
- Waschbecken mit Unterschränken und Ablageflächen
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie
- Sputurlette fest eingebaut
- ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Fliegenrollo




Typ:	410 T	510 TF	540 TF	560 TF	660 TF
Gesamtlänge cm	393	700	731	731	747
Aufbaulänge cm	455	565	595	595	615
Nutzlänge cm	600	610	540	540	560
Gesamtbreite cm	220	230	230	230	250
max. Höhe cm	237	250	269	268	254
Stehhöhe cm	192	193	191	191	192
Schlafplätze	2 - 3	1	4 - 5	4	4
Liegfläche Bug cm	188 x 201	138/132 x 211	157/188 x 211	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	155/188 x 232
Liegfläche Heck cm		140 x 200	140 x 205	140/152 x 211	150 x 200
Liegfläche Mitte cm			1220	1220	1340
Eigengewicht kg ca.	900	1100	1220	1220	1300
zul. Gesamtgewicht kg	1200	1470	1470	1470	1500
Zuladung kg ca.	270	290	250	250	360
Bereifung:	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Tandem	Einzel	Einzel	Einzel	Tandem
Vorzuhöhenmaß cm	855	963	992	997	1012



Typ:	620 TF	620 TG	620 TMF	650 TF	660 TG
Gesamtlänge cm	707	787	797	842	842
Aufbaulänge cm	660	660	660	705	705
Nutzlänge cm	605	605	605	650	650
Gesamtbreite cm	250	250	250	250	250
max. Höhe cm	258	258	258	258	258
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	4 - 5	4 - 5	4	4 - 5	4 - 5
Liegfläche Bug cm	160 x 200	1 x 200 x 90/1 x 195 x 90	150 x 200	150 x 200	2 x 200 x 90
Liegfläche Heck cm	195 x 232	155 x 232		155/100 x 232	155/188 x 232
Liegfläche Mitte cm			195 x 127		
Eigengewicht kg ca.	1920	1540	1520	1550	1580
zul. Gesamtgewicht kg	1800/1900*	1800/1900*	1800/1900*	1800/1900*	1800/1900*
Zuladung kg ca.	280/380**	280/380**	280/380**	250/350**	220/320**
Bereifung:	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
Einzel-/Tandemachse	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Vorzuhöhenmaß cm	1060	1060	1060	1106	1106

DIAMANT



560 TG

747

615

560

269

259

192

4 - 5

1 x 200 x 90/1 x 100 x 90*

155 x 232

240

100

360

705/65 R15

Einzel

1817

Stauraum

Küche

Waschraum

Liegebänken

Französisches Bett

G Getrennte Betten

M Mittelsitzgruppe

T mit Toilettenzimmer und Rundsitzgruppe

* bei Auflastung **Zuladung der Auflastung



Autoteigen Sonderausstattung

JOKER

Wenn Sie gewohnt sind,
ganz oben einzusteigen –
setzen Sie auf den
LUXUS-JOKER!




Keine Frage – der Joker kommt in jeder Hinsicht groß heraus. Sein neues Außendesign macht ihn schon optisch zu einem ganz besonderen Vertreter der Luxus-Klasse. Ebenso bestechend ist das Innenleben: Komfort, Ausstattung und Sicherheit werden hier großgeschrieben. Steigen Sie ein!



Wer sich unterwegs
am liebsten ganz zu Hause fühlt –
fährt einen JOKER von FENDT!






Edles Polster – exklusives Birnbaum-Dekor: Schon beim ersten Betreten spüren Sie das ganz spezielle Flair, das den Joker so erfolgreich macht.

Kennern fallen aber ebenso schnell die qualitativen Vorteile auf: Hier ergänzen sich handwerkliches Können, intelligente Raumaufteilung und eine komplete Luxus-Ausstattung zu einem unverwechselbaren Ganzen. Fühlen Sie sich ganz zu Hause!

Der ideale Reise-Begleiter für Menschen mit Stil – individuell, komfortabel, komplett.



Selbst das Barfach im Joker unterstreicht Ihren gehobenen Lebensstil beneidenswert!



Wenn Sie sich weder bei Ihrem guten Geschmack noch bei der Ausstattung auf durchschnittliche Lösungen einlassen wollen, liegen Sie mit dem Joker genau richtig! Denn hier stimmt einfach alles. Insgesamt 17 Grundrisse stehen für Sie bereit – allesamt bis ins Kleinste durchdacht und mit größter Sorgfalt umgesetzt. Der Joker – ideal für schöne Ferien!



Ein großzügiges Stauraumangebot rundum – und auch die „Verpackung“ stimmt. Besonders elegant wirken die mit Messing eingetauchten Griffe der Türen und Klappen.



Die Bordküche ist komplett ausgestattet, bietet viel Platz und steckt voller cleverer Ideen. Beachten Sie die Serienausstattung – hier fehlt es Ihnen tatsächlich an nichts!



Die Summe der Details macht den Unterschied: Das großzügige Badezimmer glänzt nicht nur durch attraktives Design, sondern auch durch maximale Funktionalität. Ganz klar, daß auch hier eine komplette Luxus-Ausstattung den Ton angibt.



Im Joker erreichen Sie den Stauraum unter den Doppel-Betten nicht mit Kraft, sondern mit Technik: Durch den Teleskopbeschlag mit Gasdruckfedern läßt sich das Bett einfach und sicher nach oben klappen (nicht 510 TF).



Vom neuen Stoffdessin „Domburg“, dem einzeln geketteten, lose verlegten Teppich bis zum doppelt verglasten, ausstellbaren Fenster rundum – Qualität ist Trumpf!

Luxus komplett à la FENDT - die Serienausstattung des JOKER.

Fahrgestell

- vollverzinktes System-Lichtbau-Chassis
- Euro-Achssystem (nicht Typ 700)
- Stoffdämpfer
- Rückfahreautomatik
- Sicherheitskopplung AKS 2000 (ab Typ 510)
- Sicherheitskopplung AKS 1300 (bis Typ 496)
- Niederquerschnittsreifen
- Reserveradhalterung
- verzinkte Stabilisatorstützen
- Radnabenabdeckung

Aufbau

- Sandwichbauweise
- 2-Farb-Metallic-Lackierung
- Integriertes Deichselkasten mit Platz für 2 x 11 kg-Gasflaschen und Reserverad
- Gastfleischkastendeckel klappbar mit Gasdruckfedern
- Heckstoßstange mit integrierten Leuchten, Nebelschlüsselleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- geteilte Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg
- Universalschlüssel passend für alle Schlosser
- 2-Punkt-Rangiergriff, 4 Stück
- Vorzeileuchte
- Serviceklappe in der Seitenwand

Isolierung/Befüllung

- Seitenwand 30 mm stark
- Fußboden 40 mm stark
- Dach bis 30 mm stark (bei Typ 700 Dach bis 45 mm stark)
- vollisolierte Radkästen
- doppelverglaste und getönte Aussteilerster rundum (außer bei Typ 450 T, 510 TF hinter Eingangstür und bei 496 TL, 560 TKM Schiebefenster in der Küche)
- Gaze-/Folien-Rasfrills mit Einhandbedienung rundum im Waschraum Gaze-/Rasfrillen
- Doppeldachlüfter mit Zwangslüftung, integriertem Verdunkelungs- und Fliegengrollen
- belüftete Staukästen
- Winterrückenlehnen

Heizung/Elektrik

- Gasheizung Trumatic SL 3002 mit Thermostat und Zündautomatik (Typ 560 und 700 Trumatic SL 5002)
- Gebäute mit Drehzahlautomatik 12 V
- Wärmeleitung
- 13poliger Stecker nach DIN 72570
- Sicherungsautomat-Umformer 120 VA 230 V – 12 V mit Kontrolleuchte und gesiebtem Ausgang für 12 V Gebäute
- CEE-Außensteckdose 230 V
- 2 x 12 V Leuchten (Waschraum und Küchenbereich)
- 1 x 12 V Leuchte im Schlafraum (Einzel-/Französische Betten)
- Zusatzaufleuchten, 2 Strahler 12 V in der Rundumsitzgruppe (nicht Typ 496 TL)
- Schalter 220 V an Eingangstür für Deckenleuchte

- Toreinstieg mit 12 V Beleuchtung und Kontaktschalter
- alle Gasgeräte 30 mbar Betriebsdruck
- elektrische Wasserversorgung
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie für Küche und Waschraum (ab Typ 540)
- Warmwasserboiler 220 V, 10 Liter (Typ 510)
- Frischwassertank 22 Liter, fahrbar (bis Typ 540)
- Frischwassertank 50 Liter mit Außenbefüllung, abschließbar (ab Typ 560)

Wohn- und Schlafbereich


- Möbel in Birnbaum-Dekor
- PVC-Bodenbelag
- Tepichhofen, gekettelt, Inse verlegt
- Teppich im Toreinstieg mit Fendi-Schriftzug
- Polstervariante „Domburg“
- Sitzpolster mit Vliesauflage und hoher Stauchhärte
- Rückenpolster kellfförmig mit Vliesauflage
- Betten mit herausnehmbaren Federkernmatratzen (außer Typ 540 TK)
- Lagedecke „Barcelona“ (Einzel-/Französische Betten)
- Betten im 470 TF, 496 TF, 510 TF und 700 TMF sind 2 m lang
- 1 Bett im 496 TL, 540 TG und 560 TG ist 2 m lang
- Betten im 560 TG sind 90 cm breit
- Automatik-Hubtisch (außer Typ 496 TL und 560 TKM)
- Staukästen mit Ablageflächen im Heck
- Holzschiebetür (außer Typ 410)
- Banksturmwandklappe (außer Typ 410, 450, 496 TL und 560 TKM)

Küchenbereich


- Kühlschrank 80 Liter mit Innenbeleuchtung, lageunabhängig (RM 4270 mit Frostefläche), mit herausnehmbaren Lüftungsgittern
- elektrische Wasserversorgung
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie (ab Typ 510)
- Nirosta-Spüle mit Restebecken und Abstellfläche
- zündgesicherter 3-Flammen-Kocher
- 1 Geschirrkorb auf Rollenführung
- 1 Küchenauszug auf Rollenführung
- Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V

Waschraum


- Duschwanne
- Indirekt beleuchteter Spiegel und Oberschränke mit Ablageflächen
- Waschbecken mit Unterschränken und Ablageflächen
- elektrische Wasserversorgung
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie (ab Typ 510)
- Spültoilette fest eingebaut
- ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Fliegengrollen



Typ	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE	470 TF
Gesamtlänge cm	591	691	690	630	661
Aufbaulänge cm	455	493	495	498	520
Nutzlänge cm	400	400	440	440	460
Gesamtbreite cm	210	210	220	220	220
max. Höhe cm	252	263	254	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	3	4	4	5	4
Liegefläche Bug cm	80 x 191	80 x 191	120 x 201	120 x 201	130 x 200
Liegefläche Heck cm	142/152 x 191	142/152 x 191	142/152 x 201	142/152 x 201	129/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	190 x 86	-	-	190 x 66
Eigengewicht kg ca.	836	860	820	960	980
zul. Gesamtgewicht kg	1100/1200*	1100/1200*	1200	1200	1200/1300*
Zuladung kg ca.	270/320*	240/340**	280	240	220/320*
Bereifung	195/65 R 14	195/65 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Doppelachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeitumlaufmaß cm	646	748	888	888	813




Typ	510 TF	540 TO	540 TK	560 TG	560 TKM
Gesamtlänge cm	700	731	731	747	747
Aufbaulänge cm	585	595	595	615	615
Nutzlänge cm	510	540	540	580	580
Gesamtbreite cm	230	230	230	250	250
max. Höhe cm	254	254	254	258	258
Stehhöhe cm	192	192	192	197	197
Schlafplätze	4	4	5	5	5
Liegefläche Bug cm	138/152 x 211	1 x 150 x 00/1 x 200 x 80	1 x 198 x 75/1 x 180 x 80	1 x 200 x 00/1 x 180 x 90	180 x 140
Liegefläche Heck cm	200 x 140	140/152 x 211	140/152 x 211	180 x 231	180 x 75
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	180 x 120
Liegefläche Etagenbett cm	-	190 x 66	190 x 66	190 x 99	190 x 99
Eigengewicht kg ca.	1080	1120	1120	1230	1250
zul. Gesamtgewicht kg	1300/1470*	1470	1470	1600/1700*	1600/1700*
Zuladung kg ca.	720/380**	350	350	370/470**	360/450**
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Doppelachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeitumlaufmaß cm	956	986	986	1012	1012




470 TR	496 TF	498 TL	496 TR
681	685	685	625
620	646	645	545
465	490	490	490
420	220	220	220
254	254	254	754
192	192	192	192
4	4	3	4
130 x 201	140 x 200	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	137 x 201
129/152 x 201	139/157 x 201	132/113 x 183	140/152 x 201

970	1010	1000*	1000
1200/1300*	1200/1300*	1200/1300*	1200/1300*
290/338**	190/290**	200/300**	200/300**
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
913	940	940	840



560 TRF	700 TFK	700 TMRF
747	686	686
615	746	746
580	691	691
250	250	250
239	255	255
192	192	192
4	5	5
100 x 150	160/180 x 232	160 x 200
160 x 231	188 x 75	160/188 x 231
-	190 x 140	178 x 68
1280	1580	1880
1600/1700*	1900/2000*	1900/2000*
350/450**	320/420**	320/420**
205/65 R 15	175/70 R 14	175/70 R 14
Einzel	Tandem	Tandem
1012	1140	1140

* bei Auflastung **Zuladung bei Auflastung



Alutelgen Sonderausstattung

KARAT

High-Quality auch in der Mittelklasse – der **Karat** von **FENDT!**



Der klassische Reisecaravan aus dem Hause FENDT macht seinem Namen alle Ehre – hochkarätig im Design, im Platzangebot und in der Ausstattung. Ganz klar, daß vor allem junge Familien voll auf den Karat abfahren: denn das Know-how der Marke FENDT bedeutet Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort – auch in der Mittelklasse!



Viel Platz für Individualisten –
komplette Ausstattung
für extra viel Vergnügen!

Jetzt kommt Schwung in die Mittelklasse! Der Karat setzt optisch mit dem neuen Holz-Dekor „Samtbirke“ und der jugendlich-modernen Stoffvariante „Münster“ die Akzente der Saison. Doch der Karat überzeugt auch durch harte Argumente: Mit seiner kompletten Serienausstattung, einem hervorragenden Platzangebot und der FENDT-typischen Qualität sichern Sie sich viel Leistung für den Preis – und viel Vergnügen!



Das moderne Erscheinungsbild wird unterstrichen von den neuen, vierseitig abgerundeten Sattform-Möbeln. Durch großzügig geschnittene Kinderzimmer und seine robuste Bauweise ist der Karat optimal geeignet für Familienurlaub mit Kindern.



KARAT





Modell 496 TKM

Die Kompletausstattung des Karat – serienmäßig viel Leistung für den Preis!

Fahrgestell

- vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis
- Euro-Achssystem
- Stoßdämpfer
- Rückfahrautomatik
- Verneigungsanzeige an Kugelkupplung
- Sicherheitskupplung AKS 2000 (ab Typ 510)
- Niedrigverschleißreifen
- Reserveradhalterung
- verzinkte Kurbelstützen
- verzinkte Stabilisatorstützen (ab Typ 510)

Aufbau

- Sandwichbauweise
- 2-Farb-Metallic-Lackierung
- integrierter Deckenlukasten mit Platz für 2 x 11 kg-Gasflaschen und Reserverad
- Gasflaschenkastendeckel klappbar mit Gasdruckfedern
- Heckstoßstange mit integrierten Leuchten, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- geteilte Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg
- Universalschlüssel passend für alle Schlosser
- 2-Punkt-Rangiergriff, 4 Stück
- Vorzeltleuchte
- Serviceklappe in der Seitenwand

Isolierung/Belüftung

- Seitenwand 30 mm stark
- Fußboden 40 mm stark
- Dach bis 30 mm stark
- vollisolierte Radkästen
- doppelverglaste und getönte Ausstellfenster rundum (außer bei Typ 410 und 450: Schiebefenster in der Küche)
- Gaze-/Folien-Rastrollos mit Einhandbedienung rundum
- Doppeldeckelüfter mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo im Waschraum Gaze-Rastrollo
- belüftete Staukästen
- Winterrückenlehnen

Heizung/Elektrik

- Gashitzung Trumatic SL 3002 mit Thermostat und Piezo-Zündung
- Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V
- Warmluftanlage
- 13poliger Stecker nach DIN 72570

- Sicherungsautomat-Umformer 80 VA 230 V – 12 V mit Kontrollleuchte und gesiebtem Ausgang für 12 V Gebläse
- CEE Außensteckdose 230 V
- 2 x 12 V Leuchten (Waschraum und Küchenbereich)
- 1 x 12 V Leuchte im Schlafraum (Einzel-/Französische Betten)
- alle Gasgeräte 30 mbar Betriebsdruck
- elektrische Wasserversorgung
- Frischwassertank 22 Liter fahrbar

Wohn- und Schlafbereich

- Möbel in Samt-Birke-Dekor
- PVC-Bodenbelag
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug
- Polstervariante „Münster“
- Sitzpolster mit Vliesauflage
- Rückenpolster keilförmig mit Vliesauflage
- Betten mit herausnehmbaren Federkernmatratzen (bei Typ 450 TF, 496 TF, 510 TF, 535 TF, 535 TG)
- Tagesdecke „Napoli“ (Einzel-/Französische Betten)
- Automatik-Hubtisch (außer Typ 410, 450 und 496 TKM)
- Staukästen und Ablageflächen
- Holzschiebetür (außer Typ 410 Q, 410 QK)
- Banksturmwandklappe (außer Typ 410 und 450)


Küchenbereich

- Kühlschrank 80 Liter, lageunabhängig (RM 4270 mit Frostefach)
- elektrische Wasserversorgung
- Nitrosta-Spül mit Restebecken und Abstellfläche
- zündgesicherter 3-Flammen-Kocher
- Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V


Waschraum

- Duschwanne
- indirekt beleuchteter Spiegel und Überschränke mit Ablageflächen
- Waschbecken mit Unterschränken und Ablageflächen
- elektrische Wasserversorgung
- Spültoilette fest eingebaut
- Doppeldeckschlüter mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo

KARAT



Type	410 D	410 DK	450 D	450 DSE	450 TF	495 D	495 TF
Gesamtlänge cm	589	589	626	628	628	683	683
Aufbaulänge cm	455	455	495	495	495	545	545
Nutzlänge cm	400	900	440	440	440	490	490
Gesamtbreite cm	210	210	220	220	220	220	220
max. Höhe cm	252	252	254	254	254	254	254
Stahlhöhe cm	192	192	192	192	192	192	192
Schlafplätze	3	4	4	5	4	4	4
Liegefläche Bug cm	137/152 x 191	137/152 x 191	142 x 201	142 x 201	140 x 201	137 x 201	140 x 201
Liegefläche Heck cm	80 x 191	80 x 191	132/113 x 183	132/113 x 183	140/152 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201
Liegefläche Mitte cm							
Liegefläche Etagenbett cm			60 x 191		179 x 74		
Eigengewicht kg ca.	790	800	880	900	890	940	980
zul. Gesamtgewicht kg	1180/1200*	1180/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1200/1300*	1200/1300*
Zuladung kg ca.	310/410**	300/400**	220/320**	200/300**	210/310**	260/360**	235/325**
Bereifung	195/65 R 14	195/65 R 14	205/65 R 15				
Flüssy/Tandemachse	Einzel						
Vorzeihenumlaufmaß cm	850	850	890	890	942	942	942



Type	495 TKM	510 TF	525 Y	535 TF	535 TG	535 TK
Gesamtlänge cm	683	700	731	731	731	731
Aufbaulänge cm	545	565	595	595	595	595
Nutzlänge cm	486	510	540	540	540	540
Gesamtbreite cm	220	230	220	220	220	220
max. Höhe cm	254	254	254	254	254	254
Stahlhöhe cm	192	192	192	192	192	192
Schlafplätze	5	4	5	4	4	5
Liegefläche Bug cm	107 x 201	138/152 x 211	142 x 201	140 x 200	1 x 105 x 80/1 x 200 x 80	1 x 198 x 75/1 x 180 x 80
Liegefläche Heck cm	80 x 201	200 x 140	187 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	175 x 73					130 x 66
Liege-Etagenbett cm	701 x 74					
Eigengewicht kg ca.	850	1050	1000	1000	1000	1030
zul. Gesamtgewicht kg	1200/1300*	1300/1470*	1360	1360	1360	1360
Zuladung kg ca.	240/340**	250/350**	360	360	360	330
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Flüssy/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeihenumlaufmaß cm	842	856	905	905	955	955

* bei Aufstellung; **Zuladung bei Aufstellung

Sicherheit, Komfort, Zubehör: Bei FENDT steht Qualität auf dem Programm!



Caravans aus dem Hause FENDT sind etwas ganz Besonderes. Ein entscheidender Grund hierfür ist, daß bei FENDT seit jeher auf absolute Top-Qualität gesetzt wurde – von der Konstruktion über die Verarbeitung bis zur Auswahl der Zulieferer. Das Ergebnis dieser Strategie können Sie hautnah erfahren. Überzeugen Sie sich selbst!

Sicher ist sicher. Selbstverständlich besitzt jeder FENDT-Caravan das GS-Prüfzeichen der DEKRA. Auch 6 Jahre Langzeitgarantie auf die Dichtigkeit des Aufbaus sprechen für sich.



Ausgezeichnet von A bis Z: Der DUC unterzog einen FENDT-Caravan einem Qualitäts-Check mit 100 Testkriterien und kam zu einem eindeutigen Ergebnis: „FENDT-Qualität lädt keine Wünsche offen.“





Das Hebe-Kippdach HFK 1 (Serienausstattung im Diamant): Öffnungswinkel 90°, mit integriertem Insekten- und Verdunklungsrollo und höchsten Isolationswerten.



Zusätzlichen Stauraum bietet der Flaschenkasten (für 2 x 11 kg Gasflaschen und mit Reserveradhalterung). Der Deckel lässt sich durch Teleskoparme bequem nach oben klappen.



Ein Unterschied, den Sie nicht selten übersehen werden: Der Schaumstoffkern der Sitzpolster hat ein Raumgewicht von 35 kg / m² – hier lohnt sich ein Vergleich!



Neu, sicher, komfortabel: die beleuchtete Trittstufe.

Die neuen Reisemobile von FENDT – volles Programm für schöne Ferien!



Wer Urlaub mit dem Reisemobil bevorzugt, muß auf Qualität nicht verzichten. Unser neues Programm bietet sämtliche Vorzüge der Marke FENDT – und jede Menge unterschiedliche Modelle für Ihre individuellen Ansprüche. Den ausführlichen Reisemobil-Prospekt mit den neuen Alkoven-Fahrzeugen und Teilintegrierten Modellen erhalten Sie bei Ihrem FENDT-Händler oder direkt bei FENDT.

Händlerfeld:

XAVER FENDT GMBH & CO
Werk 3, D-86661 Asbach-Bäumenheim
Telefon: 0906/981-0, Telefax: 0906/981213

Hinweis: Selbstabholungen im Werk nicht möglich.
Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen in diesem Prospekt entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung und sind unverbindlich. FENDT behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- bzw. verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind. Bei Gewichts- und Maßangaben sind Abweichungen von bis zu plus/minus 5 % möglich, bedingt durch die Verarbeitung unterschiedlicher Werkstoffe.



Preislist
1997

Preis- und Typenliste

Fendt Wohnwagen **Diamant**

Fendt Wohnwagen **Joker**

Fendt Wohnwagen **Karat**

Gültig ab 1. August 1997 (Alle Preise ab Werk inkl. 15 % MwSt.)




FENDT
CARAVAN

Umrechnen Dm → FL
Dm × 1,18 = FL

Serienausstattung Diamant


(Komplette Serienausstattung siehe Prospekt)



TYP	410 T	510 TF	510 TF	510 TG
Bauhöhe cm	593	700	731	731
Aufbauhöhe cm	155	565	595	595
Rückhöhe cm	100	510	540	540
Gesamtbreite cm	220	290	290	290
max. Höhe cm	257	295	295	295
Stoßhöhe cm	192	187	192	192
Schlafplätze	2-3	4	4-5	4
Liegfläche Bag cm	188 x 201	138/152 x 211	157/188 x 211	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80
Liegfläche Heck cm	-	140 x 200	140 x 205	140/152 x 211
Liegfläche Mitte cm	-	-	-	-
Fluggewicht kg ex.	930	1190	1220	1220
W. Gewicht inkl. kg	1200	1470	1470	1470
Zuladung kg ca.	270	280	290	290
Bemalung	205/63 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Brumz-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzuhubmaß cm	635	963	982	992
TECHNISCHER BEREICH				
vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssensystem	●	●	●	●
Spurstababsch.	●	●	●	●
verzogene Stoßfänger	●	●	●	●
Abdampferschmelzleiter	●	●	●	●
Reservewall mit Hähneleitung	●	●	●	●
Serviceklappe in der Seitenwand	●	●	●	●
Schalter 220 V an Eingangstür für Deckelleuchte	●	●	●	●
13 polige Steckverbindung	●	●	●	●
Vorrollleuchte	●	●	●	●
12 V Beleuchtung im Innenraum	●	●	●	●
Gummierung m. Thermoplast u. Zunderdornstoff	●	●	●	●
Wärmetausflügel	●	●	●	●
Geböden mit Dachzahnlattenholz 12 V	●	●	●	●
TV-Stehkasse mit Kabelverlängerung	●	●	●	●
50 l Fließwassertank m. Außenventil abschließbar 220 V Warmwasserboiler 10 l	●	●	●	●
Fließwassertank 22 l fahrbar	●	●	●	●
Umfomer 230 V auf 12 V	●	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH				
Ausziehmatratze	●	●	●	●
Doppelfalten-Rastrolle an allen Ausziehmatratzen (außer Waschküche)	●	●	●	●
Teppichböden gekettet, lose verlegt	●	●	●	●
Möbel in Eiche-Nussbaum/Silbernadelholz/Decke weiß/anthrazit	●	●	●	●
Holzschrank	□	●	●	●
Hebe-Kippschrank	●	●	●	●
Sitzmöbel und Rückenlehner mit Vliesauflage	●	●	●	●
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen und Tagesdecke	□	●	●	●
KÜCHENBEREICH				
Küchenschrank 40 Liter liegeunterstützt (RM 4220 mit Frischluftluft) mit Beleuchtung	●	●	●	●
Küchenschrank 100 Liter liegeunterstützt (RM 4400 mit Frischluftluft) mit Beleuchtung	□	●	●	●
Durchlaufofen	●	●	●	●
Zwischenzubau 3-Platten-Küche	●	●	●	●
1 Geschirrspülkorb auf Bettfußführung	●	●	●	●
Küchenzubau auf Rollenführung mit Geschirr- und Tassenablage	●	●	●	●
Abstellplatzbeleuchtung 12 V/220 V	●	●	●	●
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG				
Duschwanne	●	●	●	●
Spatulakette fest eingebaut	●	●	●	●
ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Fliegengitter	●	●	●	●
Preis in DM	26.950,-	29.750,-	33.620,-	37.490,-
	26.950,-	29.750,-	33.620,-	37.490,-
	26.950,-	29.750,-	33.620,-	37.490,-

* = bei Aufstellung ** = Zuladung bei Aufstellung ● = Serie □ = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen ✕ = gegen Aufpreis

26.950,- 29.750,- 33.620,- 37.490,- 26.950,- 29.750,- 33.620,- 37.490,-



Serienausstattung Joker

(Komplette Serienausstattung siehe Prospekt)



TYP:	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE
Gesamtlänge cm	591	591	630	662
Aufbauhöhe cm	455	455	496	496
Nutzbarhöhe cm	400	400	440	440
Gesamtbreite cm	210	210	220	220
max. Höhe cm	252	252	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192
Schlafhöhe	3	4	4	5
Liegfläche Fußg. cm	80 x 191	80 x 191	120 x 201	120 x 201
Liegfläche Neck cm	142/152 x 191	142/152 x 191	142/152 x 201	142/152 x 201
Liegfläche Mitte cm	-	-	-	-
Liegfläche Fliegendecke cm	-	190 x 66	-	100 x 66
Eigengewicht kg ca.	830	850	820	960
zul. Gesamtgewicht kg	1100/1200*	1100/1200*	1200	1200
Zuladung kg ca.	270/310**	240/340**	260	240
Bereckung	*05/65 R.11	105/65 R.14	95/65 R.15	105/65 R.15
Fixz. Tandemachse	Fixz.	Fixz.	Fixz.	Fixz.
Vorzelteinbaumaß cm	848	848	888	868
TECHNISCHER BEREICH				
verkleinertes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	●	●	●	●
Spurstabstabilisator	●	●	●	●
vertikale Stahlformstreben	●	●	●	●
Abstandspauschaltkreise	●	●	●	●
Reserveradhalterung	●	●	●	●
Serviceklappe in der Seitenwand	●	●	●	●
Edelstahl Steckverbindung	●	●	●	●
Schalter 220 V am Eingangstor für Deckenbeleuchtung	●	●	●	●
Vorzelteinräume	●	●	●	●
12 V Beleuchtung im Türrahmen	●	●	●	●
Campingzng mit Thermostar u. Zündautomatik	●	●	●	●
Wärmeleitungslage	●	●	●	●
Geböse mit Dreifachautomatik 12 V	●	●	●	●
Frischwasser tank 50 l mit Außenbefüllung, abschließbar	✗	✗	✗	✗
Trinkwassertank 20 l, fahrbar	●	●	●	●
Umformer 230 V auf 12 V	●	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH				
Ausziehfenster	●	●	●	●
Ganz/teilich-Rastmös an allen Ausziehfenstern (auch: Waschküche)	●	●	●	●
Teppichböden gefüttert, lose verlegt, Türübergang mit Fendt-Schnellriegel	●	●	●	●
Möbel in Buchenholz-Dekor	●	●	●	●
Holzschiebetür	✗	✗	●	●
Stulpsofa und Rückenpolster mit Viehpautlage	●	●	●	●
Beetw. mit herausnehmbaren Federkern, Matratzen und Topzsitzkissen	→	→	→	→
KÜCHENBEREICH				
Küchenblock 60 Liter kapazitätsabhängig (RM 4270 mit Festerback) mit Beleuchtung	●	●	●	●
Zündgeketteter 3-Flammen-Kocher	●	●	●	●
1 Geschirrspülmaschine auf Rollenfunktion	●	●	●	●
Küchenabzug auf Drehfunktion	●	●	●	●
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V	●	●	●	●
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG				
Waschschrank	●	●	●	●
Spülmaschine fest eingebaut	●	●	●	●
austellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Fliegengitter	●	●	●	●
Preis je PFT €:	22.430,- € 25.340,-	22.590,- € 25.500,-	23.920,- € 27.020,-	24.000,- € 27.200,-


* = bei Auflösung ** = Zustand bei Auflösung ● = 3650 □ = Werte, die nicht möglich, bzw. nicht vorgegeben ✕ = gegen Aufpreis



→ vervolg joker


Serienausstattung Joker (Fortsetzung)

(Komplette Serienausstattung siehe Prospekt)



ITP	510 TF	540 TG	540 TK
Gesamtlänge cm	700	731	731
Außenlänge cm	585	595	595
Niedrigl. cm	511	510	510
Gesamtbreite cm	230	230	230
max. Höhe cm	254	254	254
Sitzhöhe cm	192	182	192
Schlafplätze	4	4	5
Liegfläche Fuß cm	138/152 x 211	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	1 x 106 x 75/1 x 100 x 80
Liegfläche Heck cm	200 x 140	110/152 x 211	140/152 x 211
Liegfläche Mitte cm	-	-	-
Liegfläche Etagebett cm	-	-	190 x 66
Eigengewicht kg ca.	1080	1120	1120
zul. Gesamtgewicht kg	1300 (H70)	1470	1470
Zuladung kg ca.	220/300**	350	360
Befestigung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Himm	Himm	Himm
Verlauflängenmaß cm	956	928	928
TECHNISCHER BEREICH			
vollverzinktes System-Linie/Alu-Chassis / Euro-Achssystem	●	●	●
Spannabsorber	●	●	●
verankerte Stahlformstützen	●	●	●
Kodierungsmitschaltern	●	●	●
Reservenachfahrtumfang	●	●	●
Serviceklappe in der Seitenwand	●	●	●
Spülge. Starkverbindung	●	●	●
Schalter 220 V am Eingangsr. für Deckenleuchte	●	●	●
Vorzeitloschle.	●	●	●
12 V Beleuchtung im Taxierbereig	●	●	●
Gedächtnis m. Thermostat u. Zündschaltern	●	●	●
Gebäse mit Überstromschutz 12 V	●	●	●
Wärmeleitung	●	●	●
Frischwasser tank 50 l mit Außenbefüllung, abschließbar	*	*	*
Umformer 230 V auf 12 V	●	●	●
Frischwassertank 22 l, fahrbar	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH			
Ausstellenturm	●	●	●
Bade-/Füßen-Basisbus an allen Ausstellurteilen (auch: Waschraum)	●	●	●
Teppichboden gekettet, lose verlegt, Turmstieg mit Feste-Schaffung	●	●	●
Möbel in Birkenbaum Dekor	●	●	●
Holzschiebetür	●	●	●
Sitzpolster und Rückenpolster mit Vliesauflage	●	●	●
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen und Tagesdecke	●	●	●
KÜCHENBEREICH			
Küchtheke w. 80 Litr. Lagermöglich. (PM 4270 mit Frischluftz.) mit Beleuchtung	●	●	●
Zündgesicherter 3 Flammen Kocher	●	●	●
1 Geschirrabschubkorb auf Rollenführung	●	●	●
Küchenauszug auf Rollenführung	●	●	●
Arbeitsplatzelektrifizierung 12 V/220 V	●	●	●
WASCHRAUM UND SANITÄRKAUSSATZUNG			
Dusche/Wanne	●	●	●
Spülküche fest eingebaut	●	●	●
ausziehbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Fliegennetz	●	●	●
Preis in MECH	27.890,- F30-Q50,-	28.820,- F32-S60,-	28.630,- F32-S50,-

* = der Auftragsteller ~ = Zuständigkeit des Auftragstellers ● = Sitz □ = kein, nicht möglich bzw. nicht vorgesetzter ■ = gegen Auftrag




Serienausstattung Karat

(Komplette Serienausstattung siehe Prospekt)



TYP	416 D	419 DK	460 D	459 GSE	460 TF
Gesamtlänge cm:	589	589	628	628	628
Aufbaulänge cm:	455	455	495	495	495
Nutzlänge cm:	400	400	440	440	440
Gesamtbreite cm:	210	210	220	220	220
max. Höhe cm:	252	252	254	254	254
Stehhöhe cm:	192	192	192	192	192
Schnalputzer:	3	4	4	5	4
Lugofläche Bug cm:	137/152 x 101	137/152 x 101	142 x 201	142 x 201	140 x 200
Liegefläche Heck cm:	80 x 191	80 x 191	132/113 x 183	132/113 x 183	132/113 x 183
Liegefläche Mitte cm:	-	-	-	-	-
Liegefläche Etageovert cm:	-	60 x 191	-	179 x 74	-
Eigengewicht kg ca.:	790	800	880	900	890
zul. Gesamtgewicht kg:	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*
Zuladung kg ca.	310/410**	300/400**	220/320**	200/300**	210/310**
Bereifung:	105/65 R 14	105/65 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse:	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeithauptsatz cm:	850	850	890	890	890
TECHNISCHER BEREICH					
voltverzinktes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	*	*	*	*	*
Sparstabilisator	x	x	x	x	x
verzinkte Stahlformulizen	x	x	x	x	x
Niederquerschnittsprofile	*	*	*	*	*
Reserveradmontierung	*	*	*	*	*
Serviceklappe in der Seitenwand	*	*	*	*	*
13polige Steckverbinderung	*	*	*	*	*
Vorzelbeute	*	*	*	*	*
Gashitzung mit Thermostat und Hezo-Zündung	*	*	*	*	*
Wärmetauscheile	*	*	*	*	*
Gehäuse mit Drehzahlautomatik 12 V	*	*	*	*	*
Frischwassertank 22 l fahrbar	*	*	*	*	*
umformer 230 V auf 12 V	*	*	*	*	*
WOHN- UND SCHLAFBEREICH					
Ausstellfenster	*	*	*	*	*
Gaze-/Pflanzen-Rattanots an allen Ausstellfenstern	*	*	*	*	*
PVC-Bodenbelag	*	*	*	*	*
Möbel in Sämt-Büche	*	*	*	*	*
Holzschränke	x	x	*	*	*
Sitzpolster und Rückenknebel mit Wiesenhäfe	*	*	*	*	*
betten mit herausnehmbaren Reisekoffer-Matratzen und Tagessofie	□	□	□	□	*
KÜCHENBEREICH					
Kühlschrank 40 Liter (gegenabteilung) (WM 427) mit Frostfach	*	*	*	*	*
Zündgesicherter 3-Hammen-Kocher	*	*	*	*	*
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V	*	*	*	*	*
WASCHRAUM UND SANITÄRANSTATTUNG					
Duschwanne	*	*	*	*	*
Spiraltoilette fest eingebaut	*	*	*	*	*
Preis in DM FL	14.970,- F 20.300,-	14.970,- F 20.400,-	19.950,- F 22.430,-	20.190,- F 22.810,-	20.350,- F 23.000,-

* = bei Auflastung ** = Zuladung bei Auflastung ● = Serie □ = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorstellbar ✗ = passiert Auftreten



20.890,- € 23.000,- 21.500,- € 24.320,- 21.880,- € 21.300,- 23.066,- € 27.000,- 22.820,- € 25.780,- 23.120,- € 26.300,- 22.820,- € 25.780,- 22.820,- € 25.780,-

Sonderausstattungen Diamant

Hinweis:
Jeder zusätzliche Einbau von Zubehör und Sonderausstattung reduziert die zulässige Zuladungsfähigkeit Ihres Fahrzeugs ebenso wie die Füllung des Hochwassertanks und das Mithören von Gasflaschen.
Bitte beachten Sie die Gewichtsangaben. Überprüfen Sie deshalb die Zuladungsfähigkeit Ihres Fahrzeugs am Ende.

Aus organisatorischen Gründen ist die Selbstabklärung im Werk nicht möglich. Gewichtsangaben sind ca.-Angaben.

Im Katalog angegebene Zeilung verringert sich beim Anbau von Sondersitzstühlen um die in den Preistab angegebenen Gewichte. Alle Angaben und Abbildungen im Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. FENAU behält sich das Recht vor, Ausdrücke vorzuherrschen, die konstruktions- und werkstofftechnisch gerechtfertigt erscheinen und für den Käufer zumutbar sind.

Bei Gewichts- und Maßangaben sind, bedingt durch Herstellung natürlicher Werkstoffe, Abweichungen von $\pm 5\%$ möglich.

nur in Verbindung mit Wasserbehälter 50 ltr.
bestehend aus:
wartungsfreier Batterie 75 Ah und Ladegerät
Batterie-Ladestandsanzeiger
Frischwasserzisterne 50 ltr. mit integriertem
Wasserfüllstandsanzeiger
Abwasserbehälter 22 ltr. fahrbar

Truma-Gasboiler 10 lt;
in Verbindung mit Klimaanlage nicht möglich
in Verbindung mit Feste-Kippdach nicht möglich

Sonderausstattungen Joker



Modellreihe	JOKER											
DM x 1,13 = PL	Gewicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE	470 TF	470 TR	496 TL	496 TR	510 TF	
A Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	166,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Adapter für CEE-Außensteckdose	-	77,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Adapter Auto 7 pol. - Wohnwagen 13 pol.	-	146,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alutelgen mit Bereifung 175/70 R 14, Satz 4 St.	-	783,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alutelgen mit Bereifung 195/65 R 14, Satz 2 St.	-	406,-	x	x	□	□	□	□	□	□	□	□
Alutelgen mit Bereifung 205/65 R 15, 3Mz 2 St.	-	555,-	□	□	x	x	x	x	x	x	x	x
D Dachhaube im Waschraum	1,5	374,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Deichselhaube	-	24,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Diebstahlsicherung f. AKS 1300	-	131,-	x	x	x	x	x	x	□	□	□	□
Diebstahlsicherung f. AKS 2000	-	196,-	□	□	□	□	□	□	x	x	x	x
Duostatzzug	1,0	195,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Duomatik DUL	1,0	361,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E Etagenbett	15,0	1.166,-	□	●	□	●	□	□	●	□	●	●
F Fahrradträger für 2 Räder (Anbau Heck)	8,0	567,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fliegenrollo für obere Eingangstür	0,5	153,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frischluftanlage Airmix	1,0	198,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frischwassertank 50 l mit Außenbefüllung	4,0	303,-	x	x	x	x	□	x	x	●	●	●
Frischwassertank-Anzeige ^{a)}	0,1	152,-	□	□	□	□	□	□	□	x	x	x
G Gasflascheinsatz 5 kg	0,5	72,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Geschirr- und Tisseneinsatz für Küchenauszug	-	37,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gewichtserhöhung zul. Gesamtgewicht	-	266,-	x	x	□	x	x	x	□	x	x	x
H Hebe-Kippdach I (max. Höhe erhöht sich um 3 cm)	22,0	1.838,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hebe-Kippdach II (max. Höhe erhöht sich um 3 cm)	10,0	1.015,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Holzschiebetür	10,0	374,-	x	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K Klimaanlage Electrolux	-	2.765,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kühlchrankventilator 12 V	-	216,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
N Netzstrommesser	1,0	200,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R Rallye-Paket "	35,0	2.470,-	x	x	x	x	x	□	□	□	□	□
Rallye-Paket "	35,0	1.897,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rallye-Paket "	35,0	2.182,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rallye-Paket "	35,0	2.201,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Reserverad 175/70 R 14	14,0	291,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Reserverad 195/65 R 14	16,0	308,-	x	x	□	□	□	□	□	□	□	□
Reserverad 205/65 R 15	18,0	347,-	□	□	x	x	x	x	□	□	□	□
Reserverad 205/65 R 15 mit Felge 6J x 15	18,0	376,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rückfahrscheinwerfer	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S Serviceklappe (Außenklappe)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spurstabilsator	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spültoilette Thetford	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stützrad mit Lastanzeige	-	74,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T Tresor	5,0	406,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TV-Antennenmast	2,0	367,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TV-Antenne mit Verstärker	3,0	734,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TV-Anschluß für Kabelfernsehen	-	149,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TV-Sat-Antennenmast HDM 140 m Kabelfreigabe	-	641,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TV-Antenne BAS 50 m Mast, Receiver UFD 45 (max. Höhe erhöht sich um 16 cm)	-	2.055,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
W Wagenheber mit Box	5,0	279,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Warmwasserbereitung 230 V	2,0	611,-	x	x	x	x	x	x	●	●	●	●
Waschraumrollo (Kontrollrollo)	1,0	151,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Winterabdeckung für Kühlchrank	-	18,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Z Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V Bug	1,0	258,-	x	x	x	x	x	x	●	□	x	x

^{a)} nur in Verbindung mit Frischwassertank 50 ltr.

* bestehend aus: * vorrangigste Batterie 75 Ah und Ladegerät
• Batterie-Ladestandsanzeige
• Frischwassertank 50 ltr. mit integriertem Wasserfüllstandsanzeiger
• Abwassertank 22 ltr. fahrbar - Thermo-Gaskessel 10 kW

Fahrzeugbrief DM 185,- incl. Mwst.
Sämtliche Preise sind Preisempfehlungen inkl. MwSt., ab Werk und haben nur Gültigkeit, wenn die Montage im Rahmen der Serienfertigung erfolgt.

Sonderausstattungen Karat

Modellreihe	KARAT												
DM x 1,13 = PL	Gewicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 0	410 QK	450 Q	450 QSE	450 TF	496 0	496 TF	510TF	535 T	535 TG	535 TK
A Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	166,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Adapter für CEE-Außensteckdose	-	77,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Adapter Auto 7 pol. - Wohnwagen 13 pol.	-	146,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alutelgen mit Bereifung 175/70 R 14, Satz 4 St.	-	783,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alutelgen mit Bereifung 195/65 R 14, Satz 2 St.	-	406,-	x	x	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alutelgen mit Bereifung 205/65 R 15, 3Mz 2 St.	-	555,-	□	□	x	x	x	x	x	x	x	x	x
D Deichselhaube	-	24,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Diebstahlsicherung f. AKS 1300	-	131,-	x	x	x	x	x	x	x	□	□	□	□
Diebstahlsicherung f. AKS 2000	-	196,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Dunstabzug	2,0	195,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E Etagenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F Fahrradhalter für 2 Räder (Anbau Heck)	6,5	567,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fliegengrollo für obere Eingangstür	0,5	153,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frischluftanlage Airmix	1,0	198,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frischwassertank 22 ltr. mit Außenklappe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G Gewichtserhöhung zulässiges Gesamtgewicht	-	266,-	x	x	x	x	x	x	x	□	□	□	□
H Holzschiebetür	10,0												