


2008



FENDT

CARAVAN

FENDT-CARAVAN



6	Bianco	
16	Saphir	
26	Platin	
36	Topas	
46	Diamant	
56	Diamant VIP	
68	Daarom kiest u voor Fendt	

Kwaliteit - een traditie. De basis voor het succes van het merk Fendt. Daar is iedereen van overtuigd.

Het gevoel voor kwaliteit dat is waar het de Fendt bezitters en de Fendt bouwers om gaat. Het voortdurend streven naar de balans tussen zinvolle functionaliteit en tijdloos design staan garant voor een optimaal product.





Modern design in bewezen kwaliteit.



De BIANCO is een combinatie tussen avantgarde en topkwaliteit. Een ontwerp voor liefhebbers van modern design. De Fendt caravan met de verfrissende nieuwe look.

BIANCO





BIANCO







Woonruimte Meubels in “Saharabeige-decor” (Bianco) / “Aragona notendecor” (Bianco classico) • Bekledings-variant “Monza” (Bianco) / “Napoli” (Bianco classico) • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens afgeschuind • Veel opbergkasten en aflegvlakken • indirecte verlichting bij rondzitgroep • multifunctionele ruimteverdeler *

Keuken Koelkast 105 liter met piëzo-ontsteking, uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekmand • 12V Keukenverlichting (230V)

* afhankelijk van model





Ontspannen

CLASSICO

BIANCO

Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden * • Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) * • Sprei • 12V spots

Toiletruimte Verlichte spiegel • Bovenkast met legplankjes • Hoekkast met spiegel en aflegruimte • 12V verlichting • Wasbak met onderkasten en aflegvlakken • Toilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitselbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo * • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan

* afhankelijk van model



Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt • Disselbakdeksel met gasveren • 2 mistachterlichten • 2 achteruitrijlampen • Derde remlicht • Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap • Raam in bovendeel deur met verduistering • Eénleutel slotsysteem • 2-punts rangeer handgrepen, en een rangeergreep over de breedte aan de achterzijde • Voortentlamp boven de toegangsdeur • Serviceluik in de zijwand • dakreling

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeemchassis • Euro-assysteem • Schokbrekers • Terugrij-automaat • Stabilisatorkoppeling AKS 3004 • Kwaliteitsbanden • Reservewielhouder • Aluminium velg, wit gespoten • Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen *** • Disselafdekking • Neuswiel met gewichtsaanduiding

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's • Geïsoleerde wielbakken • Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen • Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) ° • MINI-dakluik of dubbel dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's ° • Geventileerde bergkasten • Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S3002 P met thermostaat en Piëzo ontsteking • Blower 230 Volt • 13-polige stekker DIN 72570 • Netvoedings schakelautoomaat 400W met afgevlakte uitgang en Aardlekschakelaar • CEE buitenstopcontact 230 V • Schakelaar bij buitendeur 230 V voor plafondlamp, 12 Volt voor buitenlamp • Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanduiding • Warmwatervoorziening 230V met mengkranen • Schoonwatertank 25 liter met vulopening buiten • Verrijdbare afvalwatertank • Rookmelder

° afhankelijk van model *** Bianco 495 TFB

Type	420 QF	450 QB	470 TFB	495 TFB
Totaallengte cm	613	633	658	703
Opbouw lengte cm	475	495	520	565
Binnenlengte cm	420	440	465	510
Totale breedte cm	220	230	230	230
Max. hoogte cm	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 201	140 x 211	140x200	140 x 200
Bedmaten achterkant cm	135/114x200	135/114x188	134x211	155/140x211
Bedmaten midden cm	-	-	-	-
Bedmaat stapelbed cm	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1300	1300	1500	1700
Ledig gewicht kg 1	970	1050	1100	1210
Laadvermogen ca. kg	330	250	400	490
Basisuitrusting kg 2	98	98	98	98
Banden	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	879	899	924	969


BIANCO




420 QF



450 QB



470 TFB/470 TFB classico



495 TFB/495 TFB classico




Laat niets te wensen over.



Door de grote verscheidenheid aan indelingsvarianten vindt u altijd de Saphir die bij u past. Met de Saphir ervaart u de Fendt-klasse.

SAPHIR





SAPHIR





SAPHIR



Woonruimte Meubels in “Honingberken” decor • Bekledingsvariant “Monza” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens afgeschuind • Veel opbergkasten en aflegvlakken • indirecte verlichting bij rondzitgroep • multifunctionele ruimteverdeler *

Keuken Koelkast 105 liter met piëzo-ontsteking, uitneembaar vriesvak en binnenverlichting ** • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Magnetron • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekmand • 12V-Keukenverlichting (230V)

* niet in Saphir 560 TFK ** afhankelijk van model








Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden * • Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) * • Sprei * • 12V spots

Toiletruimte Spiegel met verlichting • Bovenkast met legplankjes • Hoekkast met spiegel en aflegruimte • Wandrek * • 12V verlichting • Wasbak met onderkasten en aflegvlakken ** • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo ** • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230V met mengkraan

* afhankelijk van model ** niet bij Saphir 420



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (totaal 98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.



Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt • Disselbakdeksel met gasveren • 2 Mistachterlichten • 2 achteruitrijlampen • Derde remlicht • Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap • Raam in bovendeel deur met verduistering • Eén sleutel slotsysteem • 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks • Voortentlamp boven de toegangsdeur • Serviceluik in de zijwand

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis • Euro-assysteem • Schokbrekers • Terugrij-automaat • Stabilisatorkoppeling AKS 3004 • Kwaliteits banden • Reservewielhouder • Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen * • Disselafdekking • Neuswiel met gewichtsaanduiding

Type	410 QF	410 QK	420 QF	450 QB	470 TF	470 TFB	490 TF
Totaallengte cm	593	593	613	633	658	658	685
Opbouw lengte cm	455	455	475	495	520	520	545
Binnenlengte cm	400	400	420	440	465	465	490
Totale breedte cm	220	220	220	230	230	230	230
Max. hoogte cm	257	257	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	3	4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	137 x 201	137/144x201	140 x 201	140 x 211	136/116x211	140 x 200	140 x 210
Bedmaten achterkant cm	80 x 201	78 x 201	135/114x200	135/114x188	140 x 200	134 x 211	160/140x211
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-	-
Bedmaat stapelbed cm	-	70 x 205	-	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1200	1200	1300	1300	1500	1500	1500
Ledig gewicht kg 1	960	960	970	1050	1100	1100	1150
Laadvermogen ca. kg	240	240	330	250	400	400	350
Basisuitrusting kg 2	98	98	98	98	98	98	98
Banden	195/65 R 15	195/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	859	859	879	899	924	924	950



470 TF



470 TFB




490 TF



490 TKM



540 TG



540 TK



550 TFK

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's • Geïsoleerde wielbakken • Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen • Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) ° • MINI-dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's of pollenfilter ° • Geventileerde bergkasten • Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S3002 P met thermostaat en Piëzo ontsteking of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat ** • Blower 230V • Tweede blower bij Trumatic S5002 ** • 13-polige stekker DIN 72570 • Netvoedings schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang en aardlekschakelaar • CEE buitenstopcontact 230V • Schakelaar bij buitendeur 230V voor plafondlamp, 12 Volt voor buitenlamp • Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaandwijzing • Warmwatervoorziening 230V met mengkranen • Schoonwatertank 25 liter, of 50 liter met vulopening buiten *** • Verrijdbare afvalwatertank • Rookmelder

* vanaf Saphir 490 ** vanaf Saphir 550 *** Saphir 560 TFK en 560 TFM

° afhankelijk van model

490 TKM	510 TFK	510 TG	510 TK	540 TF	540 TG	540 TK	550 TFK	560 TFK	560 TFKM
685	703	703	703	732	732	732	752	752	752
545	565	565	565	595	595	595	615	615	615
490	510	510	510	540	540	540	560	560	560
230	230	230	230	230	230	230	230	250	250
257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
5	5	4	5	4	4	5	5	5	5
3/130x211	140 x 200	2x80x200	80x205 + 73x197	150 x 200	80x190 + 80x200	73x196 + 80x190	140 x 200	140 x 190	140 x 200
75 x 210	75 x 190	134/130x211	134/130x211	130 x 211	140 x 211	140 x 211	75 x 210	75 x 187	75 x 187
75 x 179	130 x 179	-	-	-	-	-	103 x 179	118 x 193	118 x 193
63 x 212	65 x 190	-	67 x 202	-	-	66 x 190	65 x 216	69 x 190	69 x 190
47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
1500	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
1120	1210	1190	1190	1240	1240	1240	1250	1350	1350
380	490	510	510	460	460	460	450	350	350
98	98	98	98	98	98	98	98	121	121
15/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel
950	969	969	969	998	998	998	1018	1018	1018

De tijdloze klassieker.



De PLATIN heeft dat speciale, dat zich nauwelijks in woorden laat uitdrukken. De Platin is nog steeds de keuze van de ervaren caravanner.

PLATIN





PLATIN





PLATIN



Woonruimte Meubels in "Toscaans cederdecor" • 2 bekledingsvarianten: "Modena" en "Parma" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloper, gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens afgeschuind • Twee kussens • Rondom bovenkasten en bergvakken • Houten schuifdeur *** • 12 V indirecte verlichting in rondzitgroep • multifunctionele scheidingkast ***

Keuken Koelkast 105 liter met piëzo-ontsteking, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting * • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Draadmand • Magnetron in keukenkast * • Gasoven ** • Keukenverlichting 12V/230V

* niet in Platin 590 TGK, 590 TMFK en 650 TFD

** Alleen in Platin 590 TGK, 590 TMFK en 650 TFD *** afhankelijk van model





Ontspannen

PLATIN


Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden * • Hoogwaardige binnenvering-matras(sen) • Sprei • 12V spotverlichting • Indirecte verlichting 12V in slaapruimte

Toiletruimte Spiegel met verlichting • Bovenkast met plankjes • Hoekkast met spiegel en bergvakken • 12V verlichting • Wasbak met onderkasten en bergvakken • Elektrische watervoorziening • 230V boiler met mengkraan • Spoeltoilet met LED waterindicatie • Uitstelbaar toilet-raam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo

* afhankelijk van model



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.



Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt • Disselbakdeksel met gasveren • 2 Mistachterlichten • 2 achteruitrijlampen • Derde remlicht • Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap • Raam in bovendeele deur met verduistering en muggenrollo • Eénsleutel slotsysteem • 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks • Voortentlamp boven de toegangsdeur • Serviceluik in de zijwand

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis • Euro-assysteem • Schokbrekers • Terugrij-automaat • Stabilisatorkoppeling AKS 3004 • Kwaliteits banden • Reservewielhouder • Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen • Disselafdekking • Neuswiel met gewichtsaan-
duiding

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's • Geïsoleerde wielbakken • Rondom uit-
zetbare, dubbele, getinte ramen • Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) • MINI-dakluik met
dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's • Geventileerde bergkasten • Winter rugafstandschotten

Type	470 TFB	510 TF	510 TFB	510 TG	540 TG	590 TGK	590 TMFK
Totaallengte cm	658	703	703	703	732	780	780
Opbouw lengte cm	520	565	565	565	595	640	640
Binnenlengte cm	465	510	510	510	540	588	588
Totale breedte cm	230	230	230	230	230	250	250
Max. hoogte cm	257	257	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192
Slaappleatsen	4	4	4	4	4	5	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	158/138x211	140 x 200	135 x 211	80x200 + 80x190	178/146x231	178/146x231
Bedmaten achterkant cm	134 x 211	140 x 200	155/140x211	80x200 + 80x190	140 x 211	200x90 + 200x90	200x140 + 196x60
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-	-
Bedmaat stapelbed cm	-	-	-	-	-	190 x 70	170 x 70
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	48/47/31	48/47/31
Max. aslast kg	1500	1700	1700	1700	1700	2000	2000
Ledig gewicht kg 1	1140	1220	1230	1240	1280	1610	1630
Laadvermogen ca. kg	360	480	470	460	420	390	370
Basisuitrusting kg 2	98	98	98	98	98	121	121
Banden	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	tandem	tandem
Omlaopmaat voortent cm	924	969	969	969	998	1045	1045




540 TG



590 TGK



650 TFK



650 TFKM

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S3002 of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat * • Blower 230V • Tweede blower bij Trumatic S5002 ** • 13-polige stekker DIN 72570 • Netvoedings schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang en aardlekschakelaar • CEE buitenstop-contact 230V • Schakelaar bij buitendeur 230V voor plafondlamp, 12V voor buitenlamp • TV-kabel van commode naar kledingkast • Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaandwijzing • Warmwatervoorziening 230V met mengkranen • Schoonwatertank 25 liter, of 50 liter met vulopening buiten *** • Verrijdbare afvalwatertank * rookmelder

* vanaf Platin 540 ** vanaf Platin 590 *** vanaf Platin 560

650 TFD	650 TFK	650 TFKM
842	842	842
705	705	705
650	650	650
250	250	250
257	257	257
192	192	192
194/148x231	182/147x231	186/146x231
140 x 199	75 x 199	100 x 175
	140 x 199	100 x 175
	69 x 190	70 x 170
48/47/31	48/47/31	48/47/31
2000	2000	2000
1640	1660	1630
360	340	370
121	121	121
185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14
tandem	tandem	tandem
1107	1107	1107




Eigentijdse topklasse



De TOPAS heeft zijn plek verdiend in het topsegment. Zeker voor wie het allerbeste wil. De kracht van de Topas is zijn moderne, harmonische en degelijke uitstraling.

TOPAS









TOPAS



Woonruimte Meubels in "Ariolo berkendecor" • 2 bekledingsvarianten: "Milano" en "Torino" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset, gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens afgeschuind • Twee kussens • Rondom bovenkasten en bergvakken • Houten schuifdeur * • Geïntegreerde verlichting • multifunctionele ruimteverdeler *

Keuken Koelkast 112 liter met piëzo-ontsteking, uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook/spoelcombinatie met thermo-beveiliging en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Grote besteklade op rollagers • Draadmand • Magnetron in onderkast • Keukenverlichting 12V/230V

* afhankelijk van model







Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige binnenvering-matras(sen) • Sprei • Geïntegreerde verlichting

Toiletruimte Spiegel met verlichting • Bovenkast met plankjes • Hoekkast met spiegel en bergvakken * • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en bergvakken • Elektrische watervoorziening • 230 V boiler • Mengkraan • Spoeltoilet met Led niveaumeter • Uitstelbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo

* afhankelijk van model



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.



Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt • Disselbakdeksel met gasveren • 2 mistachterlichten • 2 achteruitrijlampen • Derde remlicht • Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap • Raam in bovendeele deur met verduistering en muggenrollo • Eénsleutel slotsysteem • 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks • Voortentlamp boven de toegangsdeur • Serviceluik in de zijwand


Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis • Euro-assysteem • Schokbrekers • Terugrij-automaat • Stabilisatorkoppeling AKS 3004 • Kwaliteits banden • Reservewielhouder • Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen • Disselafdekking • Neuswiel met gewichtsaanduiding

Type	490 TF	510 TFB	510 TG	520 TFB	520 TG	550 TG	560 TG	620 WGD
Totaallengte cm	685	703	703	703	703	752	752	798
Opbouwlengthe cm	545	565	565	565	565	615	615	660
Binnenlengthe cm	490	510	510	510	510	560	560	605
Totale breedte cm	230	230	230	250	250	230	250	250
Max. hoogte cm	257	257	257	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 210	140 x 200	138/117x211	150 x 200	138/117x230	80x200 + 80x190	90x200 + 90x190	150 x 231
Bedmaten achterkant cm	160/140x211	160/140x211	80x190 + 80x200	160/140x230	90x190 + 90x200	154 x 210	154 x 230	2x80x200
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedmaat stapelbed cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	48/47/31
Max. olast kg	1500	1700	1700	1700	1700	1700	1700	2000
Ledig gewicht kg 1	1140	1220	1230	1280	1300	1310	1400	1520
Laadvermogen ca. kg	360	480	470	420	400	390	300	480
Basisuitrusting kg 2	98	98	98	98	98	98	121	121
Banden	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	tandem
Omloopmaat voortent cm	950	969	969	969	969	1018	1018	1062



520 TG



550 TG

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met dwangontluchting, slinger en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's • Geïsoleerde wielbakken • Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen • Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) • MINI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's * • Geventileerde bergkasten • Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S3002 of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat ** • Blower 230V • Tweede blower bij Trumatic S5002 *** • 13-polige stekker DIN 72570 • Netvoedings schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang en aardlekschakelaar • CEE buiten-stopcontact 230V • Schakelaar bij buitendeur 230V voor plafondlamp, 12V voor buitenlamp • TV-kabel van commode naar kledingkast • Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing • Warmwatervoorziening 230V met mengkranen • Schoonwatertank 25 liter, of 50 liter met vulopening buiten *** • Verrijdbare afvalwatertank • rookmelder

** vanaf Topas 550 *** vana Topas 560 * afhankelijk van model



Vijf sterren op wielen.



De DIAMANT voldoet aan de allerhoogste eisen. De uitgesproken elegantie van deze caravan is indrukwekkend.

DIAMANT





DIAMANT





DIAMANT

Woonruimte Meubels in "Royal-teakdecor" • 2 bekledingsvarianten: "Imola" en "Pesara" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset, gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap met Fendt logo • Zit- en rugkussens met hoog schuimgewicht, doorgestikte stofsering • Rugkussens afgeschuind met vliesovertrek • Vier kussens en tafelkleed • Houten schuifdeur • 12 V indirecte verlichting in rondzitgroep • Geïntegreerde 230V verlichting • 12V leeslampen met geïntegreerde luidspreker • vloerverwarming • multifunctionele ruimteverdeler *

Keuken Koelkast 112 liter met piëzo-ontsteking, uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Draadmand • Oven • Keukencentre met keukenbladverlichting 12V, afzuigkap en grafisch display • Radio/CD-speler

* afhankelijk van model





DIAMANT

Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige binnenvering-matras(sen) • Bedrollen • Sprei • 12V spotverlichting met geïntegreerde luidsprekers • geïntegreerde verlichting (230V)

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting • Bovenkast met bergvakken • Hoekkast met spiegel * • 12V verlichting • Toiletmeubel met wasbak, onderkast en bergvakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Elektrische watervoorziening • 230 V boiler • Mengkraan • Spoeltoilet met led vulstandaanduiding • Uitstelbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo

* afhankelijk van model



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.



510 TF



510 TFB



510 TG



520 TF



550 TG



560 TG



560 WG

Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt • Disselbakdeksel met gasveren • 2 Mistachterlichten • 2 achteruitrijlampen • Derde remlicht • Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap • Raam in bovendeele deur met verduistering en muggenrollo • Eénsleutel slotsysteem • 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks • Voortentlamp boven de toegangsdeur • Serviceluik in de zijwand

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis • Euro-assysteem • Schokbrekers • Terugrij-automaat • Stabilisatorkoppeling AKS 3004 • Kwaliteits banden • Aluminium velgen • Reservewielhouder, inclusief reservewiel met stalen velg • gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen • AL-KO "Big-foot" steunen • Disselafdekking • Neuswiel met gewichtsaanduiding

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's • Geïsoleerde wielbakken • Rondom uitzetbare, dubbele, donker getinte ramen • Rollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) • MINI-dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's, of pollenfilter * • Geventileerde bergkasten • Winter rugafstandschotten

Type	510 TF	510 TFB	510 TG	520 TF	520 TFB	520 TG	550 TG
Totaallengte cm	703	703	703	703	703	703	752
Opbouw lengte cm	565	565	565	565	565	565	615
Binnenlengte cm	510	510	510	510	510	510	560
Totale breedte cm	230	230	230	250	250	250	230
Max. hoogte cm	257	257	257	257	257	257	257
Strahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	163/137x211	140 x 200	138/114x211	163/137x231	150/160 x 200	138/117x231	80x200 + 80x190
Bedmaten achterkant cm	140 x 200	160/140x211	80x190 + 80x200	150/160 x 200	160/140x231	90x190 + 90x200	155 x 211
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-	-
Bedmaat stapelbed cm	-	-	-	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Ledig gewicht kg 1	1300	1300	1280	1350	1340	1340	1360
Laadvermogen ca. kg	400	400	420	350	360	360	340
Basisuitrusting kg 2	98	98	98	98	98	98	98
Banden	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	969	969	969	969	969	969	1018

De keuzemogelijkheden



520 TFB



520 TG



560 WGD



650 TF



650 TG

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S3002 of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat ** • Blower 230 Volt • Tweede blower bij Trumatic S5002 *** • vloerverwarming **** • 13-polige stekker DIN 72570 • Netvoedings schakelautoomaat 400W met afgevlakte uitgang en aardlek-schakelaar • CEE buitenstopcontact 230V • 12V verlichting in kledingkast, met contactschakelaar • Schakelaar bij buitendeur 230V voor plafondlamp, 12V voor buitenlamp • TV kabel van commode naar kledingkast • Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaandwijzing • Warmwatervoorziening 230V met mengkranen • Schoonwatertank 25 liter, of 50 liter met vulopening buiten *** • Verrijdbare afvalwatertank • Rookmelder

** vanaf Diamant 550 *** vanaf Diamant 560

**** er kunnen kleine contouraftekeningen zichtbaar zijn in de vloer, die echter als het tapijt er over wordt gelegd nog nauwelijks waarneembaar zijn

° afhankelijk van model

560 TG	560 WG	560 WGD	650 TF	650 TG
752	752	752	842	842
615	615	615	705	705
560	560	560	650	650
250	250	250	250	250
257	257	257	257	257
192	192	192	192	192
4	4	4	4	4
90x200 + 90x190	149/135 x 231	149/135 x 231	150 x 200	2x90x200
155 x 231	80x200 + 80x190	80x200 + 80x190	186/152x231	186/152x231
-	-	-	-	-
47/39/31	47/39/31	47/39/31	48/47/31	48/47/31
1800	1800	1800	2000	2000
1460	1440	1460	1680	1680
340	360	340	320	320
121	121	121	121	121
205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14
enkel	enkel	enkel	tandem	tandem
1018	1018	1018	1107	1107



Perfectie op het hoogste niveau.



De VIP biedt een uitrustingsniveau die zelfs in de luxeklasse uitzonderlijk is. Perfectie tot in het kleinste detail, het hoogste kwaliteitsniveau, een combinatie van de mooiste materialen.

DIAMANT VIP





DIAMANT VIP





DIAMANT VIP





DIAMANT VIP

Woonruimte Meubels in "Royal-teakdecor" • Lederen bekleding "Dallas" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset, gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap met Fendt logo • Zit- en rugkussens met hoog schuimgewicht, doorgestikte stoffering • Rugkussens afgeschuind • Vier kussens en tafelkleed • Rondom bovenkasten • Kastenwand met indirecte verlichting en bargedeelte met bergruimte • houten schuifdeur • Trumatic S5002 • 12 V indirecte verlichting in rondzitgroep • Geïntegreerde verlichting 230V, 12V lees-/spotlamp met geïntegreerde luidspreker • Vloerverwarming • Wandkast met bar en indirecte verlichting • LCD Flatscreen TV 20" • sterrenhemelplafond in woon- en slaap-ruimte *

Keuken 175 liter Dometic "Tec-Tower" koelkast met apart vriesvak en oven • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermobeveiliging en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Draadmand • Keukenverlichting 12V/230V • Keukencentre met keukenbladverlichting 12V, afzuigkap en grafisch display • Radio/CD-speler

* niet in 620 TG





DIAMANT VIP

Slapen Lattenbodembodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Matras met lattenbodembodem tussen éénpersoonsbedden * • Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) • Bedrollen • Sprei • 12V spotverlichting met geïntegreerde luidsprekers • geïntegreerde verlichting (230V)

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting • Diverse accenten met "Royal teak-decor" • Bovenkast met bergvakken • Hoekkast met spiegel ** • 12V verlichting • Toiletmeubel met wasbak, onderkast en bergvakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder in chroom • Elektrische watervoorziening • 230V boiler • Mengkraan • Spoeltoilet met led vulstandaanduiding • Uitselbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo


* niet in 620 TF en 700 TFD ** afhankelijk van model



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.



620 TF



620 TG

Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt • Disselbakdeksel met gasveren • 2 Mistachterlichten • 2 achteruitrijlampen • Derde remlicht • Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap • Raam in bovendeel deur met verduistering en muggenrollo • Eénsleutel slotsysteem • 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks • Voortentlamp boven de toegangsdeur • Serviceluik in de zijwand

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis • Euro-assysteem • Schokbrekers • Terugrij-automaat • Stabilisatorkoppeling AKS 3004 • Kwaliteits banden • Aluminium velgen • Reservewielhouder, inclusief reservewiel met stalen velg • gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen • AL-KO "Big-foot" steunen • Disselafdekking • Neuswiel met gewichtsaanduiding

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's • Geïsoleerde wielbakken • Rondom uitzetbare, dubbele, donker getinte ramen • Rollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) • MINI-dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's, of pollenfilter * • Geventileerde bergkasten • Winter rugafstandschotten

Type	620 TF	620 TG	700 TFD	700 TGC
Totaallengte cm	798	798	884	884
Opbouw lengte cm	660	660	743	743
Binnenlengte cm	605	605	691	691
Totale breedte cm	250	250	250	250
Max. hoogte cm	272	272	272	272
Stahoogte cm	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	150 x 200	90x200 + 90x190	150 x 190	90x200 + 90x190
Bedmaten achterkant cm	146 x 231	146 x 231	180/147x231	180/147x231
Bedmaten midden cm	-	-	-	-
Bedmaat stapelbed cm	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	48/47/31	48/47/31	48/47/31	48/47/31
Max. aslast kg	2000	2000	2200	2200
Ledig gewicht kg 1	1650	1640	1800	1820
Laadvermogen ca. kg	350	360	400	380
Basisuitrusting kg 2	121	121	121	121
Banden	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 14	195/65 R 14
Enkel-/tandemas	tandem	tandem	tandem	tandem
Omlaoppaas voortent cm	1062	1062	1148	1148

DIAMANT VIP



700 TFD



700 TGC

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S5002 met thermostaat, ontstekingsautomaat en tweede blower • vloerverwarming ** • 13-polige stekker DIN 72570 • Netvoedings schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang en aardlekschakelaar • CEE buitenstopcontact 230V • 12V verlichting in kledingkast, met contactschakelaar • Schakelaar bij buitendeur 230V voor plafondlamp, 12V voor buitenlamp • TV kabel van commode naar kledingkast • Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing (keukencentre) • Warmwatervoorziening 14 liter, 230V met mengkranen • Schoonwatertank 50 liter met vulopening buiten • Verrijdbare afvalwatertank • Dometic Airco F-B 2000, incl. afstandsbediening • Rookmelder

*** er kunnen kleine contouurftekeningen zichtbaar zijn in de vloer, die echter als het tapijt er over wordt gelegd nog nauwelijks waarneembaar zijn

° afhankelijk van model





Dometic koelkast met uitneembaar vriesvak. Bepaal zelf waarmee u de koelkast vult (afhankelijk van model).

Rookmelder voor uw veiligheid. Op batterij, met akoestisch alarm bij onvoldoende batterijspanning.



Veiligheid voorop. Twee mist-achterlichten en twee achteruitrijlampen.



Nog meer bergruimte: De buitendeur met opbergvakken, geïntegreerde afvallemmer en raam met verduistering, in alle modellen.

+++ 5 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001 +++ Hoogwaardige metallic lak +++ G+S beproefde zekerheid +++ alle verbindingen (schroeven en nieten) zijn extra afgekit +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

FENDT-CARAVAN

MIDI-dakluik met slinger, dwangontluchting,
geïntegreerd verduisterings- en muggenrollo.



3-vlams kook-/spoelcombinatie met thermobeveiliging en
gedeelde glazen afdekking (Topas en Diamant)



Multifunctionele ruimte-
verdeler met TV-vak bij L-
keukens



Makkelijk te bedienen aftap-
kraan voor de boiler/keuken.



Neuswiel met gewichtsaanduiding
voor het eenvoudig controleren van
de kogeldruk.

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is niet mogelijk.

1 Bianco classico „Napoli“

Bekledingsstof „Napoli“
Sprei „Cambio“
Overgordijnen „Papageno“

2 Bianco „Monza“

Bekledingsstof „Monza“
Sprei „Havanna“
Overgordijnen „Aloa“

3 Saphir „Monza“

Bekledingsstof „Monza“
Sprei „Havanna“
Overgordijnen „Aloa“

4 Platin „Modena“

Bekledingsstof „Modena“
Sprei „Lavendel“
Overgordijnen „Lavendel“

5 Platin „Parma“

Bekledingsstof „Parma“
Sprei „Arles“
Overgordijnen „Salerno“

6 Topas „Milano“

Bekledingsstof „Milano“
Sprei „Diego“
Overgordijnen „Diego“

7 Topas „Torino“

Bekledingsstof „Torino“
Sprei „Estragon“
Overgordijnen „Nazka“

8 Diamant „Imola“

Bekledingsstof „Imola“
Sprei „Papageno“
Overgordijnen „Bianca“

9 Diamant „Pesara“

Bekledingsstof „Pesara“
Sprei „Macao“
Overgordijnen „Macao“

10 Diamant VIP „Dallas“

Leder „Dallas“
Sprei „Limbo“
Overgordijnen „Yuniko“

De beste stoffen, op een zorgvuldige wijze verwerkt, zorgen er in alle Fendt modellen voor dat u zich direct thuis zult voelen. Naast optische schoonheid staan kwaliteit en levensduur hoog bij Fendt in het vaandel. Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen.

Bij de keuze van uw droomcaravan wordt uw smaak niet begrensd - wij bieden u de mogelijkheid om alle stofvarianten, tegen een meerprijs, uit te kiezen.

FENDT-CARAVAN



1



7



2/3



8



4



9



5



10



6

*Fendt Caravans Nederland • Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 6511844 • Telefax 078 - 6182364*


*Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406
Internet: www.fendt-caravan.de*

FENDT

CARAVAN



470



modern design in
bewezen kwaliteit

Topkwaliteit in een modern jasje. Met de Bianco slaat Fendt een nieuwe weg in. De eigentijdse supercomplete serie onderscheidt zich door een modern, elegant exterieur. De bijzondere accenten, zoals: de witgecoate lichtmetalen velgen, de dakreling, de rangeergreep uit één stuk en de frisse kleurstelling maken deze caravan tot een opvallende verschijning. De ontwerpers hebben al hun ervaring aangewend om de vele slimme oplossingen voor bergruimte in te passen, in een compleet nieuw interieur.



nieuw, de bianco





Bianco Classica

Topkwaliteit in een modern jasje. Met de Bianco Classica slaat Fendt een nieuwe weg in. De eigentijdse super-complete serie onderscheidt zich door een modern, elegant exterieur. De bijzondere accenten, zoals: de witgecoate lichtmetalen velgen, de dakreling, de rangeergreep uit één stuk en de frisse kleurstelling maken deze caravan tot een opvallende verschijning. De ontwerpers hebben al hun ervaring aangewend om de vele slimme oplossingen voor bergruimte in te passen in een compleet nieuw interieur.

De Bianco serie is nu uitgebreid met de Limited Edition 495 TG. Een caravan met een slimme indeling; twee aparte bedden en een zee van ruimte voor al uw spullen.

Classico



Classico L





Classico L

De Bianco Classico wordt standaard inclusief de volgende (gratis) accessoires geleverd:

- tapijtloperset € 150,-
- buitenstopcontact 12V/230V/TV € 195,-
- aluminium velgen (wit gecoat) € 490,-
- reservewiel (met stalen velg) € 165,-
- dakreling € 320,-

Ter waarde van

€ 1.320,-



Type	470 TFB Classico	495 TFB Classico	495 TG Classico L
			
Prijs	€ 16.400	€ 16.500	€ 16.600
Totaallengte cm	658	703	703
Opbouwlengthe cm	520	565	565
Binnenlengthe cm	465	510	510
Totale breedte cm	230	230	230
Max. hoogte cm	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	138/140x200	140 x 200	2 x 80 x 200
Bedmaten achterkant cm	134x211	155/140x211	134/130 x 211
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1500	1700	1700
Ledig gewicht kg *	1100	1210	1190
Laadvermogen ca. kg	400	490	510
Basisuitrusting kg **	98	98	98
Banden	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	Enkel	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	924	969	969

Verklaring tekens: *gewicht caravan, exclusief basisuitrusting **100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel

Januari 2008. Prijzen zijn incl. 19% BTW en transport naar de dealer, exclusief rijksaankoopkosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zelffouten voorbehouden. Prijzen geldig tot 1 juli 2008.



ZO COMPLEET IS UW BIANCO

- Disselbakdeksel met gasveren
- 2 mist- en 2 achteruitrijlampen
- Derde remlicht
- Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde instap
- openslaand raam in buitendeur met verduistering en muggenhor
- Eénsleutelslotsysteem
- Rangeergreep over de breedte achter
- Voortentlamp boven de toegangsdeur
- Serviceluik in de zijwand
- Dakreling
- Stabilisatorkoppeling AKS 3004
- Aluminium velgen, wit gecoat
- Reservewiel met stalen velg
- Neuswiel met gewichtsaanduiding
- midi-dakluik
- Rondom uitzetbare, gefinte ramen
- Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) *
- mini-dakluik *
- Gaskachel TrumaticS3002 P
- Elektronische vulstandaandwijzing water
- Truma boiler
- Schoonwatertank 25 liter met vulopening buiten
- Verrijdbare afvalwatertank
- Rookmelder
- Buitenstopcontact 12V, 230V, TV en coaxkabel
- Tapijtloperset
- Lattenbodems voor vaste bedden
- Toilet met LED-aanduiding
- Multifunctioneel tv-meubel *
- 105 ltr. koelkast met uitneembaar vriesvak
- telescoopladen in keuken

* afhankelijk van model

comfort op elk niveau

compleet
en geraffineerd



Fendt Caravans Nederland • Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht • Telefoon 078 - 6511844

Juli 2007. Alle prijzen zijn incl. 19% BTW en transport naar de dealer, echter exclusief rijklaarmaak kosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage.

Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zelffouten voorbehouden. Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2008.

multifunctioneel tv-meubel



De Bianco wordt standaard geleverd met de volgende accessoires:

• tapijtloperset	€ 150,-
• buitenstopcontact 12V/230V/TV	€ 195,-
• aluminium velgen (wit gecoat)	€ 490,-
• reservewiel (met stalen velg)	€ 165,-
• dakreling	€ 320,-
Ter waarde van	€ 1.320,-



Type	420 QF	450 QB	470 TFB	495 TFB
Prijs	€ 14.350	€ 15.200	€ 15.950	€ 16.200
Totaallengte cm	613	633	658	703
Opbouw lengte cm	475	495	520	565
Binnenlengte cm	420	440	465	510
Totale breedte cm	220	230	230	230
Max. hoogte cm	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 201	140 x 211	138/140x200	140 x 200
Bedmaten achterkant cm	135/114x200	135/114x188	134x211	155/140x211
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1300	1300	1500	1700
Ledig gewicht kg *	970	1050	1100	1210
Laadvermogen ca. kg	330	250	400	490
Basisuitrusting kg **	98	98	98	98
Banden	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	879	899	924	969

Verklaring tekens: *Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting **100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel

PRIJSLIJST



FENDT

CARAVAN



FENDT ACCESSOIRES 2008**CHASSIS TOEBEHOREN**

	Euro
Aluminium velgen enkels (zonder reservewiel) 15"	455
Reservewiel	175
Verzwaarde uitdraaisteunen	155
Al-Ko Big-foot (alleen mogelijk met verzwaarde uitdraaisteunen)	230
Krik met box (1600 kg max.)	140
Bevestiging 5 kg. gasfles	35

CARROSSERIE ACCESSOIRES

Airconditioning Dometic B 2200	2050
(wanneer door montage het grote dakluik vervalt, wordt een 40 x 40 dakluik, of ontluichtingsrooster gemonteerd)	
Servicekruik extra	205

ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE

Afzuigkap 230 V	130
Magnetron vervalt	0
Universeel voortent stopcontact	195
45 liter vaste watertank met buitenvulling	180

VERWARMING

Truma Airmix	130
Vloerverwarming	499

INTERIEURACCESSOIRES

Tapijtloper set	160
Lattenbodem en opvulmatras tussen 1-persoonsbedden	295
Meerprijs stofferingcombinatie zie achterzijde	295
Ophangbeugel voor 17" LCD TV (alleen 410, 420, 510TG/TK SAPHIR)	155
Ophangbeugel voor 20" LCD TV (alleen 510TG PLATIN)	155
Ophangbeugel voor 17" LCD TV (alleen 490TF, 510TG, 520TG TOPAS)	155

Prijzen accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek.


	SAPHIR	PLATIN		SAPHIR	PLATIN		SAPHIR	PLATIN
410 QF 	13.050	-	510 TFB 	-	19.400	550 TFK 	17.700	-
420 QF 	13.800	-	510 TFK 	16.250	-	560 TFK 	18.800	-
450 QB 	14.650	-	510 TG 	16.250	-	560 TFKM 	18.800	-
470 TF 	15.250	-	510 TG 	-	18.350	590 TGK 	-	22.550
470 TFB 	15.400	17.450	510 TK 	16.250	-	590 TMFK 	-	22.650
490 TF 	15.500	-	540 TF 	16.700	-	650 TFD 	-	25.950
490 TKM 	15.700	-	540 TG 	16.700	20.250	650 TFK 	-	25.600
510 TF 	-	19.200	540 TK 	16.700	-	650 TFKM 	-	25.700

STANDAARD UITRUSTING FENDT CARAVANS

	SAPHIR	BIANCO	PLATIN	TOPAS	DIAMANT		SAPHIR	BIANCO	PLATIN	TOPAS	DIAMANT
Schokbrekers	●	●	●	●	●	Rookmelder	●	●	●	●	●
Stabilisatorkoppeling AKS 3004	●	●	●	●	●	MIDI Heki dakluik II	●	●	●	●	●
Neuswiel met disselweger	●	●	●	●	●	Dubbelrollo's bij alle vensters	●	●	●	●	●
Aluminium velgen (Bianco wit gecoat)		●		●	●	Truma kachel met ringverw.S 3002	●	●	●	●	●
Reservewielhouder	●	●	●	●	●	Truma kachel met ringverw.S 5002					
Reservewiel		●			●	vanaf model 540	●		●	●	●
Stabilform uitdraaisteunen						Tweede blower vanaf model 560	●		●	●	●
(vanaf Saphir 490 / Bianco 495)	●	●	●	●	●	Truma Therme warmwatervoorziening	●	●	●	●	●
Al-Ko "Big-Foot"					●	Koelkast 105 liter	●	●	●		
Disselafdekking	●	●	●	●	●	Koelkast 112 liter				●	●
Mistachterlicht en achteruitrijverlichting	●	●	●	●	●	Magnetron	●		●	●	
Derde remlicht	●	●	●	●	●	Gasoven					●
Deur met openslaand raam, muggenrollo,						Schoonwatertank 25 ltr.	●	●	●	●	●
voortentlamp, afvalemmer en opbergvak	●	●	●	●	●	Schoonwatertank 45 ltr.					
Geïntegreerde verlaagde instap	●	●	●	●	●	vanaf model 560	●		●	●	●
Serviceluik in de zijwand	●	●	●	●	●	Buitenstopcontact 12V/230V/TV		●			
Aardlekschakelaar	●	●	●	●	●	Dometic Airco B2200 (alleen VIP)					●
Tapijtloperset		●	●	●	●	Dakreling (alleen VIP)		●			●

									BIANCO	CLASSICO
						420 QF				
									14.350	-
						450 QB				
									15.200	-
						470 TFB				
									15.950	16.400
						495 TFB				
									16.200	16.500
									DIAMANT VIP	
						620 TF VIP				
									33.650	
						620 TG VIP				
									33.900	
						700 TFD VIP				
									36.500	
						700 TGC VIP				
									36.500	


SAPHIR/BIANCO




PLATIN




TOPAS



DIAMANT



BIANCO Classico



Bij stofverandering verandert niet het model van de kussens, dus blijft de kussenvorm ongewijzigd.
Diamant Vip alleen leverbaar met echt leder.



Fendt Caravans Nederland BV
Pieter Zeemanweg 170
3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 651 18 44
Fax 078 - 618 23 64

	SAPHIR/BIANCO	BIANCO Classico	PLATIN	TOPAS	DIAMANT
Monza	Serie	295	295	295	295
Napoli	295	Serie	295	295	295
Modena	-	-	Serie	-	-
Parma	-	-	Serie	295	295
Torino	-	-	295	Serie	295
Milano	-	-	295	Serie	295
Pesara	-	-	295	295	Serie
Imola	-	-	295	295	Serie

Uw Fendt-dealer: