

# FENDT

---

## CARAVAN


# 200




[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

# INHOUD

- 4 - 15 SAPHIR – VOOR EEUWIG JONG
- 16 - 31 BIANCO – EEN PRAKTISCHE REISCARAVAN
- 32 - 43 PLATIN – DE KLASIEKER VOOR KENNERS
- 44 - 55 TOPAS – DE MODERNE TOPKVALITEIT
- 56 - 67 DIAMANT – DE VIJFSTERREN CARAVAN
- 68 - 69 STANDAARD UITRUSTING – GEEN WENS BLIJFT ONVERVULD
- 70 - 71 BUITENDETAILS
- 72 - 73 BINNENDETAILS
- 74 - 75 STOFFEN – COMFORTABEL EN TIJDLOOS







**SAPHIR**



**Wonen** Meubels in "Winchester-Kersen" decor • Bekledingsvariant "Ascoli" of "Livia" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat met Fendt logo in instap • Zilkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij mndzitgroep • Ruimteverdeler • Kasten met geïntegreerde verlichting

**Keuken** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower • met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kookplaat met thermo-besellinging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Bestekklade op rollagers • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • Uittrektafel • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

\*optioneel van model

**SAPHIR**





**Slapen** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsoverstelling voor één- en tweepersoons bedden \* • Hoogwaardige binnenveeringmatras[sen] \* • Sprei • 12V spots • 12V indirekte verlichting in slaapruimte

**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes \* • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitschuifbaar raam van melkglas, compleet met verdulsterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder


\* afhankelijk van model

**SAPHIR**



Volgens de principes van de EEC richtlijn 97/27/EG, uitgevoerd in de Europese norm DIN EN 16250, dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en stroomkabel (staal 75 kg). Van het laadvermogen dienen dit gewichten worden afgetrekken, het maximum toelaatbare gewicht mag niet eerder dan deze waarde overschreiden.

**SAPHIR**




| Type                          | 410 QF       | 410 QK        | 450 QB        | 450 SFH       | 450 SQB       | 470 TF        | 470 TFB      | 490 TF         | 495 TFB        |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Inneneinheit                  | 400          | 630           | 640           | 540           | 540           | 655           | 655          | 692            | 710            |
| Öffnungshöhen                 | 460          | 460           | 500           | 500           | 500           | 525           | 525          | 555            | 570            |
| Bauhöhen (mm)                 | 410          | 410           | 430           | 450           | 450           | 475           | 475          | 500            | 520            |
| Frontbreite (mm)              | 220          | 220           | 230           | 230           | 230           | 230           | 230          | 230            | 230            |
| Außen (breite x ht)           | 260          | 260           | 260           | 260           | 260           | 260           | 260          | 260            | 260            |
| Stehplätze (ca.)              | 195          | 195           | 195           | 195           | 195           | 195           | 195          | 195            | 195            |
| Schlafplätze                  | 1            | 4             | 4             | 4             | 4             | 1             | 1            | 4              | 0              |
| Beleuchtung (W)               | 140 x 200    | 137/144 x 200 | 140 x 210     | 140 x 200     | 140 x 210     | 136/114 x 211 | 140 x 200    | 140 x 210      | 140 x 200      |
| Beleuchtung (außen)           | 90 x 100     | 90 x 230      | 135/116 x 200 | 135/116 x 200 | 135/114 x 200 | 140 x 200     | 134 x 211    | 150/110 x 211  | 155/140 x 211  |
| Beleuchtung (innen)           | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -              |
| Beleuchtung (ausp. bel.)      | -            | 75 x 235      | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -              |
| Boden-/deck-/middle mm        | 47/39/31     | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31     | 47/39/31       | 47/39/31       |
| Nutzlast (kg)                 | 1200         | 1200          | 1300          | 1300          | 1300          | 1300          | 1300         | 1300           | 1300           |
| Ladegewicht (kg) <sup>1</sup> | 560          | 570           | 1020          | 1020          | 1060          | 1130          | 1130         | 1150           | 1220           |
| Unterwagen (kg) <sup>2</sup>  | 290          | 290           | 240           | 280           | 240           | 290           | 290          | 290            | 290            |
| Baserautogewicht <sup>2</sup> | 73           | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73           | 73             | 73             |
| Brutton                       | 195/165 R 15 | 195/165 R 15  | 205/165 R 15 | 195/205 R 15 C | 195/205 R 15 C |
| Esel/tafel                    | vakel        | vakel         | vakel         | vakel         | vakel         | vakel         | vakel        | vakel          | vakel          |
| Untergrund (vloer) mm         | 894          | 894           | 905           | 905           | 905           | 925           | 925          | 935            | 974            |

Verdelering tekenen: <sup>1</sup> Gewicht caravan, exclusief baserautogewicht <sup>2</sup> 100% gevulde gastafels (2x11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel



## INDELINGEN








**Wonen** Meubels in "Arlo-peren" decor • Bekledingsvariant "Livia" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking  
• Deurmat in instap • Zitkussens methoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en allegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Ruimteverdeeler • Kasten met geïntegreerde verlichting

**BIANCO**

**Keuken** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower \* met uitneembaar vriesvak en binnenvluchtlamp • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Bestekkladeop rollagers • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • Uitrektafel met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

\* afhankelijk van model




**Slapen** Lattenbodem met flexbele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte

**BIANCO**

**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkaan • Handdoekhouder





**BIANCO** FORTINO





**Wonen** Meubels in "Ariolo-peren" decor • Bekledingsvariant "Siena" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in Instap met Sportivo logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en allegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Ruimteverdeler • Kasten met geïntegreerde verlichting • TV-kabel doorgetrokken (12/230V wandcontactdoos) • TV-wandbeugel

**Keuken** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower • met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Bestekklade op rollagers • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • Uittrektafel met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

\* afhankelijk van model


**Slapen** Lattenbodem met flex bele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuimmatrassen • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte • verhoogde bedokkel

**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en allegvlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder • 12V wandcontactdoos


**BIANCO** *sportivo*

Volgens de principes van de EEC richtlijn 97/27/EG omtrent de Europese norm DIN EN 16652, dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de airverhitting (totaal 75 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Hiermee moet toegankelijk gewicht nog in geen enkel geval worden overschreden.


**BIANCO**



390 FH




445 TF



445 TFB



465 SFB



465 TG



390 FH Sportivo




450 SQB Sportivo

| Type                       | 390 FH        | 445 TF        | 445 TFB     | 465 SFB       | 465 TG      | 390 FH Sportivo | 450 SQB Sportivo |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| Totaalgewicht              | 991           | 965           | 965         | 972           | 953         | 973             | 940              |
| Draagvermogen              | 451           | 525           | 525         | 555           | 555         | 451             | 500              |
| Basisgewicht               | 401           | 475           | 475         | 500           | 508         | 401             | 450              |
| Totaalhoogte cm            | 230           | 230           | 230         | 230           | 230         | 230             | 230              |
| Wielafstand cm             | 260           | 260           | 260         | 260           | 260         | 260             | 260              |
| Stoelhoogte m              | 0,95          | 0,95          | 0,95        | 0,95          | 0,95        | 0,95            | 0,95             |
| Stopbrekken                | 3             | 4             | 4           | 4             | 6           | 3               | 4                |
| Beladen woonlengte cm      | 140 x 200     | 140 x 270     | 110 x 200   | 140 x 200     | 2089 x 190  | 140 x 200       | 140 x 270        |
| Beladen breedte cm         | 103/100 x 124 | 103/102 x 211 | 96 x 201    | 150/110 x 210 | 126 x 211   | 107/100 x 194   | 137/92 x 200     |
| Beladen hoogte cm          | -             | -             | -           | -             | -           | -               | -                |
| Bijzondere stegehoogte cm  | -             | -             | -           | -             | -           | -               | -                |
| Balken/tafel/wandhoogte cm | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31    | 47/39/31      | 47/39/31    | 47/39/31        | 47/39/31         |
| Woonhoogte                 | 180           | 190           | 190         | 190           | 190         | 190             | 190              |
| Laag gewicht kg 1          | 570           | 1100          | 120         | 170           | 1164        | 1000            | 1000             |
| Hoeveelheid kg 1           | 220           | 420           | 380         | 380           | 360         | 500             | 400              |
| Laag gewicht kg 2          | 73            | 73            | 73          | 73            | 73          | 73              | 73               |
| Hoeveelheid kg 2           | 205/65 R 15   | 205/65 R 15   | 205/65 R 15 | 205/65 R 15   | 205/65 R 15 | 205/65 R 15     | 205/65 R 15      |
| Total/totaalmaat           | exkl          | exkl          | exkl        | exkl          | exkl        | exkl            | exkl             |
| Ondergrondsgewicht kg      | 855           | 925           | 925         | 955           | 955         | 855             | 905              |

Verklaring tellens: <sup>1</sup> Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting <sup>2</sup> 100% gevulde gasflessen [2x11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel



## INDELINGEN





**PLATIN**



**Wonen** Meubels in "Zwitsers peren" decor • Bekledingsvariant "Apero" of "Kappa" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefotonerd en uitneembaar • Deurmat in instap • Zitzussen met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • 12V spots • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Houten schuifdeur\*\*\* • Ruimteverdeeler\*\*\*

**PLATIN**

**Keuken** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower \* met uitneembare vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Bestekklade op rollagers • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • Uittrekkast met draadmand • Oven \*\* • 12V keukenverlichting

\* niet in Platini 650 TDD. \*\* alleen in Platini 650 TDD. \*\*\* alternatief voor model.







**Slapen** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoonsbedden • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] \* • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte

**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes \* • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met Led-sanduïding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo \* • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan

\* Afhankelijk van model


**PLATIN**




470 TFB




495 TF




540 TG



495 TFB



495 TG



650 TFD

| Type                   | 470 TFB     | 495 TF        | 495 TFB       | 495 TG          | 540 TG          | 650 TFD       |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Totalengte cm          | 685         | 710           | 710           | 710             | 739             | 851           |
| Basislengte cm         | 525         | 570           | 570           | 570             | 600             | 710           |
| Basisbreedte cm        | 275         | 310           | 310           | 310             | 350             | 460           |
| Isolatiebreedte cm     | 230         | 230           | 230           | 230             | 230             | 230           |
| Kokslengte cm          | 269         | 280           | 260           | 260             | 260             | 260           |
| Slaapplaats cm         | 195         | 195           | 195           | 195             | 195             | 195           |
| Slaapplaatsen          | 4           | 4             | 4             | 4               | 4               | 4             |
| Individuele werktafel  | 140 x 200   | 158/133 x 211 | 140 x 200     | 80/200/08 x 200 | 80/200/80 x 210 | 190/148 x 231 |
| Individuele matrasmat  | 134 x 211   | 140 x 200     | 135/150 x 211 | 140 x 211       | 140 x 211       | 140 x 159     |
| Bedruimte midden       | -           | -             | -             | -               | -               | -             |
| Gecombineerde matras   | -           | -             | -             | -               | -               | -             |
| Bedden-/dak-/wandkleur | 47/31/31    | 47/29/31      | 47/29/31      | 47/31/3         | 47/39/31        | 47/47/31      |
| Wasruimte              | 190         | 170           | 170           | 170             | 170             | 200           |
| Ladig gewicht kg 1     | 1150        | 1270          | 1270          | 1240            | 1300            | 1670          |
| Ladig gewicht kg 2     | 350         | 430           | 430           | 460             | 400             | 510           |
| Basisuitrusting kg 2   | 73          | 73            | 73            | 73              | 73              | 90            |
| Draagas                | 105/65 R 15 | 105/70 R 15 C | 105/70 R 15 C | 105/70 R 15 C   | 105/70 R 15 C   | 105/65 R 14   |
| Erkel/erkerdeur        | erkeL       | erkeL         | erkeL         | erkeL           | erkeL           | erkeL         |
| Uitbreidingswiel cm    | 925         | 975           | 974           | 974             | 1028            | 1112          |

Verklaring tekenen: <sup>1</sup> Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting <sup>2</sup> 100% gevulde gasflessen (2222 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel



## INDELINGEN



**TOPAS**



**TOPAS**



**Wonen** Meubels in "Ariolo-berken" decor • Bekledingsvariant "Aluna" of "Kappa" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Geïntegreerde verlichting • Houten schuifdeur \*• Ruimteverdeeler \*

**Keuken** Koelkast 112 liter met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook- spoelcombinatie met thermo-beveiliging en gedeelde slazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Bestekklade op rollagers • Uittrektafel met draadmand • 12V keukenverlichting (230V)

\* afhankelijk van model

**TOPAS**








**Slapen** Lettenbedem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersonsbedden • Hougwaardige comfortschuimmatras[sen] • Sprei • Twee kussens • geïntegreerde verlichting in slaapruimte [230V]

**TOPAS**

**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Roanenkast met spiegel en legplankjes \* • 12V verlichting • Edelstaal wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verdruisterings- en nuggestroollo \* • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met meng kraan

\* alleen bij luxe model




495 TFB




495 TG




520 TFB



550 TG



560 TG



620 WGD

| Type                    | 495 TFB       | 495 TG          | 520 TFB       | 550 TG        | 560 TG        | 620 WGD    |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Indeling cm             | 710           | 710             | 710           | 739           | 739           | 807        |
| Dobbelbedgrootte        | 570           | 570             | 570           | 620           | 620           | 665        |
| Recreatiebedgrootte     | 520           | 520             | 520           | 520           | 520           | 615        |
| Totale breedte cm       | 230           | 230             | 250           | 230           | 250           | 250        |
| Vloerhoogte cm          | 260           | 250             | 260           | 260           | 260           | 260        |
| Stoelhoogte cm          | 195           | 195             | 195           | 195           | 195           | 195        |
| Slaapplaatsen           | 4             | 4               | 4             | 4             | 4             | 4          |
| Indruks volledig cm     | 140 x 200     | 138/117 x 211   | 159 x 240     | 80/210/86x180 | 96x200/96x198 | 150 x 231  |
| Indruks verlengd cm     | 300/110 x 211 | 302/220/302/210 | 160/140 x 231 | 154 x 231     | 154 x 231     | 2180 x 201 |
| Indruks ruimte cm       | -             | -               | -             | -             | -             | -          |
| Indruks steekhoek       | -             | -               | -             | -             | -             | -          |
| Bodem-/dak-/wandkleuren | 41/39/31      | 41/39/31        | 41/39/31      | 41/39/11      | 41/39/31      | 41/47/31   |
| Ver. wastafel cm        | 1700          | 1700            | 1700          | 1700          | 1700          | 2000       |
| Leeg gewicht kg         | 1220          | 1220            | 1280          | 1310          | 1400          | 1500       |
| Verwarmingsgas kg       | 480           | 480             | 620           | 590           | 800           | 480        |
| Basisuitrusting kg 1    | 73            | 73              | 73            | 73            | 90            | 50         |
| Basisuitrusting kg 2    | -             | -               | -             | -             | -             | -          |
| Bruto                   | 195/108/15,0  | 195/108/15,0    | 195/108/15,0  | 195/108/15,0  | 195/108/15,0  | 185/158/14 |
| Bruto/verhouding        | 1:16          | 1:16            | 1:16          | 1:16          | 1:16          | 1:16       |
| Ontruimte ruimte cm     | 974           | 972             | 974           | 1023          | 1023          | 1167       |

Verklaring tekens: <sup>1</sup> Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting <sup>2</sup> 100% gevulde gasflessen (20kg), 100% gevulde watertank, stroomlabel



## INDELINGEN



**DIAMANT**



**DIAMANT**






**Wonen** Meubels in "Edel noten" decor • Bekledingsvariant "Alassio" of "Siis" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefastonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap • Zitzussen met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Rondom opbergkasten • Indirekte 12V verlichting bij rondzitgroep • Geïntegreerde verlichting [230V] • 12V leeslampen met geïntegreerde luidsprekers • Vloerverwarming • Houten schuifdeur \* • Ruimteverdeeler \* • Trumatic S5002 met schoorsteenmantel \*\* • Lichtschakelsysteem met afstandsbediening

**Keuken** Koelkast 112 liter of koelkast 190 liter met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting \* • 3-pits kook-spoelcombinatie met thermo-beveiliging en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Bestekklade op rollagers • Uittrektafel met draadmand • Oven • Keukencentrum met 12V werkbladverlichting, afzuigkap en informatie-display • Radio/CD-speler

\* afhankelijk van model. \*\* Gas FF en T90 TGI

**DIAMANT**








**Slapen** Lattenbodem met verstelbaar hoofddeel, flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor A&A- en tweepersons bedden • Hoge kwaliteit comfortschuim matras[sen] • Sprai • Twee kussens • Indirecte verlichting 230V in slaapkamer


**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes \* • 12V verlichting • Edelstaal wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo \* • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan

\* alleen beschikbaar op model

**DIAMANT**




550 TG



560 TG



620 TF



700 TGD

| Type                   | 550 TG       | 560 TG       | 620 TF    | 700 TGD       |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| Indeling               | 79           | 79           | 89        | 83            |
| Oppervlakte m²         | 623          | 626          | 655       | 753           |
| Binnentrekhoogte m     | 2,13         | 2,13         | 2,13      | 2,00          |
| Totaal breedte m       | 2,33         | 2,50         | 2,59      | 2,50          |
| Nr. luifels            | 2/1          | 2/0          | 2/0       | 2/0           |
| Schootje m             | 1,95         | 1,95         | 1,95      | 1,95          |
| Stuurwiel              | 4            | 4            | 4         | 4             |
| Beddenstandaard cm     | 1020x180x190 | 1020x180x190 | 150x200   | 90x200/90x190 |
| Badkamerachterzijde cm | 155x210      | 155x210      | 144x231   | 180/100x230   |
| Refrigeratormidden     | -            | -            | -         | -             |
| Refrigeratormidden     | -            | -            | -         | -             |
| Bodem-/dak/wandkleur   | 47/38/31     | 47/35/31     | 47/35/31  | 47/30/31      |
| Muurbestand            | 1700         | 1800         | 2100      | 2200          |
| Ligg. gewicht kg       | 1420         | 1430         | 1650      | 1850          |
| Laadvolume x kg        | 280          | 320          | 340       | 350           |
| Basisuitrustig. kg     | 7            | 90           | 90        | 90            |
| Banden                 | 195/70R15 C  | 205/70R15 C  | 185/65R14 | 195/65R14     |
| Latex/kondens          | vanaf        | vanaf        | vanaf     | vanaf         |
| Omloopvermogen m       | 106          | 102          | 102       | 102           |

Verdelering toekomst:<sup>1</sup> Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting   <sup>2</sup> 100% gevulde gasflessen (2321 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel



## INDELINGEN

## OPBOUW

- Sandwich bouwvijfje
  - Dasselbakdeksel met gasveren en drie punts vergrendeling
  - Derde remlicht
  - 2 Mistachterlichten
  - 2 Achteruitrijlampen
  - Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap
  - Getint raam in bovendeel deur met verdichterings- en muggenrolo
  - Eénsleutel slotsysteem
  - 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks
  - Voortentlamp boven de toegangsdeur
  - Serviceluikin de zijwand
  - Dakrelling
  - Chroompakket
  - LED-verlichting onder deurinstap

## CHASSIS

- Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis
  - Euro-assysteem
  - Schokbrekers
  - Tenugrij-automaat
  - Stabilisatorkoppeling AKS 3004
  - Kwaliteits banden
  - Aluminium velgen
  - Reservewielhouder, inclusief stalen reservewiel
  - Dizzelfleddekking
  - Wielnaafafdekking
  - AL-KO "BigFoot" steunen
  - Gegalvaniseerde Stabiliform uitdraaisteunen
  - Neuswiel met gewichtsaanduiding

## ISOLATIE EN VENTILATIE

- MIDI-dakluik, met slinger en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's
  - Geïsoleerde wielbakken
  - Rondom uitzetbare, dubbele, grijs getinte ramen
  - Seitz MINI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's
  - Geventileerde bergkasten
  - Winter rugestandschoffetten
  - Dubbelrolluiken met éénhandshandeling en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's

VERWARMING EN ELEKTRA

- Gaskachel Trumatic S5002 P met thermostaat en Piezo ontsteking of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat
  - Vloerverwarming
  - Meervoudige schakelaars met 400W niet afgelakte uitgang en aardlekschakelaar
  - CEE buitenstopcontact 230 V
  - 12V verlichting in kledingkast met deurschakelaar
  - Schakelaar bij buitendeur voor plafondlamp [230V], en voor buitenlamp [12V]
  - Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing
  - Warmwatervoorziening 230 V met mengkranen
  - Schoonwatertank 25 liter, of 45 liter met vulopening buiten
  - Vernijdbare afvalwatertank
  - Rookmelder
  - Gemonteerde antennekabel
  - Lichtschakelsysteem met tiptoe schakelaars en afstandsbediening in woon- en slaapbereik

SAPHIR BIANCO PLATIN TOPAS DIAMANT

#### Afhankelijk van model

prepubs

STANDAARD



Geïntegreerde LED indicatieverlichting.



Grote handgreep voor gemakkelijk openen van de disselbak.



Uitdraaisteunen voor en achter met verlengde spindel voor comfortabel gebruik.



Innovatieve dissel met een compleet zelfdragende bodem voor de disselkast. Daardoor ontstaat een langere vijf dissellengte. De Dynamische torsiebelasting van de dissel wordt niet door de disselkast aan de opbouw doorgegeven.



Neuswiel met gewichtsaanduiding voor het makkelijk controleren van de kogeldruk.



Stevige aluminium rangeergrepen links en rechts achter met afgeronde hoeken. Ergonomisch gevormd en met verbrede greepvlakken.



Praktische deur die geen wens open laat; met één sleutelsysteem voor alle sloten. De deurgep aan de binnenzijde voor het makkelijk sluiten van de deur. De geïntegreerde opstap, een voortentlamp, een afvalemmer aan de binnenkant, een compleet te openen raam in de bovenkant, compleet met verduisterings- en muggentrollo.

Een Fendt caravan herken je direct. Ook na de grote vernieuwingen en veranderingen die zijn doorgevoerd heeft Fendt zijn edele uitstraling behouden. Dynamische lijnen, die zijn geïnspireerd op klassieke vormen. Er is niet alleen aandacht besteed aan het fraaie uiterlijk, maar ook aan praktisch gebruik, lange levensduur en in geval van schade is deze simpel te herstellen. Hierboven geven wij u een klein overzicht van een aantal details die een Fendt caravan bijzonder maken.



In sierlijst geïntegreerde LED breedte- en remlichten.



Nieuw vormgegeven achterzijde geeft 90 mm meer binnenuitruimte.



2 mistachterlichten, 2 achteruitrijlampen, zorgen voor meer veiligheid op de weg. De lichtunits zijn afgewerkt met een chrome sierlijst [Diamant], wit [Bianco] of een sierrand in voornaam grijs [Saphir, Platin en Topas].



Hoekelementen rechts- en links achter zijn als losse componenten gemonteerd.



Disselkast met houder voor de slinger. Veel bergruimte door vergrote inhoud. Makkelijk te wisselen gasflessen en zeer goed te bereiken reservewiel. (Reservewiel optioneel).



Servicekuik met een grote openingsmaat van 1050 x 280 mm. (afhankelijk van model).



LED lichtlijsten boven de keuken [Bianco, Saphir, Platin].



195 cm stahoogte, waardoor meer bewegingsvrijheid en meer zicht naar buiten door hoog gemonteerde rollo's.



Dakkasten binnen en buiten verlicht 12V met geïntegreerde 12V verlichting boven. [Bianco, Saphir, Platin en Diamant].



1. Koelkast (Dometic) met binnenvluchting en uitneembaar vriesvak. 105 liter [Bianco, Saphir, Platin], 112 liter [Topas en Diamant]. 2. Slim-Tower, 140 liter [afhankelijk van model].




Keukencentrum met 2 stopcontacten, 12 V werkbladverlichting en display met aanduiding van tijd, datum, binnen- en buitentemperatuur en wekkerfunctie. Een display geeft de inhoud van de watertank aan, met een extra akoustisch signaal als deze leeg is. [Diamant].



Schakelpaneel in keuken met 2 stopcontacten, schakelaar voor werkbladverlichting 12/230V en optionele afzuigkap. Schoonwatertank indicatie [Bianco, Saphir, Platin, Topas].



Ruimteverdeler met een aan beide zijden toegankelijke apothekerskast onder bij L-keuken [afhankelijk van model] met drukknopvergrendeling en handdoekhouder aan de keukenzijde. Boven een uittrekbare en draaibare TV kast met keramiek en LED-verlichting.



Lattenbodem met een in hoogte verstelbaar hoofddeel. [Diamant]



Hoekregaal met verlichting [Platin, Topas en Diamant].



Diepe vensterbanken met genoeg plaats voor bijvoorbeeld sfeerverlichting. [afhankelijk van model].



Traploos in hoogte verstelbare tafel. Het zuilsysteem geeft meer bewegingsvrijheid in de zitgroep.



Vensterrollo's met anti-lawaaidempers voor een langere levensduur.



Robuuste meubelconstructies uit verlijmd multiplex. Makkelijk in onderhoud. Gemaakt met oog voor vakmanschap.



Ruime zitgroep met comfortabele zitdiepte. Optimale ventilatie aan de achterzijde van de rugkussens. Verbeterde warmeluchtcirculatie, alsmede verbeterde winterventilatie bij de rondzitgroep door extra wanduitblaasopeningen.



Degelijke schamieren met grote uitstel- en sluitkracht. Nastellen, als dit nodig is, is mogelijk.



Toilet met LED-aanduiding om in één oogopslag de hoeveelheid spoelwater en de inhoud van de afvaltank af te kunnen lezen.

De afzonderlijke typen zijn zeer verschillend in uitvoering. Toch hebben zij een aantal overeenkomsten, zo onderscheidt elke Fendt caravan zich door het harmonische samenspel van de zorgvuldig uitgekozen materialen. De atmosfeer die elke Fendt caravan uitstraalt maakt vaak het onderscheid. Kijkt u zelf maar; meestertijl vakmanschap.

# PERFEKTIE IN ELK DETAIL - BINNEN

**FENDT**  
CARAVAN

*SAPHIR „ASCOLI“*



*SAPHIR/BIANCO „LIVIA“*



*BIANCO SPORTIVO „SIENA“*



*PLATIN „APERO“*



De beste stoffen, op een zorgvuldige wijze verwerkt, zorgen er in alle Fendt modellen voor dat u zich direct thuis zult voelen. Naast optische schoorheid staan kwaliteit en levensduur hoog bij Fendt in het vaandel. Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen. Bij de keuze van uw droomcaravan wordt uw smaak niet begrensd - wij bieden u de mogelijkheid om alle stofvarianten, tegen een meerprijs, uit te kiezen.



*PLATIN/TOPAS „KAPPA“*



*TOPAS „ALUNA“*



*DIAMANT „ALESSIO“*



*DIAMANT „SIRIS“*

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravans behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geschikt worden. Onder- en lestechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.


++> 5 jaar garantie op dichtheid van de opluwe. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijks inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd. ++> Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000. ++> Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001/2004. ++> Hoogwaardige metaallak. ++> 6-8 bespoten zilverhuid. ++> alle verbindingen schoon en dik. ++> 47 mm dikke vloer voor optimale isolatie. ++> boven de ramen zijn regen-/waterdichtjes geantwoord. ++> afdeklaag voor het ledigen van de waterafvoertingen. ++> solide schroefverbindingen. ++> aluminium zijkantplaat uit twee delen. ++> solide nevelconstructie uit meerdere verlijnd multiplex. ++> robuuste schakelklemmen, uitborders en sloten. ++> polige carbolieklaar gelakt.

2011

Ruelt Caravans Nederland • Pijnacker-Zuidweg 170 • 3316 GZ Dordrecht  
Telefoon 078 - 6571854 • Telefax 078 - 6182364

Reich Caravans GmbH • Postfach 1115 • D-86689 Steinen  
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 28 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 28 - 40

DIGITAL PROOFING - www.digiproofing.com - 06-2006-NL-00000000000000000000000000000000



# ACCESOIRES

## CHASSIS TOEBEHOREN

|  |       |
|--|-------|
| Aluminium velgen enkelzijd (zonder reservewiel) 15"  | 492   |
| Reservewiel (met 560 TG Topas)   | 187   |
| Al-Ko Bigfoot  | 81    |
| Bevestiging 2 x 3 ip. gasflessen   | 70    |
| <b>CARROSSERIE ACCESSOIRES</b>   |       |
| Airconditioning Dometic B 2200 F<br>(wanneer door montage het grote dokluik vervalt, wordt een 40 x 40 dokluik, of omfluchtingsschroef gemonteerd) | 2.210 |
| Serviceluik extra 800 x 300 mm   | 219   |
| <b>ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE</b>   |       |
| Afzuigkap 230 V  | 141   |
| Afzuigkap 230 V (390 FH)   | 230   |
| Universel voorruit sloophandvat  | 218   |
| Vaste wateropsluiting (alleen in combinatie met 45 liter watertank)  | 167   |
| 45 liter vaste watertank met buitenvulling   | 192   |

## VERWARMING

|  |     |
|--|-----|
| Trekk. Armis                                       | 136 |
| Vloerverwarming                                    | 540 |
| <b>INTERIEURACCESSOIRES</b>                        |     |
| Tapijtloperset                                     | 323 |
| Lattenbodem en opvulmatras tussen 1-persoonsbedden | 317 |
| TV schuifbeugel voor TV bovenkast (LCD TV)         | 168 |
| TV beugel Sky voor LCD TV (modelathontek)          | 168 |

Prijzen accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabiek

## KENTEKEN

Administratiefkosten, eges, nummerplaat en levaanseling

125

# UITRICHTING

## Schotbrekers

Stabilisatorkoppeling AKS 3004

Reservewiel niet duobalancerend

Aluminium velgen

Reservewielhouder

Reservewiel

Dieselbak schuift wcht onhoog

Doorlopende duobalkborden van de kooiplaat

Stabilisator achtersteunen

Al-Ko "BigFoot"

Dieseloliebekleding

Mitschijnlicht en achteruitrijverlichting

Dode hoeklicht

Deur met openklaard roos, muggengitter, voordeuren, achterdeur en oplegdeur

Gedragende verlengde instap

## SAPHIR

## PLATIN

## BIANCO

## SPORTIVO

## TENDENZA

## TOPAS

## DIAMANT

## BRILLANT

Stelhoogte 195 cm

Servicekuip in de zijwand

Aanleukachukoloer

Tapijtloperset

Rookekraeler

MDI Heli dokluik II

Dubbelrollo's bij alle ramen

Truma kachel met ringverwarming S 3002

Truma kachel met ringverwarming S 3002

vanaf model 540

Tweede blower vanaf model 560

Truma Thermo warmwatervoorziening

Slim Tower koelkast 140 liter

Koelkast 160 liter

Schoonwatertank 25 ltr.

Schoonwatertank 45 ltr vanaf model 560

## SAPHIR

## PLATIN

## BIANCO

## SPORTIVO

## TENDENZA

## TOPAS

## DIAMANT

## BRILLANT



## 410 QF




SAPHIR PLATIN

14.495 -



495 TF

## 495 TF



SAPHIR PLATIN

- 20.915



550 TFK

## 550 TFKM



SAPHIR PLATIN

19.600 -

## 390 FH



BIANCO

## 495 TFB



TOPAS

15.750 -



495 TG

## 550 TG



DIAMANT

26.600 -

## 410 QK




14.850 -

## 495 TFB



## 495 TFK



## 550 TFKM



## 450 QB




16.150 -

## 495 TFK



## 560 TFK



## 560 TFKM



## 450 SFH



16.300 -

## 495 TFKM



## 560 TFKM



## 650 TFD



## 450 SQB



16.550 -

## 495 TG



## 650 TFD



## 650 TFD



## 470 TF



16.900 -

## 540 TF



## 540 TG



## 540 TK



## 490 TF



17.300 -

## 540 TK



## TENDENZA



19.550

## 390 FH



BIANCO

17.550

## 450 SQB



SPORTIVO

19.495

19.495

19.495

## BRILLANT



33.495



37.100



40.900

SAPHIR



PLATIN



TOPAS



TENDENZA



DIAMANT

SAPHIR  
BIANCOPLATIN  
TOPASBIANCO  
SPORTIVO

DIAMANT



BRILLANT



## LITERIJEN GORUMEN

- BESPOEDIGEN GELOOG
- BESPOEDIGEN VAI
- VITAGEGR.000
- VITAGEVIA
- VOLWAGEN

|        | WHITE | BRUNO | SANTINO | TENDENZA | PLATIN | TOPAS | DIAMANT | BRILLANT |
|--------|-------|-------|---------|----------|--------|-------|---------|----------|
| Iris   | ●     | ●     | ●       | 390      | 390    | 390   | 390     | 390      |
| Ascoli | ●     | 390   | 390     | -        | 390    | 390   | 390     | -        |
| Siena  | 390   | 390   | ●       | -        | -      | -     | -       | -        |
| Cleo   | -     | -     | -       | ●        | -      | -     | -       | -        |
| Apero  | 390   | 390   | 390     | -        | ●      | 390   | 390     | -        |
| Kappa  | 390   | 390   | 390     | -        | ●      | 390   | -       | -        |
| Aluna  | -     | -     | -       | 390      | ●      | 390   | -       | -        |
| Aperto | -     | -     | -       | 390      | -      | -     | 390     | -        |
| Iris   | -     | -     | -       | 390      | 390    | ●     | -       | -        |
| BRUNO  | -     | -     | -       | -        | -      | -     | ●       | -        |

Bij achterverandering blijft de kussenvorm zoals standaard in de serie is.  
De stofverandering is inclusief de bijbehorende gordijnen en vloerlegger.  
Brillant alleen leverbaar met ophelder.

Fondt Caravans Nederland BV  
Peter Zeemanweg 170, 3316 GZ Dordrecht  
Telefoon 078 - 651 18 44