

50
1970
2020

FENDT
CARAVAN



SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

2021

50 JAAR OERDEGELIJK VAKMANSCHAP

INHOUD

- 04** *Kwaliteit straalt er van af. Comfortabel wonen. Details maken het grote verschil*
- 08** *Accessoires die het nog leuker maken*
- 10** *Saphir – welkom thuis op uw vakantiebestemming*
- 24** *Bianco – je thuis voelen kan ook onderweg*
- 38** *Tendenza – de design caravan met het doordachte woonconcept*
- 52** *Opal – voor die bijzondere vakantiebelevissen*
- 66** *Diamant – niet zo maar nieuw, maar een bijzonder concept*
- 80** *Kwaliteit in elke serie. Het buitendesign. Direct herkenbaar*
- 82** *Standaarduitrusting – chassis en opbouw buiten*
- 84** *Bedvarianten*
- 86** *Maten en gewichten van alle modelseries*
- 89** *Verklaring tekens*
- 90** *50 jaar oerdegelijk vakmanschap*

SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

ONDERWEG COMFORTABEL WONEN - DAT IS PAS VAKANTIE VIEREN. DE DETAILS MAKEN HET VERSCHIL



Kussens

Kussens met hoog soortelijk gewicht voor optimaal zitcomfort. Rugkussens ergonomisch gevormd

Winterrugleuning

Perfekte winterventilatie door extra wandroosters, waardoor aanvriezen van koude vensterramen wordt voorkomen

Stoffen

Platgeweven bekledingsstoffen met een zeer hoge slijtvastheid, onderhoudsvriendelijk en sterk. In de modelseries toegepast in vele variaties

Luchtcirculatiesysteem met uitblaasopeningen

Optimale luchtcirculatie, voorkomt condensvorming

Eénzuils heftafel, traploos in de hoogte verstelbaar

Zithoek beter toegankelijk, optimaal gebruik van de banken, meer beenruimte in de zitgroep, moderne uitstraling (afhankelijk van model)

Hoekventilatie

Voor een perfect klimaat, voorkomt de vorming van condens zonder hinderlijke tocht

Insectenhor

Geluidloos uit te trekken, geen verlies van de toegangsbreedte (afhankelijk van model)

KWALITEIT IS STANDAARD




Zitkussens met vederkern
(Diamant) In comfortkwaliteit




Rookmelder
Waarschuwt in een vroeg stadium voor brandgevaar




Contactdozen
Optimaal geplaatst, gemakkelijk te bereiken




LED-verlichting
Energiebesparende LED-technologie, sfeervol toegepast voor harmonieuze lichteffecten



PVC-vloerbedekking
Praktisch, slijtvast, onderhoudsvriendelijk



Uitzetbare ramen rondom met éénhandsbediening
en gecombineerde insecten-/verduisteringsrollo, dubbel, getint glas



Klep in zitbank
Direct bij de deur voor het comfortabel laden en lossen (afhankelijk van model)




Optimale indeling van de zitbank
Voor een betere belading van grote hoeveelheden bagage



Uitstelbaar venster

Lekker koel in de zomer, comfortabel warm in de winter door de dubbele, getinte en geïsoleerde vensters



LED-leeslampjes

Draaibaar en individueel inschakelbaar, dus lekker lezen in bed



Bovenkasten met ventilatie aan de achterkant

Robuuste kwaliteitsscharnieren, die de deurkleppen goed omhoog houden en stevig sluiten



Winter afstandsschotten

Beschermen tegen de winterkou, voorkomen condensatie, uitstekende circulatie van warme lucht voor een optimaal binnenklimaat



Lattenbodem

Met elastische en flexibele veerbruggen en hardheidsinstelling, kleine afstand tussen de latten



Uittrekbare lattenbodem

Optionele lattenbodem voor een maximaal ligvlak. Snelle ombouw door de eenvoudige bediening



**DAT IS PAS
LEKKER SLAPEN –
UITGERUST DE
NIEUWE DAG BEGINNEN**

KWALITEIT IS STANDAARD

Liftomat

Gasdrukdemper en een stabiel mechanisme zorgen voor het probleemloos omhoogklappen van de bedbodem



Schakelaar

Praktisch geplaatst, daarom goed bereikbaar



Geforceerde ventilatie

Voor een perfecte luchtcirculatie, voorkomt condensatie en vermijdt koudebruggen



Vederkern matras

(Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)
5-baans-Bonell-vederkern met elastische vulling en klimaatvlies aan beide zijden



Comfortschuimmatras met 7 zones

(Tendenza, Opal)
Het beste slaapcomfort dankzij de schoudercomfortzone, de lendensteun en een speciaal ventilatiesysteem



Klima-comfortschuimmatras met 7 zones

(Diamant)
Uitstekende veerkracht en ademend vermogen, speciale lendensteun en lichaamsklimaatbeheer met gewatteerde elastische klimaatvezel

ALLES TE BEDIENEN VANUIT HUIS OF ONDERWEG



Makkelijk en simpel.

iNET BOX in alle modellen met C-verwarming. Extra bedieningsmogelijkheden (Afhankelijk van land).

- iNet geschikte apparaten met een App aansturen vanaf tot vier verschillende smartphones
- Bedienen van iNet geschikte apparaten van nabij via Bluetooth of via SMS
- Aanstruring van de airco samen met het CP-Plus bedieningspaneel en iNet geschikt
- Opvragen van de status van de boorduitrusting
- Waarschuwing bij een te laag ingestelde temperatuur of accuspanning



Tv-beugel "Sky" *
Comfortabel televisie kijken vanuit verschillende hoeken dankzij de draai- en neigbare TV-wandbeugel (Standaard bij Diamant)



Fietsenrek voor dissel (Thule) *
Opvouwbaar, geschikt voor 2 fietsen (ook e-bikes), belastbaar tot 60 kg, uitgerust met comfortvergrendeling en een slot voor diefstalbeveiliging van de fietssteun



Wielklem *
Deze klem beschermt de caravan eenvoudig en effectief tegen diefstal, snel en eenvoudig aan te brengen



Airco * (optioneel – Pakket 50 jaar Fendt-Caravans - Diamant)
Opvallend in prestaties. De uitblaasopeningen kunnen gedraaid worden naar de plek waar koele lucht gewenst is; uitstekende koelprestaties en snelle ontvochtiging, eenvoudige bediening via "CP Plus" of via de Truma-app (als iNet-Box standaard is)



City-wateraan sluiting *
Met drukreducering en een schoonwatertank van 45 liter voor directe aansluiting op het openbare waternetwerk



Gasaansluiting buiten *
Maakt de aansluiting van externe gastoestellen mogelijk, zoals BBQ's op gas, of gaslampen



Voortentstopcontact *
Voor elektrische voeding buiten de caravan (230 V/12V en tv-aansluiting)



Verwarming Combi 4 E * of 6 E *
De vier verschillende uitblaasopeningen verdelen de warme lucht geruisloos door de ruimte en zorgen voor een aangename temperatuur. De E versie met geïntegreerde elektrische verwarmingselementen, werkt ook met lege watertank. Ingebouwde FrostControl afvoerlepel. Eenvoudige bediening via digitaal bedieningspaneel CP Plus (iNet ready) of via de Truma App dankzij de standaard ingebouwde iNet Box. Boost-functie voor snelle warmwatervoorziening en verwarming van de ruimte

ACCESSOIRES VAN TOPKWALITEIT

* Optionele uitrusting (meerprijs)

A white Fendt Saphir motorhome is shown from a rear three-quarter view, towing a dark grey SUV. They are driving on a two-lane coastal road with a metal guardrail. The background features a calm sea, distant mountains, and a dramatic sunset sky with scattered clouds. The motorhome has 'FENDT CARAVAN' on the rear and 'SAPHIR' on the side.

**WELKOM
THUIS IN UW EIGEN
VAKANTIEDROOM**

Vakantiedromen worden werkelijkheid.

SAPHIR

***JE WELKOM
EN THUISVOELEN***

SAPHIR 465 TG / CARDIFF

13

**GENIETEN
DAT IS PAS
COMFORT**

*Geraffineerde stoffering
in topkwaliteit.*

SAPHIR 495 SKM / AOSTA





495 SKM



495 SKM



***WELKOM
IN EEN SLAAPPARADIJS
VOOR GROOT EN KLEIN***

*Comfortabele bedden om
uitgerust wakker te worden*

SAPHIR

495 SKM

17



495 SKM



495 SKM



495 SKM

**WELKOM
DAT WORDT
HAUTE CUISINE**

SAPHIR

19



SAPHIR DETAILS

- 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat
- 105 l- of 133 l-koelkast
- Verschillende zitgroepindelingen, onder ander ook een middenzitgroep
- Praktische etagebedvarianten
- TRUMA S 3004 of S 5004 gaskachels
- Afhankelijk van model verschillende badkamerindelingen
- Comfortabele matrassen: binnenvering (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Meubels in donker "Kastanje-Moretti"
- Bekledingsvariant "Aosta" of "Cardiff" (pagina 12-15)

Wonen / slapen

- Meubels in donker "Kastanje-Moretti"
- Bekledingsvariant (pagina 12-15) "Aosta" of "Cardiff"
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- Zitkussens met hoog soortelijk gewicht
- Winter rugleuning
- Eénzuils heftafel indien rondzitgroep *
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Alle verlichting LED
- Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits
- Indirecte verlichting (LED) •
- Leesspot (12V) in rondzitgroep *
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: binnenvering (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Leesspot (12V) in slaapgedeelte
- Vouwdeur •
- Insectenhor in ingang
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

Keuken / badkamer

- Afvallemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED) *
- 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat *
- Comfort plissé rollo voor keukenraam
- Grote brede keukenladen *
- Koelkast (105 l) met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting * •
- Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting *
- Messing mengkraan in de keuken
- Bovenkasten keuken en badkamer met soft-close-scharnieren
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Douche *
- Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder
- Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer *
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en vrijrijbare tank *
- Wastafel in wit met opbergvakken en verlichte spiegel
- Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water

- Vrijrijbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/25 e)) l) met vulopening buiten *
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/45 e)) l) met vulopening buiten *
- Controlepaneel schoonwatertank
- Truma-Therme warmwaterboiler (230V) met mengkraan

Multimedia

- TV-Kabel (230 V-contactdoos)

Techniek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel S 3004 met ontstekingsautomaat * •
- Truma gaskachel S 5004 met ontstekingsautomaat *
- Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (1 x 12V) *
- Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (2 x 12V) *
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)

* afhankelijk van model
Verklaring tekens zie pagina 89



SAPHIR HELEMAAL COMPLEET



465 SFB

Totale lengte	cm	705
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1500 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1279



465 TG

Totale lengte	cm	705
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1500 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1292



495 SFB

Totale lengte	cm	724
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1351



495 SKM

Totale lengte	cm	724
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		5
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1364



515 SG

Totale lengte	cm	753
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1424



560 SKM

Totale lengte	cm	774
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		5
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1494



In alle Saphir modellen bestekinzet met soft-touch

SAPHIR

INDELINGEN / BASISGEGEVENS

QR-Code scannen –
en beleef de Saphir film



Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 86
Verklaring tekens op pagina 89

**HOME SWEET HOME - THUIS
IS HET ALTIJD HET FIJNST -
OOK ONDERWEG**

Veel bijzondere indelingen met een moderne look.

BIANCO

25



**DE COMFORTABELE
ZITHOEKEN GEVEN DIE EXTRA
LEVENSKWALITEIT**

BIANCO ACTIV 515 SD / ZINGARO



ACTIV 390 FHS / ZINGARO



SELECTION 465 TG / ALBARELLA



ACTIV 515 SD / ZINGARO

**DIT
RUIMTEGEVOEL
ZAL U VROLIJK
STEMMEN**

*Kies uit de elf verschillende
indelingen de variant waar
u zich het meest thuis in voelt.*

BIANCO

IEDEREEN WORDT WEER UITGERUST WAKKER

*Tweepersoons-, éénpersoons-, of
stapelbedden. Aan u de keus.*



BIANCO

ACTIV 515 SD



ACTIV 515 SD



SELECTION 465 TG

31



SELECTION 465 TG



ACTIV 515 SD



**DE MODERNE
BEAUTY-OASE**

Chique de dag beginnen.

BIANCO

ACTIV 515 SD



ACTIV 390 FHS



ACTIV 515 SD



SELECTION 465 TG

Dit maakt de BIANCO SELECTION en ACTIV bijzonder

- De Bianco serie omvat onder meer drie indelingen met kinderkamer en één indeling met CV-verwarming en vloerverwarming
- 3-pits kookplaat of spoel/kookcombinatie
- 105- of 133 liter koelkast
- De grootste keuze in zitgroepvarianten waaronder enkele middenzitgroepen
- Truma S 3004 gaskachel (Bianco Selection)
- Verschillende badkamerindelingen
- Comfortabele binnenveringmatrassen (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Het lichte meubeldecor „Tiberino“ combineert uitstekend met de bekledingsvarianten (zie pagina 26-28) „Albarella“ en „Zingaro“



SELECTION 465 TG

Standaard extra uitrusting BIANCO ACTIV

- Truma Combi 4 * gaskachel met digitaal bedieningspaneel CP plus iNet gereed met uitblaasopeningen en geïntegreerde boiler (10 liter) en iNet box voor het aansturen van de kachel via de Truma App (afhankelijk van land)
- Extra zitplaats als box (belastbaar tot max. 100kg) *
- Laden in de lengte (bij gescheiden bedden) *
- Aan beide zijden serviceluiken *
- Versterkt chassis met verhoogd laadvermogen
- Kledingkast met verlichting (bewegingssensor)

Wonen / slapen

- Meubels in "Tiberino" decor
- Bekledingsvariant (pagina 26-28) "Albarella" of "Zingaro"
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- Zitkussens met hoog soortelijk gewicht
- Winter rugleuning
- Eénzuils heftafel in de rondzitgroep *
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Alle verlichting LED
- Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits
- Indirecte verlichting (LED)
- Leesspot (12V) in rondzitgroep *
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: binnenvering (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Leesspot (12V) in slaapgedeelte *
- Vouwdeur *
- Garderobe in slaapruimte *
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

Keuken / badkamer

- Afvallemmer geïntegreerd in de deur *
- Keukenverlichting (LED) *
- 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking ***
- 3-pits kook-spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat *
- Comfort plissé rollo voor keukenraam
- Grote brede keukenladen *
- Koelkast (105 l) met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting *
- Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar * vriesvak en binnenverlichting *
- Messing mengkraan in de keuken *
- Bovenkasten keuken en badkamer met soft-close-scharnieren
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Douche ** / ***
- Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder
- Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer *
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank *
- Wastafel in wit met opbergvakken en verlichte spiegel
- Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water

- Verrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/25 e) l) met vulopening buiten *
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/45 e) l) met vulopening buiten *
- Controlepaneel schoonwatertank
- Truma-Therme warmwaterboiler (230V) met mengkraan *

Multimedia

- TV-Kabel (230 V-contactdoos)

Techniek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel S 3004 met ontstekingsautomaat *
- Truma gaskachel Combi 4 (Bianco Activ) *
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (Bianco Activ) (afhankelijk van land)
- Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (1 x 12V) (Bianco Selection)
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- CV verwarming en warmwater vloerverwarming (Alde) ***

* afhankelijk van model

** ACTIV 515 SD *** ACTIV 720 SKDW


Verklaring tekens zie pagina 89

BIANCO HELEMAAL COMPLEET 35

SELECTION



465 SFB	
Totale lengte	cm 705
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1500 g)
Massa rijklaar	kg c) 1278



465 TG	
Totale lengte	cm 705
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1500 g)
Massa rijklaar	kg c) 1285



515 SG	
Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1401



515 SKM	
Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1406



QR-Code scannen –
en beleef de Bianco film

BIANCO INDELINGEN / BASISGEGEVENS


ACTIV



390 FHS	
Totale lengte	cm 605
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast	kg 1500 g)
Massa rijklaar	kg c) 1156



Nieuwe indeling	
445 SFB	
Totale lengte	cm 679
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1500 g)
Massa rijklaar	kg c) 1277




465 SGE	
Totale lengte	cm 705
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	2
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1351



515 SD	
Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1400



515 SGE	
Totale lengte	cm 753
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1418



550 KMG	
Totale lengte	cm 774
Totale breedte	cm 232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast	kg 1700 g)
Massa rijklaar	kg c) 1449



Nieuwe indeling	
720 SKDW	
Totale lengte	cm 925
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	6
Maximum aslast	kg 2200 g)
Massa rijklaar	kg c) 1926

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 86
Verklaring tekens op pagina 89

**DE *TRENDSETTER* IN
DESIGN MET EEN
VOORUITSTREVEND WOONCONCEPT**

Bijzondere indelingen en trendy design.

TENDENZA

**ONDERSCHIEDEND
IN *SFEER* EN
COMFORT**

TENDENZA 515 SG / STUDIO-LINE VENETO

41

STEMMINGSVOL; OVERDAG EN 'S AVONDS

Daglicht kan rijkelijk binnenstromen door de grote vensters. 's Avonds beleeft u behaaglijke momenten dankzij het uitgekiende lichtstelsel.

TENDENZA 515 SG / STUDIO-LINE VENETO





515 SG



650 SFD



LEKKER ONTSPANNEN

*In deze omgeving is
relaxen een feest.*

TENDENZA

45

**GROOTSE
OPLOSSINGEN
OOK VOOR DE
KLEINE TREK**



TENDENZA

515 SG



515 SG



515 SG

47



515 SG



650 SFD



515 SG

TENDENZA DETAILS

- Oven met grill (650 SFD, 650 SFDW)
- 3-pits kook-/spoelcombinatie
- Twee indelingen met Queensbed (650 SFD en 650 SFDW)
- Afhankelijk van de indeling douchecabine of verschillende badkamerindelingen
- 12 V-leesspots
- Truma gaskachel Combi 4 of Combi 6 (650 SFD) met CP Plus iNet en iNet box (land afhankelijk) voor aansturing van de verwarming via de Truma App en een TFT bedieningspaneel in glasoptiek (CI-BUS boordmanagement)
- CV verwarming en warmwater vloerverwarming (Alde) (650 SFDW)
- Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Rugkussens met lounge-optiek
- Zitkussens in comfortschuim kwaliteit
- Insectenhor in deuropening
- Meubels in warm "Chesterfield-eiken decor", Bekledingsvariant (pagina 40-43) "Campania" of Studio-Line „Veneto"

Wonen / slapen

- Meubels in donker "Chesterfield-eiken decor"
- Bekledingsvariant (pagina 40-43) "Campania" of Studio-Line „Veneto"
- Ergonomisch gevormde rugkussens *
- Rugkussens met lounge-optiek *
- Zitkussens in comfortschuim kwaliteit
- Winter rugleuning
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Bovenkasten met sot-close scharnieren
- Decopakket (2 kussens / 1 tafelkleed)
- Eénzuils heftafel in de rondzitgroep
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Gefestioneerde losse tapijtloper
- Alle verlichting LED
- Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits, dimbaar
- Indirecte verlichting LED
- Leesspots 12V in rondzitgroep
- Leesspots in slaapruiimte
- Verlichting in kledingkast met bewegingssensor
- Vouwdeur
- Garderobe in slaapruiimte *
- Insectenhor in deuropening
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) *
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

Keuken / badkamer

- Afvalemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED)
- 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en ontstekingsautomaat **
- RVS spoelbak met glazen afdekking **
- 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat *
- Oven met grill (gas) **
- Comfort plissé rollo voor keukenraam
- Grote brede keukenladen
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenvverlichting
- Messing mengkraan in de keuken *
- Keukenwand in glasoptiek, van achteren verlicht
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Douchecabine **
- Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder
- Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer * •
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en vrijdbare tank *
- Wastafel IN RVS ** met bergruimte, badkamerkast en verlichte spiegel
- Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water

- Vrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/25 e) l) met vulopening buiten *
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/45 e) l) met vulopening buiten **
- Controlepaneel schoonwatertank

Multimedia

- TV-Kabel (230 V contactdoos)

Techneek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel Combi 4 of Combi 6 (650 SFD) met digitaal bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler *
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (land afhankelijk)
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek (CIBUS boordmanagement)
- CV verwarming en warmwater vloerverwarming (Alde) ***

* afhankelijk van model ** 650 SFD, 650 SFDW

*** 650 SFDW

Verklaring tekens zie pagina 89



515 SG

TENDENZA HELEMAAL COMPLEET


49



465 SFB	
Totale lengte cm	705
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1500 g)
Massa rijklaar kg c)	1328



515 SG	
Totale lengte cm	753
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg c)	1431



650 SFD	
Totale lengte cm	864
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	2000 g)
Massa rijklaar kg c)	1735



650 SFDW	
Totale lengte cm	864
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	2200 g)
Massa rijklaar kg c)	1779



In alle Tendenza modellen: Centraal TFT-Touchpanel in Glas-Optiek (CIBUS-Boordmanagement)

TENDENZA

INDELINGEN / BASISGEGEVENS

QR-Code scannen –
en beleef de Tendenza film



Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 86
Verklaring tekens op pagina 89

**DE MODERNE
KLASSIEKER VOOR BIJZONDERE
VAKANTIEMOMENTEN**

*De perfecte synthese van hoogwaardige
materialen en innovatie.*



OPAL

**DE MEEST GELIEFDE CARAVAN
ALS HET GAAT OM "COMFORT"**

OPAL 560 SRF / MURCIA

55



550 SG / PONZA



560 SRF / MURCIA

**TOPKLASSE
STIJLVOL
IN MATERIAAL EN
DESIGN**

Comfort om van te genieten.



OPAL 560 SRF / MURCIA

57

ALLES VOOR UW ONTSPANNING

*Hier vindt u verschillende
slaapkamerconcepten.*

OPAL 560 SRF





OPAL

560 SRF



**KEUKENOPLOSSINGEN
GEHEEL NAAR
UW WENS**

560 SRF



550 SG



550 SG

61



OPAL Details

- Kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat
- Indeling met L-keuken (560 SRF)
- Indeling met stapelbed (515 SKF)
- Indirecte verlichting boven de bovenkasten
- Leesspots 12V
- Truma gaskachel Combi 4 (465 en 515) of Combi 6 (vanaf 650) met digitaal bedieningspaneel CP Plus, iNet gereed, met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler *
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (land afhankelijk)
- Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Insectenhor in deuropening
- Meubels in "Kastanje-Cilento-decor" Bekledingvarianten (zie pagina 54-57) „Murcia“ of „Ponza“

Wonen / slapen

- Meubels in "Kastanje-Cilento-Decor"
- Bekledingvarianten (zie pagina 54-57) „Murcia“ of „Ponza“
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- Zitkussens in comfortschuim kwaliteit
- Winter rugleuningen
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Bovenkasten met sot-close scharnieren
- Decopakket (2 kussens / 1 tafelkleed)
- Eénzuils heftafel in de rondzitgroep *
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Gefestoneerde losse tapijtloperset
- Alle verlichting LED
- Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits
- Indirecte verlichting LED
- Leesspots 12V in rondzitgroep
- Leesspots in slaapruiimte
- Verlichting in kledingkast met bewegingssensor
- Vouwdeur *
- Garderobe in slaapruiimte *
- Insectenhor in deuropening
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) *
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

Keuken / badkamer

- Afvalemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED)
- 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat
- Comfort plissé rollo voor keukenraam
- Grote brede keukenladen
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting
- Messing mengkraan in de keuken
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder
- Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer *
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en vrijrijdbare tank
- Wastafel van mineraalkunststof met opbergvakken en verlichte spiegel
- Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water

- Vrijrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/25 e)) l) met vulopening buiten *
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/45 e)) l) met vulopening buiten *
- Controlepaneel schoonwatertank

Multimedia

- TV-kabel (230 V contactdoos)

Techneek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel Combi 4 (465 en 515) of Combi 6 (vanaf 650) met digitaal bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (land afhankelijk)
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek (CIBUS boordmanagement)

* afhankelijk van model
Verklaring tekens zie pagina 89



OPAL HELEMAAL COMPLEET



465 SFH	
Totale lengte cm	705
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast kg	1500 ^{g)}
Massa rijklaar kg ^{c)}	1311



515 SG	
Totale lengte cm	753
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 ^{g)}
Massa rijklaar kg ^{c)}	1435



515 SKF	
Totale lengte cm	753
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 ^{g)}
Massa rijklaar kg ^{c)}	1457



550 SG	
Totale lengte cm	774
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 ^{g)}
Massa rijklaar kg ^{c)}	1441



560 SG	
Totale lengte cm	774
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1800 ^{g)}
Massa rijklaar kg ^{c)}	1483



560 SRF	
Totale lengte cm	774
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1800 ^{g)}
Massa rijklaar kg ^{c)}	1527



In alle Opal indelingen leesspots in het slaapgedeelte

OPAL INDELINGEN / BASISGEGEVENS

QR-Code scannen –
en beleef de Opal film



Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 86
Verklaring tekens op pagina 89

**NIET ZO MAAR NIEUW,
MAAR MET EEN OPMERKELIJKE
UITSTRALING**

*Een indrukwekkende manier om
een nieuwe standaard te definiëren.*



DIAMANT

The image shows the interior of a modern motorhome. In the foreground, a white leather dining table is set with a red teapot, two red mugs, and a plate of pastries. The table is surrounded by white leather seating. To the left, a large window offers a view of a lake and hills. A patterned cushion and a black bag are on the seat. In the background, a TV is mounted on a wall with a fireplace below it. The kitchen area is visible in the distance, featuring dark wood cabinetry and a sink. The overall atmosphere is bright and elegant.

**ELEGANTIE EN
DESIGN VOLGENS
NIEUWE MAATSTAVEN**

DIAMANT 650 SG / ZINGST



**REIZEN WORDT
IMPONEREND EN DAT MET
MAXIMAAL COMFORT**

*Laat u verwennen in echte luxe. Kies voor de
optionele lederen bekleding. Een onderdeel van
het "Optionele Diamant 50-jaar Fendt pakket"*

DIAMANT 650 SG / ZINGST



650 SG / ZINGST



650 SG / ZINGST

71



560 SF



650 SG



**EEN DROOM
WORDT WERKELIJKHEID**

*Geniet van ontspannen nachten
op de 7-zones koudschuimmatrassen.*

DIAMANT

73

650 SG



DIAMANT

650 SG



**BAKKEN, KOKEN,
GRILLEN IN UW EIGEN
STERRENKEUKEN**

650 SG



650 SG



650 SG



650 SG

75



650 SG



650 SG



650 SG

Dit maakt een DIAMANT uniek

- Echtleder „Zingst“ (zie pagina 68-71)
- Optioneel Diamant „Pakket 50 Jaar Fendt-Caravan“)
- Dakairco Aventa Comfort (Truma) (Optioneel Diamant „Pakket 50 Jaar Fendt-Caravan“)
- Oven mit grill (Gas)
- Keukenwandbekleding in glasoptiek, van achteren verlicht
- Woonwand met openhaard effect in 650 SG
- TV-houder SKY met zwenkarm
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen in de zitgroep
- Kasten badkamer en keuken met soft-close scharnieren
- Matrassen: clima comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Panorama dakluik Skylight met LED verlichting
- Truma gaskachel Combi 6 met digitaal bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (land afhankelijk)
- TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek (CI-BUS boordmanagement)
- Meubeldecor Rovero-Castello, Stof Medina (pagina78)

Wonen / slapen

- Meubels in "Rovero-Castello-Decor"
- Bekledingvarianten in Echtleder „Zingst“ Optioneel Diamant „Pakket 50 Jaar Fendt-Caravan“) (zie pagina 68-71)
- of in stof „Medina“ (pagina78)
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen in de zitgroep
- Zitkussens in springveren in comfort kwaliteit
- Winter rugleuning
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Bovenkasten met sot-close scharnieren
- Decopakket (2 kussens / 1 tafelkleed)
- Eénzuils heftafel in de rondzitgroep *
- Woonwand met openhaard effect **
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Gefestoneerde losse tapijtloperset
- Alle verlichting LED
- Panorama dakluik Skylight met LED verlichting
- Indirecte verlichting LED
- Leesspots 12V in rondzitgroep
- Leesspots in slaapruiimte
- Verlichting in kledingkast met bewegingssensor
- Houten schuifdeur *
- Garderobe in slaapruiimte *
- Insectenhor in deuropening
- Softrollo's met plisse (verduisteringsrollo van beneden uit)
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) *
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: clima comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo in panorama dakluik Skylight geïntegreerd
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

Keuken / badkamer

- Afvallemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED)
- 3-pits kookplaat met elektrische ontstekingsautomaat
- RVS spoelbak met glazen afdekking
- Oven met grill
- Comfort plissé rollo voor keukenraam
- Keukenwandbekleding in glasoptiek, van achteren verlicht
- Grote brede keukenladen
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting
- Kasten badkamer en keuken met soft-close scharnieren
- Messing mengkraan in de keuken
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder
- Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer *
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank *
- Wastafel van mineraalkunststof met opbergvakken en verlichte spiegel
- Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water

- Verrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/45 e) l) met vulopening buiten
- Controlepaneel schoonwatertank

Multimedia

- TV-houder SKY met zwenkarm
- TV-Kabel (230 V contactdoos)

Techniek / verwarming / klimaat

- Dakairco Aventa Comfort (Truma) (Optioneel Diamant „Pakket 50 Jaar Fendt-Caravan“)
- Truma gaskachel Combi 6 met digitaal bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (land afhankelijk)
- Panorama dakluik Skylight met LED verlichting
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek (CIBUS boordmanagement)

* afhankelijk van model ** 650 SG
Verklaring tekens zie pagina 89



560 SF



560 SF / MEDINA




650 SG



650 SG

DIAMANT

INDELINGEN / BASISGEGEVENS



560 SF	
Totale lengte	cm 771
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 2000 g)
Massa rijklaar	kg c) 1614

560 SG	
Totale lengte	cm 771
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 2000 g)
Massa rijklaar	kg c) 1623

650 SG	
Totale lengte	cm 860
Totale breedte	cm 250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast	kg 2200 g)
Massa rijklaar	kg c) 1874

QR-Code scannen –
en beleef de
Diamant film



Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 86
Verklaring tekens op pagina 89



12 jaar garantie
op dichtheid van
de opbouw

Deze garantie geldt alleen als er een
jaarlijkse inspectie bij een officiële
Fendt dealer is uitgevoerd

DIRECT HERKENBAAR, ZOWEL OP DE WEG ALS OP DE CAMPING: FENDT-CARAVAN

**Een elegante
verschijning**

LFI-Technologie in het front (gedeeltelijk)

Optimale isolatie, bestand tegen hagel,
100% UV bestendig, krassen makkelijk te
repareren, onderhoudsvriendelijk

Afgeronde hoeken en voortentlijsten

Voortent makkelijk inritsbaar. Alle
zijwandlijsten in zilver met chromen inleg.
(Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ,
Tendenza, Opal), of in wit met chromen
inleg (Diamant), Bevestiging van de
sierlijst eindstukken zonder zichtbare
schroeven

Alle vensters dubbelwandig en getint met éénhandsbediening en gecombineerde insecten-/ verduisteringsrollo

Separate inhangrails voor de vensters en
rails voor markiezen boven de ramen

Geïsoleerd serviceluik met regendichting en sluitsysteem

Praktisch geplaatst en goed toegankelijk

5-gats aluminium velgen

Zilver (Opal, Tendenza) of zwart gepolijst
(Diamant)

Kwalitatief hoogwaardige banden

Zorgt voor optimale rij-eigenschappen ook
bij hoge belasting

AAA remmen

Zelfnastellend, met uitstekende remkracht

Geoptimaliseerde dissel

Disselkastbodem zelfdragend, waardoor
de vrije dissellengte is vergroot.
Dynamische belasting van
disselbewegingen worden niet
via de disselkast naar de opbouw geleid

AKS antislingerkoppeling

Dempt slinger- en knikbewegingen
direct vanaf het begin

Hoogwaardig neuswiel van hard gummi

Directe controle van de kogeldruk door
gewichtsaanduiding

Witte AKS afdekkap Witte disselafdekking

Deur met verdiepte geïsoleerde instap

Met getint venster en geïntegreerd
verduisteringsplisse, veiligheidssluiting,
afvalemmer en bergvak (afhankelijk van
model), éénsleutel slotsysteem voor alle sloten.
Ruime instap, zowel in de breedte als in de
hoogte, versterkt deurkader, tapijt in opstap



Afvalwatertank in disselkast

Perfect opgeruimd

Aluminium tranenplaatbodem in disselkast

Sterk en een lang leven beschoren

Disselbakklep met parallelogram scharnier en gasdrukveer

Geheel naar boven opklapbaar, robuust slot




Stabilform uitdraaisteunen

De perfect oplossing voor een stabiele en
veilige ondersteuning

Verlengde spindel uitdraaisteunen

Beter bereikbaar en makkelijker te
bedienen



MIDI-HEKI met slinger

Praktisch en snel te openen

Panorama dakluik Skylight met LED-verlichting (Diamant)

MIDI-HEKI in het
Panorama dakluik geïntegreerd



KWALITEIT IN ELK DETAIL

Chassis

· Disselafdekking oploopsysteem “wit”	●	●	●	●	●
· Aluminium velgen zilver			●	●	
· Aluminium velgen zwart gepolijst					●
· Zelfnastellende Al-Ko AAA remmen	●	●	●	●	●
· Disselafdekking “wit”	●	●	●	●	●
· Euro-assysteem Al-Ko	●	●	●	●	●
· Laagprofielbanden	●	●	●	●	●
· Terugrij-automaat	●	●	●	●	●
· Stabilisatorkoppeling AKS 3004 Al-Ko	●	●	●	●	●
· Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen	●	●	●	●	
· Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen met Al-Ko “Big-Foot” steunen					●
· Schokdempers	●	●	●	●	●
· Neuswiel met gewichtsaanduiding	●	●	●	●	●
· Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis Al-Ko	●	●	●	●	●
· Verlengde spindel uitdraaisteunen	●	●	●	●	●
· Toelating voor maximum snelheid 100 km. Toegestane maximum snelheid verschilt per land	●	●	●	●	●
Opbouw buiten					
· Serviceluik	●	●	●	●	●
· Rndom uitzetbare, dubbele, getinte ramen met éénhandsbediening en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo’s	●	●	●	●	●
· Derde remlicht, geïntegreerd	●	●	●	●	●
· Polyester dak (Optioneel Diamant “Pakket 50-jaar Fendt-Caravan					●
· Toegangsdeur met afvallemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap. Getint raam in bovendeeel deur met verduisteringsplissee	●	●*	●	●	●
· Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling	●	●	●	●	●
· Insectenhor in entree			●	●	●
· Front deels in LFI techniek	●	●	●	●	●
· Achterkant deels in LFI techniek					●
· Verlichte sierlijst aan deurzijde					●
· 2 mistachterlichten	●	●	●	●	●
· Panorama dakluik „Skylight” met verlichting (LED)					●
· Geïsoleerde wielbakken	●	●	●	●	●
· Rangeer handgrepen ergonomisch front en achterzijde	●	●	●	●	●
· 2 Achteruitrijlampen	●	●	●	●	●
· Sandwich bouwwijze	●	●	●	●	●
· Voortentlamp (LED)	●	●	●	●	●
· Vuldeksel watertank met opvangkoord	●	●	●	●	●
· Éénsleutel slotsysteem	●	●	●	●	●
· Geforceerde ventilatie volgens EN-Norm 1645-1	●	●	●	●	●


- standaard

* afhankelijk van model

ALLE MODELSERIES


SERIE BUITEN






- **(1)** Kinder- of stapelbed langs of in de breedte (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; afhankelijk van model)
- **(2)** Kinder- of stapelbed langs of in de breedte (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; afhankelijk van model)
- **(3)** Tweepersoons bed (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; afhankelijk van model)
- **(4)** Eénpersoons bedden (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; afhankelijk van model)


Indeling met kinder- of stapelbed (Foto 1 + 2)



Indeling met tweepersoons bed (Foto 3)



Indeling met éénpersoons bedden (Foto 4)



SLAPEN OVERZICHT

SAPHIR

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	560 SKM
Totale lengte	cm	705	705	724	724	753	774
Opbouw lengte	cm	594	594	612	612	642	662
Binnen lengte	cm	500	507	520	527	556	569
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	250
Totale hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	5	4	5
Bedmaten voorkant	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Bedmaten achterkant	cm	138/142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210	80 x 190
Bedmaten midden	cm	-	-	-	100 x 179	-	112/118 x 200
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	75 x 216	-	80 x 190
Max. aslast	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1231	1244	1303	1316	1376	1454
Basis uitrusting	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	40
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1279	1292	1351	1364	1424	1494
Laadvermogen	kg ca.	221	208	349 ^{b)}	336 ^{b)}	276 ^{b)}	206
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	960	960	976 ^{p)}	976 ^{p)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1026 ^{o)} ^{s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ	550 KMG Activ
Totale lengte	cm	605	679	705	753	753	774
Opbouw lengte	cm	493	574	594	642	642	662
Binnen lengte	cm	400	481	507	556	549	576
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	232
Totale hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		3	4	2	3	4	5
Bedmaten voorkant	cm	140 x 210	140 x 210	2 x 85 x 200	133/93 x 210	142/121 x 210	1x85x190/1x85x200
Bedmaten achterkant	cm	106/87 x 186	139/133 x 210	-	140 x 200	2 x 85 x 200	80 x 210
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-	97 x 179
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	75 x 216
Max. aslast	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1103	1224	1298	1347	1365	1396
Basis uitrusting	kg ^{a)}	53	53	53	53	53	53
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1156	1277	1351	1400	1418	1449
Laadvermogen	kg ca.	344	223	349 ^{b)}	300	282	251
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	864	934	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030

MATEN EN GEWICHTEN

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection
Totale lengte	cm	705	705	753	753
Opbouw lengte	cm	594	594	642	642
Binnen lengte	cm	500	507	556	556
Totale breedte	cm	232	232	232	232
Totale hoogte	cm	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	5
Bedmaten voorkant	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210
Bedmaten achterkant	cm	138/142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210
Bedmaten midden	cm	-	-	-	97 x 195
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	75 x 216
Max. aslast	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1230	1237	1353	1358
Basis uitrusting	kg ^{a)}	48	48	48	48
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1278	1285	1401	1406
Laadvermogen	kg ca.	222	215	299 ^{b)}	294 ^{b)}
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	960	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}

BIANCO ACTIV

		720 SKDW Activ
Totale lengte	cm	925
Opbouw lengte	cm	820
Binnen lengte	cm	727
Totale breedte	cm	250
Totale hoogte	cm	262
Stahoogte	cm	195
Slaapplaatsen		6
Bedmaten voorkant	cm	153/151 x 210
Bedmaten achterkant	cm	80 x 230
Bedmaten midden	cm	150 x 205
Bedmaten stapelbed	cm	75 x 216
Max. aslast	kg	2200 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1883
Basis uitrusting	kg ^{a)}	43
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1926
Laadvermogen	kg ca.	274
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 47 / 31
Banden	ⁱ⁾	195/65 R 15
Enkel-/tandemas		2
Omloopmaat voortent	cm	1193 ^{v)}



+++ 12 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2015 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001:2015 +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Totale lengte	cm	705	753	864	864
Opbouw lengte	cm	594	642	752	752
Binnen lengte	cm	500	556	659	659
Totale breedte	cm	232	232	250	250
Totale hoogte	cm	263	263	262	262
Stahoogte	cm	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Bedmaten achterkant	cm	138/142 x 210	142/135 x 210	-	-
Bedmaten midden	cm	-	-	190 x 150	190 x 150
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1275	1378	1690	1736
Basis uitrusting	kg ^{a)}	53	53	45	43
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1328	1431	1735	1779
Laadvermogen	kg ca.	172	269	265	421
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Banden	ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Enkel-/tandemas		1	1	2	2
Omloopmaat voortent	cm	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1115 ^{u)}	1122

DIAMANT

		560 SF	560 SG	650 SG
Totale lengte	cm	771	771	860
Opbouw lengte	cm	656	656	746
Binnen lengte	cm	563	563	654
Totale breedte	cm	250	250	250
Totale hoogte	cm	266	266	265
Stahoogte	cm	198	198	198
Slaapplaatsen		4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	173/147 x 230	2 x 90 x 200	1x90x205/1x90x200
Bedmaten achterkant	cm	160 x 200	144/142 x 230	138/181 x 230
Bedmaten midden	cm	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-
Max. aslast	kg	2000 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1561	1570	1821
Basis uitrusting	kg ^{a)}	53	53	53
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1614	1623	1874
Laadvermogen	kg ca.	386 ^{h)}	377 ^{h)}	326
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	ⁱ⁾	215/70 R 15	215/70 R 15	195/65 R 15
Enkel-/tandemas		1	1	2
Omloopmaat voortent	cm	1016	1016	1116



+++ **12 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd** +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2015 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001:2015 +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

MATEN EN GEWICHTEN

OPAL

		465 SFH	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF
Totale lengte	cm	705	753	753	774	774	774
Opbouw lengte	cm	594	642	642	662	662	662
Binnen lengte	cm	507	556	556	576	576	569
Totale breedte	cm	232	232	232	232	250	250
Totale hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		3	4	5	4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	122/109 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x210/1x85x200	1x90x210/1x90x200	150 x 200
Bedmaten achterkant	cm	140 x 200	142/135 x 210	80 x 210	142/153 x 210	142/153 x 230	213/162 x 230
Bedmaten midden	cm	-	-	97 x 210	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	75 x 216	-	-	-
Max. aslast	kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}
Ledig gewicht	kg ^{b)}	1258	1382	1404	1388	1430	1474
Basis uitrusting	kg ^{a)}	53	53	53	53	53	53
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1311	1435	1457	1441	1483	1527
Laadvermogen	kg ca.	189	265	243	259	317 ^{h)}	273 ^{h)}
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1021 ^{s)}	1021 ^{s)}

Verklaring tekens:

- a) 100% gevulde alumium gasfles (11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler

b) Het eigen gewicht is de ledige massa van het voertuig zonder water, gas of andere accessoires

c) Gewicht caravan, volgens EU richtlijn 1230/2012, inclusief basisuitrusting (100% gevulde alumium gasfles (11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler

d) Inhoud schoonwatertank, volgens EU richtlijn 1230/2012, waarbij rekening wordt gehouden met een vulling van 10l

e) Inhoud van de watertank, 25l / 45 l, exclusief inhoud van de afvoer

g) Door het gebruik van een nieuw onderstel zijn verschillende maximum aslasten mogelijk, uw dealer kan u daarover informeren.

i) Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

l) 1500 kg: Omloopmaat voortent 864 cm

m) 1600/1700 kg: Omloopmaat voortent 907 cm

n) 1800 kg: Omloopmaat voortent 1021 cm

o) 1800 kg: Omloopmaat voortent 1021cm

p) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 987 cm

r) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 1032 cm

s) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 1032 cm

t) 2200 kg: Omloopmaat voortent 1173 cm

u) 2200/2400/2500 kg: Omloopmaat voortent 1122 cm

v) 2400/2500 kg: Omloopmaat voortent 1163 cm

Belangrijke informatie:

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze catalogus met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichts aanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoren. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk. Opgave van maten en gewichten zijn conform de EU richtlijn 1230/2012, voorzover in deze catalogus, inclusief technische gegevens en pijslijsten geen afwijkende opgaven vermeld staan. De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde aluminium gasfles 11 kg], schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler) is opgenomen in de massa rijklaare toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaare toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting. De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt dealer. Veranderingen in prijs, constructie en uitvoering zijn voorbehouden.

**ONZE VAKMENSEN BOUWEN MET VEEL
LIEFDE UW CARAVAN, WANT BIJ
FENDT-CARAVAN HEBBEN WIJ NIET
VOOR NIETS DE SLOGAN:**

**50 JAAR
OERDEGELIJK
VAKMANSCHAP**



Kwaliteit; typisch Fendt

Kwaliteit begint bij de keuze van materialen en de toeleveranciers.

Wij starten na het maken van keuzes met uitgebreide testen. Om verzekerd te zijn dat de kwaliteitsnormen in iedere Fendt zichtbaar is draagt iedere medewerker zijn steentje bij. Daarom krijgt elke medewerker voortdurend nascholing. Alleen zo zijn wij in staat geweest om ook na 50 jaar bij U het vertrouwen te behouden van kwaliteitsproduct.



FENDT
CARAVAN

50 **FENDT** CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



2021

www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)